

# urban

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

**30x30 · 30x60 · 60x60 · 60x120**  
**Formatos / Sizes (cm)**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección  
 For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	5,8x10 <sup>-6</sup> x C <sup>-1</sup>
	>40N/mm <sup>2</sup>
	Antideslizante·Anti slip Gris, Beige, Blanco PEI 4 Caoba, Grafito PEI 2  Liso·Smooth Gris, Beige, Blanco PEI 4 Caoba, Grafito PEI 2
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	si/yes
	✓
	✓
	✓
	V2 ligero light
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Blanco




Cris



Beige



Caoba



Grafito

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.




Urban Beige 60x60

## Bases Tiles




### BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip		
Blanco	Cod.904237	·MC479·
Gris	Cod.904238	·MC479·
Beige	Cod.904239	·MC479·
Caoba	Cod.905634	·MC479·
Grafito	Cod.904763	·MC479·

Liso·Smooth		
Caoba	Cod.905776	·MC479·


### BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip		
Blanco	Cod.904245	·MC479·
Gris	Cod.904246	·MC479·
Beige	Cod.904247	·MC479·
Caoba	Cod.905635	·MC479·
Grafito	Cod.904765	·MC479·

Liso·Smooth		
Caoba	Cod.905636	·MC479·

### BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip		
Blanco	Cod.904253	·MC479·
Gris	Cod.904254	·MC479·
Beige	Cod.904255	·MC479·
Caoba	Cod.905637	·MC479·
Grafito	Cod.904767	·MC479·

Liso·Smooth		
Blanco	Cod.904249	·MC479·
Gris	Cod.904250	·MC479·
Beige	Cod.904251	·MC479·
Caoba	Cod.905638	·MC479·
Grafito	Cod.904766	·MC479·

### BASE 60x120 TILE 60x120



Antideslizante·Anti slip		
Blanco	Cod.906199	·MC567·
Gris	Cod.906198	·MC567·
Beige	Cod.906200	·MC567·
Caoba	Cod.906249	·MC567·
Grafito	Cod.906281	·MC567·

Liso·Smooth		
Blanco	Cod.906280	·MC567·
Gris	Cod.904722**	·MC567·
Beige	Cod.904873**	·MC567·
Caoba	Cod.906250	·MC567·
Grafito	Cod.904874**	·MC567·

\*\* Producto con dimensiones 600x1200x10,4mm hasta fin de existencias.

\*\* Product with dimensions 600x1200x10,4mm until end of stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m <sup>2</sup> sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m <sup>2</sup> sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m <sup>2</sup> sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m <sup>2</sup> sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120** Tile 60x120**	10,4	m <sup>2</sup> sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.



Urban Gris 60x60


# Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

## Peldaño redondeado Rounded stair-tread

### PELDAÑO REDONDEADO 30

ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.970031	·PZ287·
Gris	Cod.970032	·PZ287·
Beige	Cod.970033	·PZ287·
Caoba	Cod.970182	·PZ287·*
Grafito	Cod.970092	·PZ287·

Blanco	Cod.970185	·PZ287·
--------	------------	---------

### PELDAÑO REDONDEADO 120

ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso·Smooth




Blanco	Cod.970035	·PZ724·
Gris	Cod.970036	·PZ724·
Beige	Cod.970037	·PZ724·
Caoba	Cod.970183	·PZ724·
Grafito	Cod.970170	·PZ724·

### PELDAÑO REDONDEADO 150

ROUNDED STAIR-TREAD 150

Liso·Smooth



Blanco	Cod.970370	·PZ750·
Gris	Cod.970369	·PZ750·
Beige	Cod.970371	·PZ750·
Caoba	Cod.970373	·PZ750·
Grafito	Cod.970372	·PZ750·

### ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904285	·PZ715·
Gris	Cod.904286	·PZ715·
Beige	Cod.904287	·PZ715·
Caoba	Cod.905647	·PZ715·*
Grafito	Cod.904774	·PZ715·

Blanco	Cod.905777	·PZ715·
--------	------------	---------

\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

### PELDAÑO REDONDEADO 180\*

ROUNDED STAIR-TREAD 180

\* Disponible bajo pedido.  
Available on demand.

### TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.


LEFT ROUNDED STEP COVER



Blanco	Cod.905243	·PZ195·
Gris	Cod.905242	·PZ195·
Beige	Cod.905245	·PZ195·
Caoba	Cod.905643	·PZ195·
Grafito	Cod.905244	·PZ195·

### TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.

RIGHT ROUNDED STEP COVER




Blanco	Cod.905239	·PZ195·
Gris	Cod.905238	·PZ195·
Beige	Cod.905241	·PZ195·
Caoba	Cod.905642	·PZ195·
Grafito	Cod.905240	·PZ195·

### ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.

ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso·Smooth




Blanco	Cod.906019	·JG245·
Gris	Cod.906017	·JG245·
Beige	Cod.906018	·JG245·
Caoba	Cod.906021	·JG245·
Grafito	Cod.906020	·JG245·

### ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.

ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth




Blanco	Cod.906024	·JG245·
Gris	Cod.906022	·JG245·
Beige	Cod.906023	·JG245·
Caoba	Cod.906026	·JG245·
Grafito	Cod.906025	·JG245·

\* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.  
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

## Piezas especiales Special pieces

### TABICA 15X120 RISER 15X120

Liso·Smooth




Blanco	Cod.904706	·PZ223·
Gris	Cod.904707	·PZ223·
Beige	Cod.904708	·PZ223·
Caoba	Cod.905639**	·PZ223·
Grafito	Cod.904768	·PZ223·

\*\* Producto con dimensiones 147x1197x10mm  
\*\* Product with dimensions 147x1197x10mm

### RODAPÍE 40 SKIRTING BOARD 40


Liso·Smooth



Blanco	Cod.906014	·ML230·
Gris	Cod.906012	·ML230·
Beige	Cod.906013	·ML230·
Caoba	Cod.906016	·ML230·
Grafito	Cod.906015	·ML230·

### TABICA 15X150 RISER 15X150

Liso·Smooth




Blanco	Cod.906329	·PZ283·
Gris	Cod.906328	·PZ283·
Beige	Cod.906331	·PZ283·
Caoba	Cod.906332	·PZ283·
Grafito	Cod.906330	·PZ283·

## Peldaño recto Straight stair-tread

### PELDAÑO RECTO 60 STRAIGHT STAIR-TREAD 60


Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.970023	·PZ603·
Gris	Cod.970024	·PZ603·
Beige	Cod.970025	·PZ603·
Grafito	Cod.970090	·PZ603·

### PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120


Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.970095	·PZ724·
Gris	Cod.970096	·PZ724·
Beige	Cod.970097	·PZ724·
Grafito	Cod.970091	·PZ724·

### PELDAÑO RECTO 150 STRAIGHT STAIR-TREAD 150

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.970222	·PZ750·
Gris	Cod.970223	·PZ750·
Beige	Cod.970227	·PZ750·
Grafito	Cod.970364	·PZ750·

### PELDAÑO RECTO 180\* STRAIGHT STAIR-TREAD 180

\* Disponible bajo pedido.  
Available on demand.

### TAPA PELDAÑO RECTA STRAIGHT STEP COVER



Blanco	Cod.905292	·PZ195·
Gris	Cod.905291	·PZ195·
Beige	Cod.905294	·PZ195·
Grafito	Cod.905293	·PZ195·

### ZANQUÍN RECTO IZDA. STRAIGHT STRING LEFT SIDE


Liso·Smooth



Blanco	Cod.906029	·JG245·
Gris	Cod.906027	·JG245·
Beige	Cod.906028	·JG245·
Grafito	Cod.906030	·JG245·

### ZANQUÍN RECTO DCHA. STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth



Blanco	Cod.906034	·JG245·
Gris	Cod.906032	·JG245·
Beige	Cod.906033	·JG245·
Grafito	Cod.906035	·JG245·

\* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.  
The pieces will be served with an approximare lenth of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12,6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Peldaño redondeado 150 Rounded stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,4	57,76	519,84
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,44	57,76	519,84
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Tabica 15x120** Riser 15x120**	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	mL lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

\*\* Consultar datos de embalaje con fábrica / \*\* Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.



Urban Caoba 60x60

# urban

Urban Blanco peIdaño 120




# Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

## BORDE DESBORDANTE 60

OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.970261	·PZ650·
Gris	Cod.970262	·PZ650·
Beige	Cod.970263	·PZ650·
Grafito	Cod.970264	·PZ650·

## ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.904317	·JG762·
Gris	Cod.904318	·JG762·
Beige	Cod.904319	·JG762·
Grafito	Cod.904782	·JG762·

## ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.904321	·JG762·
Gris	Cod.904322	·JG762·
Beige	Cod.904323	·JG762·
Grafito	Cod.904783	·JG762·

## REJILLA MONOCOMPACT RANURADA

MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip\*\*




Blanco	Cod.905056	·PZ595·
Gris	Cod.904909	·PZ595·
Beige	Cod.905058	·PZ595·
Grafito	Cod.905059	·PZ595·

\*\* En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.  
\*\* Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

## ESQUINA REJILLA

CORNER GRID

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.905052	·JG761·
Gris	Cod.905053	·JG761·
Beige	Cod.905054	·JG761·
Grafito	Cod.905055	·JG761·

## REJILLA FLEXIBLE RANURADA

GROOVED FLEXIBLE GRID \*

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.905048	·ML780·
Gris	Cod.905049	·ML780·
Beige	Cod.905050	·ML780·
Grafito	Cod.905051	·ML780·

## CANALETA\*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904337	·PZ382·
Gris	Cod.904338	·PZ382·
Beige	Cod.904339	·PZ382·
Grafito	Cod.904787	·PZ382·

\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.


\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

## REJILLA CERÁMICA OCULTA

HIDDEN CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.906209	·PZ730·
Gris	Cod.906208	·PZ730·
Beige	Cod.906210	·PZ730·
Grafito	Cod.906321	·PZ730·

## CANTONERA

EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904345	·PZ123·
Gris	Cod.904346	·PZ123·
Beige	Cod.904347	·PZ123·
Grafito	Cod.904790	·PZ123·

## RINCONERA

INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904341	·PZ123·
Gris	Cod.904342	·PZ123·
Beige	Cod.904343	·PZ123·
Grafito	Cod.904789	·PZ123·

## ESQ. EXT. CANTONERA

EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip




Blanco	Cod.904357	·PZ360·
Gris	Cod.904358	·PZ360·
Beige	Cod.904359	·PZ360·
Grafito	Cod.904794	·PZ360·

## ESQ. INT. RINCONERA

INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904361	·PZ360·
Gris	Cod.904362	·PZ360·
Beige	Cod.904363	·PZ360·
Grafito	Cod.904793	·PZ360·

## ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR

ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904353	·PZ283·
Gris	Cod.904354	·PZ283·
Beige	Cod.904355	·PZ283·
Grafito	Cod.904792	·PZ283·

## ESCOCIA RINCONERA INTERIOR

ROUND INTERNAL MITRE


Antideslizante·Anti slip



Blanco	Cod.904349	·PZ283·
Gris	Cod.904350	·PZ283·
Beige	Cod.904351	·PZ283·
Grafito	Cod.904791	·PZ283·



# urban



## CANTONERA TRANSICIÓN EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE


Antideslizante · Anti slip



**Blanco** Cod.906212 · PZ420 ·  
**Gris** Cod.906211 · PZ420 ·  
**Beige** Cod.906213 · PZ420 ·

## RINCONERA TRANSICIÓN INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante · Anti slip



**Blanco** Cod.906215 · PZ420 ·  
**Gris** Cod.906214 · PZ420 ·  
**Beige** Cod.906216 · PZ420 ·

	Esesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

\*\* Consultar datos de embalaje a fábrica. \*\* Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.