

GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING



ESCALERAS STAIRS

¿Por qué elegir Gres Aragón para tus escaleras?

Why choose Gres Aragón for your stairs?

Desde los inicios de la historia de Gres Aragón nuestro empeño ha sido crear y fabricar piezas cerámicas que den soluciones a todos aquellos encuentros arquitectónicos que se pueden dar en una construcción, creando espacios de calidad, resistentes y con prestaciones del máximo nivel tanto para uso exterior como interior, de ahí nuestro lema: "Solutions for living".

De toda la gama de productos que ofrecemos, nuestro buque insignia ha sido, es y será el peldaño y todas las piezas especiales que permiten la construcción de todo tipo de escaleras de forma integral. Desde un pequeño peldaño klinker con frontis redondeado y diseño minimalista hasta llegar a los actuales peldaños de gran tamaño, digitalmente impresos, porcelánicos y acabados tanto de exterior como de interior, han pasado unos años en los que ha sido clave la inversión en I+D+i, equipamiento y formación para ofrecer un producto con excelentes cualidades estéticas y técnicas, versátil y vanguardista.

Peldaños, zanquines, tapas para peldaños, esquinas, rodapiés..., todo lo que necesites para tus construcciones lo podrás conseguir con Gres Aragón. Acabados de interior y exterior para que no haya límites en tus creaciones, y una gran variedad de diseños, colores y formatos.

Since the beginning of our history, Gres Aragon is committed to create and produce ceramic pieces providing solutions to all those encounters you can find in a construction site. In doing so, is creating quality and resistant spaces with the highest level of performance for both outdoor and indoor. That is where our claim "Solutions for living" stands for.

Out of the whole range of products we offer, our flagship has been, is and will be the stair step and all the special pieces that allow the construction of all types of stairs in an integral way. Starting from a small klinker step with a rounded front and minimalist design. To the current large steps, digitally printed, porcelain and outdoor and indoor finishing.

Key factors have been during recent times our investment strategy in R&D&I, production machines and HR training, so as to supply the market a wide product range accomplishing excellent aesthetic and technical qualities, versatile and avant-garde.

Steps, strings, step covers, corners, skirting boards..., you can get everything you need for your constructions with Gres Aragón. Interior and exterior finishes so that there are no limits in your creations, and a wide variety of designs, colors and formats.

Así que, elige color, acabado, tamaño y diseño, y Gres Aragón hará el resto, para que tus proyectos ofrezcan el mejor resultado, siempre con las máximas garantías de calidad y servicio.

So, you only have to select the colour, finish, size and design, and Gres Aragón will do the rest, for your project to offer the best result, always with the maximum guarantee of quality and service



ÍNDICE INDEX

Introducción Introduction	4
Propiedades de las escaleras Gres Aragón Gres Aragon stairs features	4
¿Qué piezas cerámicas componen una escalera? What ceramic pieces make up a stair?	7
Escaleras porcelánico Porcelain stairs	8
8 Urban	
12 Marble	
18 Cronos	
22 Materia	
26 Selena	
30 Ordesa	
34 Petrá	
38 Rodeno	
Colocación peldaños porcelánicos Laying instructions for porcelain steps	44
Colocación de zanquines porcelánicos Laying instructions for porcelain strings	46
Cerámica antibacteriana Anti-bacterial ceramic tiles	48
Escaleras klinker Klinker stairs	50
50 Mytho	
54 Esmaltados Classic	
58 Columbia	
60 Antic	
64 Tatra	
70 Orión	
74 Capri	
80 Natural	
84 Natural Classic	
86 Cotto	
88 Jasper	
Colocación peldaños de pequeño formato Laying instructions for samll format steps tiles	90
Características técnicas y datos de embalaje Technical and packing information	92

Propiedades de las escaleras Gres Aragón

Gres Aragon stairs features



Diseño Design



Piedras, mármoles, cemento, maderas y un sinfín de diseños gracias a la tecnología de impresión digital que hace que nuestras piezas cerámicas sean capaces de ofrecer casi cualquier aspecto. Además, se funden estéticamente con nuestras bases para interior y exterior. Continuidad de diseño garantizada.

Stones, marbles, cement, woods and endless designs thanks to digital printing technology that allows our ceramic pieces to offer almost any look. In addition, they blend aesthetically with our indoor and outdoor bases. Design continuity is so guaranteed.



Variedad de tamaños Wide range of sizes



Hasta 180 cm. de longitud en peldaños y tabicas.

Up to 180 cm. in length in steps and risers.

Acabados In & Out In & Out finishing



Nuestros peldaños se ofrecen en distintos acabados para que cumplan con las exigencias de antideslizamiento en exteriores o tengan un acabado liso en los interiores.

Our steps are available in different finishing so that they cover the demands of anti-slip for outdoor or smooth finish for indoor applications.



Sostenibles Sustainable



Nuestras piezas especiales se elaboran con materias primas como arcilla y agua. Su extracción y proceso productivo son respetuosos con el medio ambiente y se recicla hasta el 100% del agua utilizada en su fabricación, siendo un producto con un *contenido reciclado del 45%*. La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son valores clave para Gres Aragón.

Our special pieces are made with raw materials such as clay and water. Its extraction and production processes are respectful with the environment and up to 100% of the water used in its manufacture is recycled, being a product with a 45% of recycled content. Sustainability and the environmental respect are crucial values for Gres Aragón.



Peldaños monopieza

Monolithic steps



Nuestros peldaños porcelánicos están hechos de una sola pieza. Lo que les confiere mayor durabilidad al ser extruidos y no pegados (uniendo piezas cerámicas), óptima estética (en ausencia de juntas de unión) y facilita su rápida colocación en obra. Nuestros peldaños son rectificados y con perfecto acabado biselado, para garantizar la máxima estabilidad dimensional.

Our steps are made from a single piece. They have a greater durability because they are extruded and not glued (joining ceramic pieces), optimal aesthetics (in the absence of union joints) and facilitates their quick and easy installation on site.

Our porcelain steps are rectified and with a perfect beveled finish, to guarantee maximum dimensional stability.



Higiénicas y antibacterianas

Hygienic and antibacterial



Nuestras piezas especiales porcelánicas están dotados de altas prestaciones higiénicas y son de fácil limpieza y mantenimiento.

Según norma ISO 22196:2011 nuestra gama porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida R>2, que equivale a una reducción del 99% de las bacterias.

Compared to other materials, against time, humidity and inclement weather, in ensuring good maintenance.

According to ISO 22196: 2011 our porcelain range has a bactericidal efficacy index R> 2, which is equivalent to a 99% reduction in bacteria.



Gama de complementos

Range of accessories



Disponemos de una gran gama de piezas especiales, así como bases que nos permiten crear espacios estéticamente uniformes tanto en interior como exterior.

We offer a wide range of special pieces, as well as tiles that allows creating aesthetically uniform spaces both for indoor and outdoor.

Inalterables Unalterable



Frente a otros materiales, al paso del tiempo, a la humedad y a las inclemencias meteorológicas, asegurando un buen mantenimiento.

Compared to other materials, against time, humidity and inclement weather, in ensuring good maintenance.




Versátiles Versatile



Aunque el principal uso del peldaño es para las escaleras, , nuestros peldaños también pueden ser usados como bordes o remates de piscina y como vierteaguas en ventanas.

Although the main use of the step is to build a stair, our steps can also be used as pool edges or finishes and as window flashing.



Duraderas Durable



Resisten al desgaste, al rayado, a la corrosión y al ataque químico.

They resist weathering, scratching, corrosion and chemical attack.



A medida Custom



En determinados casos, nos adaptamos a las medidas de pequeño o gran formato, formatos XXL, acabados redondos y rectos, para evitar cortes y llegar a todas las propuestas de interiorismo y decoración que marcan los proyectos actuales.

In certain cases, we can adapt to sizes from small to large format, XXL formats, round and straight finishes, to avoid cuts and reach all the interior design and decoration proposals that are prescribed in current projects.


¿Qué piezas cerámicas componen una escalera?

What ceramic pieces make up a stair?

Las escaleras cerámicas se pueden componer de varias piezas distintas que permiten un acabado profesional y estético.

Las piezas principales que componen una escalera son las siguientes:

1. **Peldaño:** el peldaño es la pieza cerámica principal que recubre el escalón. Gres Aragón ofrece una amplia gama de ellos, ya que los hay de acabado redondo o recto, lisos o antideslizantes. Se ofrece en diferentes longitudes desde 25 hasta 180 cm para abarcar todo tipo de construcciones.
2. **Tabica:** es la pieza que cubre el espacio vertical frontal entre escalón y escalón. Desde Gres Aragón ofrecemos tabicas de gran longitud para que esta pieza coordine con nuestra máxima longitud de peldaño
3. **Tapa de peldaño:** Para aquellas escaleras de material porcelánico que queden vistas por sus laterales, ofrecemos la pieza de tapa que permite cubrir el perfil del peldaño y le da un acabado más limpio, estético y elegante. Se ofrecen tanto para peldaños rectos como redondeados.
4. **Esquinas:** Como alternativa a las tapas, podemos utilizar esquinas, que son las monopiezas cerámicas que cubren las esquinas en escaleras cuyos laterales quedan vistos.
5. **Rodapiés y zanquines:** Son las piezas que, colocadas en la pared cubren la unión de los planos horizontal y vertical para protegerlas de golpes, decorarlas y tapar el pequeño espacio que se debe dejar entre el suelo y la pared para absorber las dilataciones por los cambios de temperatura, y evitar roturas. El zanquín es la pieza de rodapié que recubre el tramo de pared donde encajan los peldaños en una escalera de obra. Se ofrecen en diversos formatos de modo que podemos elegir zanquines redondos o rectos en función del perfil de nuestro peldaño.



Ceramic stairs can be made up of several different pieces that allow a professional and aesthetic finish.

The main pieces that make up a staircase are the following:

1. **Step:** the step is the main ceramic piece that covers the stair tread. Gres Aragón offers a wide range of them, they are available with round or straight finishes, smooth or non-slip. They are offered in different lengths from 25 to 180 cm to cover all type of constructions.
2. **Riser:** it is the piece that covers the frontal vertical space between step and step. At Gres Aragón we offer very long risers so that this piece coordinates with our maximum step length.
3. **Step cover:** For those stairs built with porcelain steps that are visible from their sides, we offer the cover piece that allows to cover the profile of the step and gives it a cleaner, more aesthetic and elegant finish. They are offered for both straight and rounded steps.
4. **Corners:** As an alternative to the step covers, we can use ceramic corners, which are the monolithic pieces that cover the corners on stairs whose sides are visible.
5. **Skirting boards and strings:** These are the pieces that, placed on the wall, cover the junction of the horizontal and vertical planes to protect them from blows, decorate them and cover the small space that must be left between the floor and the wall to absorb the expansion caused by the temperature changes, and avoid breakage. The string is the piece of skirting board that covers the section of wall where the steps fit. They are offered in various formats so that we can choose round or straight strings depending on the kind of step we choose.



URBAN BEIGE




Urban

Porcelánicos Porcelain tiles




Escaleras canto redondeado Rounded edge steps


Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30
297x330x14 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x14 mm




Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha
Left/right rounded step cover
330x36 mm





Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Escaleras canto recto Straight edge steps


Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm



Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm




Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm




Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.


Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30
297x330x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970031 PZ287

Cod. 970032 PZ287

Cod. 970033 PZ287

Cod. 970182 PZ287*

Cod. 970092 PZ287

Liso · Smooth

Cod. 970185 PZ287

Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. 970035 PZ724

Cod. 970036 PZ724

Cod. 970037 PZ724

Cod. 970183 PZ724

Cod. 970170 PZ724

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 904285 PZ715

Cod. 904286 PZ715

Cod. 904287 PZ715

Cod. 905647 PZ715*

Cod. 904774 PZ715

Liso · Smooth

Cod. 905777 PZ715

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. 905243 PZ195

Cod. 905242 PZ195

Cod. 905245 PZ195

Cod. 905643 PZ195

Cod. 905244 PZ195 ◀ IZDA LEFT

Cod. 905239 PZ195

Cod. 905238 PZ195

Cod. 905241 PZ195

Cod. 905642 PZ195

Cod. 905240 PZ195 ◀ DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. 906019 JG245

Cod. 906017 JG245

Cod. 906018 JG245

Cod. 906021 JG245

Cod. 906020 JG245 ◀ IZDA LEFT

Cod. 906024 JG245

Cod. 906022 JG245

Cod. 906023 JG245

Cod. 906026 JG245

Cod. 906025 JG245 ◀ DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm

Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. 904706 PZ223

Cod. 906270 PZ223**

Cod. 904708 PZ223

Cod. 905639 PZ223**

Cod. 906269 PZ223** ◀ 120 CM

Cod. 906329 PZ283

Cod. 906328 PZ283

Cod. 906331 PZ283

Cod. 906332 PZ283

Cod. 906330 PZ283 ◀ 150 CM

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

** Producto con dimensiones 147x1197x10 mm
Product with dimensions 147x1197x10 mm



Urban

Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970023 PZ603

Cod. 970024 PZ603

Cod. 970025 PZ603

Cod. 970090 PZ603

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm

Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970095 PZ724

Cod. 970096 PZ724

Cod. 970097 PZ724

Cod. 970091 PZ724

120 CM

Liso · Smooth

Cod. 970027 PZ724

Cod. 970028 PZ724

Cod. 970029 PZ724

Cod. 970572 PZ724

120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. 970222 PZ750

Cod. 970223 PZ750

Cod. 970227 PZ750

Cod. 970364 PZ750

150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. 905292 PZ195

Cod. 905291 PZ195

Cod. 905294 PZ195

Cod. 905293 PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. 906029 JG245

Cod. 906027 JG245

Cod. 906028 JG245

Cod. 906030 JG245

IZDA LEFT

Cod. 906034 JG245

Cod. 906032 JG245

Cod. 906033 JG245

Cod. 906035 JG245

DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. 906014 ML230

Cod. 906012 ML230

Cod. 906013 ML230

Cod. 906016 ML230

Cod. 906015 ML230

* Disponible bajo pedido
Available on demand.



TRAVERTIINO BEIGE



Marble

Porcelánicos Porcelain tiles




CARRARA
BLANCO



TIBET
BLANCO




TRAVERTINO
BEIGE



PULPIS

Escaleras canto redondeado Rounded edge steps

Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Peldaño redondeado 150* Rounded stair-tread 150


Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha.
Left/right rounded step cover
330x36 mm




Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side





* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Escaleras canto recto Straight edge steps

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm




Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180
* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. **970180** PZ724

Cod. **970171** PZ724

Cod. **970181** PZ724

Cod. **970654** PZ724

Peldaño redondeado 150 * Rounded stair-tread 150 *

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido

Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. **905560** PZ195

Cod. **905259** PZ195

Cod. **905562** PZ195

Cod. **906372** PZ195 ◀ IZDA LEFT

Cod. **905559** PZ195

Cod. **905255** PZ195

Cod. **905561** PZ195

Cod. **906373** PZ195 ◀ DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **905809** JG245

Cod. **906041** JG245

Cod. **905814** JG245

Cod. **906375** JG245 ◀ IZDA LEFT

Cod. **905810** JG245

Cod. **906045** JG245

Cod. **905815** JG245

Cod. **906376** JG245 ◀ DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm

Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906262** PZ223

Cod. **904935** PZ223

Cod. **906258** PZ223

Cod. **906370** PZ223 ◀ 120 CM

Cod. **906352** PZ283

Cod. **906382** PZ283

Cod. **906353** PZ283

Cod. **906371** PZ283 ◀ 150 CM



Marble

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970178 PZ724

Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm



Cod. 970127 PZ724



Cod. 970179 PZ724



Cod. 970656 PZ724

120 CM

Liso · Smooth

Cod. 970670 PZ724

Cod. 970666 PZ724

Cod. 970671 PZ724

Cod. 970655 PZ724

120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. 970225 PZ750

Cod. 970397 PZ750

Cod. 970224 PZ750

Cod. 970657 PZ750

150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. 905563 PZ195



Cod. 905300 PZ195



Cod. 905564 PZ195



Cod. 906374 PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. 905807 JG245

Cod. 906049 JG245

Cod. 905812 JG245

Cod. 906377 JG245

IZDA LEFT

Cod. 905808 JG245

Cod. 906053 JG245

Cod. 905813 JG245

Cod. 906378 JG245

DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. 905806 ML230

Cod. 906037 ML230

Cod. 905811 ML230

Cod. 906379 ML230



MARBLE PULPIS



Marble

CARRARA BLANCO

PORCELANICOS PORCELAIN TILES



CRONOS BLANCO



Cronos

Porcelánicos Porcelain tiles



BLANCO




GRIS



CREMA

Escaleras canto redondeado Rounded edge steps

Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Peldaño redondeado 150* Rounded stair-tread 150


Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha.
Left/right rounded step cover
330x36 mm



Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.



The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Escaleras canto recto Straight edge steps

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180
Mitered straight stair tread on demand

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm




Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.


Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. **970688** PZ724

Cod. **970689** PZ724

Cod. **970690** PZ724

Peldaño redondeado 150 * Rounded stair-tread 150 *

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. **906418** PZ195

Cod. **906419** PZ195

Cod. **906420** PZ195

◀ IZDA LEFT

Cod. **906421** PZ195

Cod. **906422** PZ195

Cod. **906423** PZ195

◀ DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906406** JG245

Cod. **906407** JG245

Cod. **906408** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **906409** JG245

Cod. **906410** JG245

Cod. **906411** JG245

◀ DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm **Tabica 15x150** Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906400** PZ223

Cod. **906401** PZ223

Cod. **906402** PZ223

◀ 120 CM

Cod. **906403** PZ283

Cod. **906404** PZ283

Cod. **906405** PZ283

◀ 150 CM



Cronos

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **970679** PZ724

Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm



Cod. **970680** PZ724



Cod. **970681** PZ724

◀ 120 CM

Liso · Smooth

Cod. **970682** PZ724

Cod. **970683** PZ724

Cod. **970684** PZ724

◀ 120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. **970685** PZ750

Cod. **970686** PZ750

Cod. **970687** PZ750

◀ 150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. **906424** PZ195



Cod. **906425** PZ195



Cod. **906426** PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906412** JG245

Cod. **906413** JG245

Cod. **906414** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **906415** JG245

Cod. **906416** JG245

Cod. **906417** JG245

◀ DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906427** ML230

Cod. **906428** ML230

Cod. **906429** ML230



MATERIA GRIS



Materia



Porcelánicos Porcelain tiles



Escaleras canto recto Straight edge steps


Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120

1200x315x14 mm




Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm




Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Rodapié 60 Skirting board 60
600x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1200x147x9,5 mm





MATERIA IVORY



Materia

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **970957** PZ724



Cod. **970956** PZ724

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. **906513** PZ195



Cod. **906512** PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906543** JG245

Cod. **906542** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **906545** JG245

Cod. **906544** JG245

◀ DCHA RIGHT

Rodapié 60 Skirting board 60
600x80x9,5 mm



Liso · Smooth

Cod. **906511** ML230

Cod. **906510** ML230

Tabica 15x120 Riser 15x120
1200x147x10,4 mm



Liso · Smooth

Cod. **906509** PZ223

Cod. **906508** PZ223



SELENE MOCCA



Selene



Porcelánicos Porcelain tiles



Escaleras canto recto Straight edge steps


Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120

1200x315x14 mm




Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Rodapié 60 Skirting board 60
600x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1200x147x10,4 mm





SELENE BLANCO



Selene

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **970958** PZ724



Cod. **970959** PZ724



Cod. **970960** PZ724

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. **906523** PZ195



Cod. **906524** PZ195



Cod. **906525** PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906546** JG245



Cod. **906547** JG245



Cod. **906548** JG245

IZDA LEFT

Cod. **906549** JG245

Cod. **906550** JG245

Cod. **906551** JG245

DCHA RIGHT

Rodapié 60 Skirting board 60
600x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906520** ML230

Cod. **906521** ML230

Cod. **906522** ML230

Tabica 15x120 Riser 15x120
1200x147x10,4 mm



Liso · Smooth

Cod. **906517** PZ223

Cod. **906518** PZ223

Cod. **906519** PZ223



ORDESA NATURAL



Ordesa

Porcelánicos Porcelain tiles



BEIGE




NATURAL



MARRÓN

Escaleras canto redondeado Rounded edge steps

Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm




Peldaño redondeado 150* Rounded stair-tread 150


Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha.
Left/right rounded step cover
330x36 mm




Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side





* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Escaleras canto recto Straight edge steps

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm




Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180
* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.


Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. **970165** PZ724



Cod. **970177** PZ724



Cod. **970173** PZ724

Peldaño redondeado 150 * Rounded stair-tread 150 *

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. **905224** PZ195
Cod. **905221** PZ195



Cod. **905514** PZ195
Cod. **905513** PZ195




Cod. **905226** PZ195
Cod. **905223** PZ195

◀IZDA LEFT
◀DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906062** JG245
Cod. **906066** JG245

Cod. **906063** JG245
Cod. **906067** JG245

Cod. **906064** JG245
Cod. **906068** JG245

◀IZDA LEFT
◀DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm

Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **904636** PZ223
Cod. **906383** PZ283

Cod. **905775** PZ223
Cod. **906384** PZ283

Cod. **904637** PZ223
Cod. **906385** PZ283

◀120 CM
◀150 CM



Ordesa

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **970068** PZ724

Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm



Cod. **970176** PZ724



Cod. **970069** PZ724

◀ 120 CM

Liso · Smooth

Cod. **970573** PZ724

Cod. **970574** PZ724

Cod. **970575** PZ724

◀ 120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. **970379** PZ750

Cod. **970382** PZ750

Cod. **970381** PZ750

◀ 150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. **905281** PZ195



Cod. **905515** PZ195



Cod. **905283** PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906070** JG245

Cod. **906071** JG245

Cod. **906072** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **906074** JG245

Cod. **906075** JG245

Cod. **906076** JG245

◀ DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906058** ML230

Cod. **906059** ML230

Cod. **906060** ML230



PETRA OCRE




Petra

Porcelánicos Porcelain tiles




Escaleras canto redondeado Rounded edge steps


Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30
297x330x14 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x14 mm



Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha
Left/right rounded step cover
330x36 mm



Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Escaleras canto recto Straight edge steps


Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm




Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand



Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30
297x330x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **970442** PZ287

Cod. **970446** PZ287

Cod. **970450** PZ287

Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. **970440** PZ724

Cod. **970444** PZ724

Cod. **970448** PZ724

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. **906165** PZ715

Cod. **906166** PZ715

Cod. **906167** PZ715

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. **905950** PZ195

Cod. **905953** PZ195

Cod. **905956** PZ195

◀ IZDA LEFT

Cod. **905949** PZ195

Cod. **905952** PZ195

Cod. **905955** PZ195

◀ DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **905940** JG245

Cod. **905944** JG245

Cod. **905948** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **905939** JG245

Cod. **905943** JG245

Cod. **905947** JG245

◀ DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm **Tabica 15x150** Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **905931** PZ223

Cod. **905932** PZ223

Cod. **905933** PZ223

120 CM

Cod. **906386** PZ283

Cod. **906360** PZ283

Cod. **906359** PZ283

150 CM

* Disponible bajo pedido
Available on demand.



Petra

Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970441 PZ603



Cod. 970445 PZ603



Cod. 970449 PZ603

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Cod. 970439 PZ724



Cod. 970443 PZ724



Cod. 970447 PZ724

◀ 120 CM

Liso · Smooth

Cod. 970672 PZ724

Cod. 970673 PZ724

Cod. 970674 PZ724

◀ 120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. 970457 PZ750

Cod. 970458 PZ750

Cod. 970459 PZ750

◀ 150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. 905951 PZ195



Cod. 905954 PZ195



Cod. 905957 PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. 905938 JG245



Cod. 905942 JG245



Cod. 905946 JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. 905937 JG245

Cod. 905941 JG245

Cod. 905945 JG245

◀ DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. 905934 ML230

Cod. 905935 ML230

Cod. 905936 ML230

* Disponible bajo pedido
Available on demand.



RODENO NOGAL




Rodeno

Porcelánicos Porcelain tiles



Escaleras canto redondeado Rounded edge steps


Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Tapa peldaño redonda izda./dcha.
Left/right rounded step cover
330x36 mm



Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Peldaño redondeado 150* Rounded stair-tread 150

Peldaño redondeado 180* Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.


Escaleras canto recto Straight edge steps

Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm




Peldaño recto inleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm




Peldaño recto 180* Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido / Available on demand.


Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.


Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm



Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120
1197x330x14 mm



Liso · Smooth

Cod. **970698** PZ724

Cod. **970466** PZ724

Cod. **970467** PZ724

Peldaño redondeado 150 * Rounded stair-tread 150 *

Peldaño redondeado 180 * Rounded stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido

Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda./dcha. Left/right rounded step cover
330x36 mm



Cod. **906438** PZ195

Cod. **906111** PZ195

Cod. **906112** PZ195

◀ IZDA LEFT

Cod. **906439** PZ195

Cod. **906109** PZ195

Cod. **906110** PZ195

◀ DCHA RIGHT

Zanquín redondeado izda./dcha.
Rounded string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906434** JG245

Cod. **906101** JG245

Cod. **906102** JG245

◀ IZDA LEFT

Cod. **906435** JG245

Cod. **906103** JG245

Cod. **906104** JG245

◀ DCHA RIGHT

Tabica 15x120 Riser 15x120
1197x147x10,4 mm

Tabica 15x150 Riser 15x150
1497x147x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906432** PZ223

Cod. **906093** PZ223

Cod. **906094** PZ223

◀ 120 CM

Cod. **906433** PZ283

Cod. **906357** PZ283

Cod. **906358** PZ283

◀ 150 CM



Rodeno

Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60
597x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip
Cod. **970694** PZ603



Cod. **970470** PZ603



Cod. **970471** PZ603

Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip
Cod. **970695** PZ724



Cod. **970468** PZ724



Cod. **970469** PZ724

120 CM

Liso · Smooth

Cod. **970696** PZ724

Cod. **970675** PZ724

Cod. **970676** PZ724

120 CM

Antideslizante · Anti slip

Cod. **970697** PZ750

Cod. **970472** PZ750

Cod. **970473** PZ750

150 CM

Peldaño recto 180 * Straight stair-tread 180 *

* Disponible bajo pedido
Available on demand.

Tapa peldaño recta Straight step cover
315x35 mm



Cod. **906440** PZ195



Cod. **906113** PZ195



Cod. **906114** PZ195

Zanquín recto izda./dcha.
Straight string left/right side

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



Liso · Smooth

Cod. **906436** JG245

Cod. **906105** JG245

Cod. **906106** JG245

IZDA LEFT

Cod. **906437** JG245

Cod. **906107** JG245

Cod. **906108** JG245

DCHA RIGHT

Rodapié 40 Skirting board 40
397x80x10 mm



Liso · Smooth

Cod. **906441** ML230

Cod. **906095** ML230

Cod. **906096** ML230



Rodeno

PORCELANICOS PORCELAIN TILES

RODENO ROBLE

MANUAL DE COLOCACIÓN DE PELDAÑOS PORCELÁNICOS DE GRAN FORMATO

LAYING INSTRUCTIONS FOR LARGE FORMAT PORCELAIN STEPS



ESCANEAR EL QR PARA VER VIDEO
SCAN QR TO WATCH VIDEO




1

- 1 Para una buena colocación de peldaños de gran formato, el primer paso es maestrear el soporte de la escalera, para que todos los peldaños de la escalera tengan las mismas dimensiones, tanto la huella como la contrahuella y una correcta nivelación en el eje X e Y.



2

- 2 Antes de empezar a colocar ninguna pieza cerámica, es conveniente hacer un replanteo colocando peldaños, tabicas y zanquines en un par de escaleras. El objetivo es comprobar que todas las medidas están bien coordinadas.



3

- 3 Una vez realizado el replanteo, procederemos a extender el adhesivo en la huella del escalón y peinar con llana dentada. Además extenderemos adhesivo por el reverso del peldaño con el lado liso de la llana. Este tipo de colocación se denomina "doble enculado", y se emplea para que el peldaño quede totalmente macizado y sin huecos en el adhesivo.



4

- 4 El adhesivo del soporte de la huella siempre se debe peinar en línea recta y perpendicular a una arista del escalón para conseguir un correcto reparto del adhesivo al presionar y evitar huecos.



5

- 5 Una vez que procedamos a unir el peldaño cerámico con el escalón de obra, tendremos en cuenta, que no se puede tocar directamente con las paredes. Tendremos que dejar una junta mínima de 5 mm con la pared posterior y 5 mm con la pared lateral, para ello podemos usar crucetas para guardar las medidas, que se deberán quitar cuando el adhesivo este curado. Es imprescindible que la junta quede libre de adhesivo y se pueda llenar de material flexible.



6

- 6 Deberemos dejar 15 mm de vuelo entre la pared frontal y la parte interior del perfil delantero del peldaño. Esta separación la deberemos llenar con algún elemento flexible como, porexpan, espuma o masilla elástica.

For a good placement of large-format steps, the first step is to master the support of the ladder, so that all the steps of the ladder have the same dimensions, both the tread and the riser and a correct leveling in the X and Y axis.

Before starting to place any ceramic pieces, it is convenient to do a layout by placing steps, risers and stilts on a pair of stairs. The objective is to check that all the measures are well coordinated.

Once the layout is done, we will proceed to spread the adhesive on the tread of the step and comb with a notched trowel. We will also spread adhesive on the back of the step with the smooth side of the trowel. This type of installation is called "double gluing", and it is used so that the step is completely solid and without gaps in the adhesive.

The adhesive of the tread support must always be combed in a straight line and perpendicular to an edge of the step to achieve a correct distribution of the adhesive when pressing and avoid gaps.

Once we proceed to join the ceramic step with the work step, we will take into account that it cannot be directly touched with the walls. We will have to leave a minimum joint of 5 mm with the back wall and 5 mm with the side wall. For this, we can use spacers to save the measurements, which must be removed when the adhesive is cured. It is essential that the joint is free of adhesive and can be filled with flexible material.

We must leave 15 mm of space between the front wall and the inside of the front profile of the step. This separation must be filled with a flexible element such as polystyrene, foam or elastic putty.



7

7

Durante la colocación y antes del fraguado del adhesivo, es muy importante comprobar los niveles de planimetría de eje X e Y. Esta operación se tendrá que hacer en todos los peldaños, por si hay que hacer alguna pequeña corrección.



8

8

Una vez colocados los peldaños, procederemos a la colocación de las tabicas por el método del doble encolado. Es muy importante que no se toque cerámica con cerámica, dejando una junta mínima de 3 mm entre el peldaño y la tabica. Esta junta se deberá rellenar de material de junta elástica e impermeable.



9

9

A la hora de colocar la tabica también es adecuado colocar un nivel para asegurarnos que la tabica está perfectamente perpendicular al peldaño.



10

10

Una vez colocados el peldaño y la tabica, procederemos con la colocación de los zanquines. Alrededor del zanquin siempre debe respetarse una junta mínima de 3 mm.



11

11

Para este tipo de colocación disponemos de zanquines que llevan el retranqueo de la superficie que vuela.

El peldaño queda volado respecto a la tabica, esto se hace por dos razones: la primera para absorber las tensiones de dilatación-contracción de la escalera, que en exteriores son más extremas; y segunda para que el agua no ensucie las tabicas con el goterón que tiene el perfil delantero del peldaño.



12

12

Si la escalera es abierta por un lado, para que no se vea el perfil del peldaño podemos emplear una tapa cerámica.

La tapa cerámica se debe colocar respetando la junta mínima de 3 mm, nos podremos ayudar de crucetas. En el caso de descuelgue, ya que es una pieza de poca superficie, podremos ayudarnos de cinta de carrocería para su perfecta adhesión que se retirará cuando el adhesivo haya curado.



13

13

Para una correcta colocación del material y garantizar la durabilidad es recomendable utilizar adhesivo tipo C2 TE S1 y material para juntas tipo CG2.

En escaleras muy anchas, se practicarán juntas de dilatación de material flexible cada 4 m de longitud.

Si hubiese alguna junta estructural, habrá que respetar esta junta con el material cerámico y rellenarla de material flexible.

For a good placement of large-format During placement and before the adhesive has set, it is very important to check the X and Y axis flatness levels. This operation will have to be done on all the steps, in case any small correction needs to be made.

Once the steps have been placed, we will proceed to the placement of the risers by the double gluing method. It is very important not to touch ceramic with ceramic, leaving a minimum joint of 3 mm between the step and the riser. This joint should be filled with elastic and waterproof joint material.

When placing the riser it is also appropriate to place a level to ensure that the partition is perfectly perpendicular to the step.

Once the step and the riser have been placed, we will proceed with the placement of the strings. A minimum joint of 3 mm must always be respected around the string.

For this type of placement we have strings that carry the setback of the flying surface. The step remains overhang with respect to the riser, this is done for two reasons: the first to absorb the expansion-contraction stresses of the ladder, which are more extreme outdoors; and second, so that the water does not dirty the walls with the drip that has the front profile of the step.

If the ladder is open on one side, so that the profile of the step is not visible, we can use a ceramic cover top.

The ceramic cover must be placed respecting the minimum joint of 3 mm, we will be able to use spacers. In the case of sagging, since it is a piece with a small surface area, we can help ourselves with masking tape for its perfect adhesion that will be removed when the adhesive has cured.

For a correct placement of the material and to guarantee durability it is recommended to use adhesive type C2 TE S1 and joint material type CG2.

In very wide staircases, expansion joints of flexible material will be made every 4 m in length.

If there is any structural joint, this joint must be respected with the ceramic material and filled with flexible material.

MANUAL DE COLOCACIÓN DE ZANQUINES PORCELÁNICOS

LAYING INSTRUCTIONS FOR PORCELAIN STRINGS

CONSIDERACIONES GENERALES

Alrededor de los zanquines siempre debe respetarse una junta mínima de 3 mm. Se pueden emplear crucetas.

Si no se respetan las juntas de colocación, se pueden producir roturas en los zanquines por dilataciones del peldaño que no puedan ser absorbidas por la junta.

PELDAÑOS REDONDOS ROUNDED STAIR TREADS

Los peldaños redondos siempre se colocarán no volados:


Para este tipo de colocación disponemos de zanquines que llevan el retranqueo de la superficie que vuela. Las dos piezas del zanquín se suministran con una medida de 397 mm y la longitud final se ajusta en la obra cortando las piezas a inglete o rectas.

For this type of placement we have strings that set back the projecting surface. The two pieces of the strings are supplied measuring 397 mm and the final length is adjusted on site by cutting the pieces mitered or straight.

GENERAL CONSIDERATIONS

A minimum joint of 3 mm must always be respected around the strings. Crossheads can be used.

If the installation joints are not respected, breaks may occur in the strings due to expansion of the step that cannot be absorbed by the joint.



PELDAÑOS RECTOS STRAIGHT STAIR TREADS

En cuanto a los zanquines para peldaños rectos, hay 2 opciones de colocación:

Regarding the strings for straight stair tread, there are 2 placement options:

1 PELDAÑOS NO VOLADOS / NON-OVERHANGING STEPS:

La colocación con peldaño recto no volado es necesario en caso de escaleras que no admiten bocal para cumplir con la Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de Edificación.

Para este tipo de colocación disponemos de rodapiés de 397 mm de longitud. En obra se puede cortar la longitud del rodapié en corte recto o en corte a inglete, según se deseé:

Installation with a straight, non-overhead tread is necessary in the case of stairs that do not accept a nozzle to comply with Section SUA 1 Safety against the risk of falls of the Technical Building Code.

For this type of installation we have 397 mm long skirting boards. On site, the length of the skirting board can be cut straight or mitered, as desired:



2 PELDAÑOS VOLADOS / PROJECTING STAIR TREADS:

Para este tipo de colocación disponemos de zanquines que llevan el retranqueo de la superficie que vuela. La colocación con peldaño volado permite absorber las tensiones de dilatación-contracción de la escalera, sobre todo en exteriores, y evita que el agua no ensucie las tabicas gracias al goterón que tiene el perfil delantero del peldaño recto. Las dos piezas del zanquín se suministran con una medida de 397 mm y la longitud final se ajusta en la obra cortando las piezas rectas o a inglete.

For this type of placement we have strings that set back the projecting surface. Installation with a raised step allows the expansion-contraction stresses of the staircase to be absorbed, especially outdoors, and prevents water from dirtying the partitions thanks to the drip that the front profile of the straight step has. The two pieces of the string are supplied measuring 397 mm and the final length is adjusted on site by cutting the pieces straight or mitered.



CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN

ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON

Gres Aragón aplica una solución integral que reduce el 99% de las bacterias presentes en las superficies.

Gres Aragón has come up with a solution that reduces bacteria on tile surfaces by 99%.

1 PROTECCIÓN TOTAL SIN TRATAMIENTOS POSTERIORES

La tecnología aplicada inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, obteniendo, a su vez, un producto eficaz contra olores y manchas. El tratamiento se aplica en su proceso de fabricación antes de cocción. Esta composición reacciona en la cocción del pavimento sin alterar sus características ni tonos y su efecto es permanente sin necesidad de tratamientos posteriores.

TOTAL PROTECTION WITH NO NEED FOR ANY SUBSEQUENT TREATMENT

The applied technology prevents the growth of bacteria, fungus and yeast, while also protecting the tiles from absorbing odours and stains. The treatment is applied during the manufacturing process prior to firing. The composition reacts during the firing of the floor tiles, without altering their characteristics or color. Its effect is permanent, with no need for any subsequent treatment.

2 ¿CÓMO FUNCIONA?

El tratamiento antibacteriano consigue un nivel mayor de higiene a través de aditivos antimicrobianos basados en tecnología de última generación que proporciona una protección duradera de superficies. Alta efectividad contra organismos patógenos oportunistas (como E.coli y S. aureus) implicados en enfermedades adquiridas y/u hospitalarias.

HOW DOES IT WORK?

The anti-bacterial treatment ensures a high level of hygiene, thanks to the use of anti-microbial additives based on cutting-edge technology, guaranteeing long-lasting surface protection. Highly effective against opportunistic pathogens involved in acquired diseases and/or hospital-acquired infections (such as E. coli or S. aureus).

3 EFICACIA CERTIFICADA FRENTE A BACTERIAS

Según norma ISO 22196:2011 nuestra gama de porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida R>2, que equivale a una reducción del 99% de las bacterias.

*NOTA IMPORTANTE: Para que las propiedades antipatógenas del pavimento no se vean alteradas, es necesario que el material de rejuntado empleado posea también características antipatógenas.

CERTIFIED EFFICIENCY AGAINST BACTERIA

In accordance with the ISO 22196:2011 standard, our range of porcelain tiles has an R>2 anti-bacterial efficacy, equivalent to a 99% reduction in bacteria.

*IMPORTANT: For the floor tiles' anti-pathogenic properties to remain unaltered, the grouting material that is used must also have the same anti-pathogenic properties.

4 LIBRE DE TÓXICOS

El tratamiento antibacteriano aplicado a las piezas no es tóxico para la salud al estar libre de TiO₂.

NON-TOXIC

The applied anti-bacterial treatment is non-toxic since it does not contain TiO₂.



5 EFICAZ EN INTERIOR Y EXTERIOR

Gres Aragón ofrece piezas cerámicas con propiedades bactericidas y fungicidas, que no requieren la incidencia de radiación UV y por lo tanto se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores, con luz natural, artificial y en plena oscuridad. Para exteriores, estas virtudes fungicidas evitan la aparición de verdín (musgos, líquenes y hongos).

EFFICIENT INDOORS AND OUT

Ceramic tiles with anti-bacterial and anti-fungal properties by Gres Aragón do not need to be exposed to ultra-violet rays, and so they can be used both indoors and out, in natural or artificial light and in the dark. When the tiles are used outside, their anti-fungal properties prevent the appearance of algae (moss, lichen and fungus).



6 APLICACIONES

Las series antibacterianas son una solución perfecta para garantizar la higiene en usos tanto privados (en el hogar) como públicos (industriales, cocinas, restaurantes, playas de piscinas, vestuarios, hospitales, ambulatorios, colegios, centros de rehabilitación y tercera edad y fachadas).

APPLICATIONS

The anti-bacterial tile series guarantee hygiene in both private settings (homes) and public ones (industrial premises, kitchens, restaurants, pool sides, changing rooms, hospitals, health centres, schools, physiotherapy centres, centres for senior citizens, and façades).



GAMA ANTIBACTERIANA • ANTI-BACTERIAL RANGE

- **COLECCIONES PORCELANICO:** Urban, Marble, Cronos, Materia, Selene, Ordesa, Petra y Ródeno.
- **COLECCIONES KLINKER:** Capri.
- **PORCELAIN TILES COLLECTIONS:** Urban, Marble, Cronos, Materia, Selene, Ordesa, Petra and Ródeno.
- **KLINKER COLLECTIONS:** Capri.



MYTHO RUBINO



Mytho

Esmaltados Glazed tiles

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Cod. 902587 PZ270

Cod. 902577 PZ270

Cod. 902567 PZ270

Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50
492x330x18 mm



Cod. 902183 PZ355

Cod. 902185 PZ355

Cod. 902187 PZ355

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Cod. 902589 PZ555

Cod. 902579 PZ555

Cod. 902569 PZ555

Vierteaguas 33x33 Wash 33x33
330x36 mm




Cod. 902592 PZ245

Cod. 902582 PZ245

Cod. 902572 PZ245

Zanquín izda./dcha. String left/right side
390x80/200x100x16 mm



IZDA LEFT ▶

Cod. 902591 PZ160

Cod. 902581 PZ160

Cod. 902571 PZ160

DCHA RIGHT ▶

Cod. 902590 PZ160

Cod. 902580 PZ160

Cod. 902570 PZ160

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm




Cod. 902588 ML160

Cod. 902578 ML160

Cod. 902568 ML160





Mytho

KLINKER

MYTHO TIERRA



CLASSIC PARMA

Esmaltados Glazed tiles
Classic



**ALBANY
TEKA**



ISLA MALTA




PARMA




PISA

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25
244x330x18 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Vierteaguas 25x33 Wash 25x33
244x330x18 mm




Rodapié 33 Skirting board 33
325x80x16 mm




Rodapié 25 Skirting board 25
244x80x14 mm



Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. **901580** PZ270

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. **900901** PZ555

Cod. **901214** PZ555

Cod. **902833** PZ555

Cod. **901617** PZ555

Rodapié 33 Skirting board 33
325x80x16 mm



Cod. **901582** ML160

Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **900903** PZ160

Cod. **901216** PZ160

Cod. **902834** PZ160

Cod. **901613** PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **900902** PZ160

Cod. **901215** PZ160

Cod. **902835** PZ160

Cod. **901614** PZ160



Esmaltados Glazed tiles
Classic

Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25
244x330x18 mm



Cod. **900900** PZ220



Cod. **901212** PZ220



Cod. **902832** PZ220



Cod. **901612** PZ220

Vierteaguas 25x33 Wash 25x33
244x330x18 mm



Cod. **900994** PZ555



Cod. **901217** PZ555



Cod. **901399** PZ555

Rodapié 25 Skirting board 25
244x80x14 mm



Cod. **900904** ML150



Cod. **901213** ML150



Cod. **902836** ML150



Cod. **901615** ML150



COLUMBIA AGUAMARINA



Columbia

Esmaltados Glazed tiles

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. 901659 PZ270

Cod. 901660 PZ270


Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. 901662 PZ555

Cod. 901663 PZ555


Zanquín izda. String leftside
390x80/200x100x16 mm



Cod. 901665 PZ160

Cod. 901666 PZ160


Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. 901668 PZ160

Cod. 901669 PZ160

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. 901671 ML160

Cod. 901672 ML160




ANTIC MARRÓN



Antic

Esmaltados Glazed tiles

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. 902891 PZ270

Cod. 902905 PZ270

Cod. 902919 PZ270

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Cod. 902892 PZ555

Cod. 902906 PZ555

Cod. 902920 PZ555

Zanquín izda. String leftside
390x80/200x100x16 mm




Cod. 902894 PZ160

Cod. 902908 PZ160

Cod. 902922 PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. 902895 PZ160

Cod. 902909 PZ160

Cod. 902923 PZ160

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. 902893 ML160

Cod. 902907 ML160

Cod. 902921 ML160




Antic

KLINKER



ANTIC CENIZA



TATRA ROJO

Tatra

Esmaltados Glazed tiles



BEIGE



CARBÓN




GRIS



ROJO

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50
492x330x18 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50
492x330x18 mm



Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. **906137** PZ270



Cod. **906138** PZ270



Cod. **906139** PZ270



Cod. **906140** PZ270

Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50
492x330x18 mm



Cod. **906141** PZ355



Cod. **906142** PZ355



Cod. **906143** PZ355



Cod. **906144** PZ355

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. **906149** PZ555



Cod. **906150** PZ555



Cod. **906151** PZ555



Cod. **906152** PZ555

Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **906157** PZ160



Cod. **906158** PZ160



Cod. **906159** PZ160



Cod. **906160** PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **906161** PZ160



Cod. **906162** PZ160



Cod. **906163** PZ160



Cod. **906164** PZ160



Tatra

Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50
492x330x18 mm



Cod. 906145 PZ355

Cod. 906146 PZ355

Cod. 906147 PZ355

Cod. 906148 PZ355

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. 906153 ML160

Cod. 906154 ML160

Cod. 906155 ML160

Cod. 906156 ML160



TATRA BEIGE

KLINKER



Tatra

KLINKER

TATRA GRIS



ORIÓN GRIS

Orión

Esmaltados Glazed tiles



BEIGE



GRIS



JADE




ANTRACITA


Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50
492x330x18 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50
492x330x18 mm



Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. **903971** PZ270



Cod. **904480** PZ270



Cod. **903978** PZ270



Cod. **904606** PZ270

Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50
492x330x18 mm



Cod. **904492** PZ355



Cod. **904481** PZ355



Cod. **904488** PZ355



Cod. **904607** PZ355

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. **903972** PZ555



Cod. **904483** PZ555



Cod. **903979** PZ555



Cod. **904609** PZ555

Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **903973** PZ160



Cod. **904485** PZ160



Cod. **903980** PZ160



Cod. **904611** PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **903974** PZ160



Cod. **904484** PZ160



Cod. **903981** PZ160



Cod. **904610** PZ160



Orión

Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50
492x330x18 mm



Cod. **904493** PZ355

Cod. **904482** PZ355

Cod. **904489** PZ355

Cod. **904608** PZ355

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. **903975** ML160

Cod. **904479** ML160

Cod. **903982** ML160

Cod. **904612** ML160



ORIÓN BEIGE



CAPRI HUESO



Capri

Esmaltados Glazed tiles



BEIGE



HUESO



GRIS



CARBÓN




ROJO




CHOCOLATE


Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



KLINKER



CAPRI ROJO



Capri

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. **905084** PZ270

Cod. **905085** PZ270

Cod. **905086** PZ270

Cod. **905087** PZ270

Cod. **905652** PZ270

Cod. **905145** PZ270

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. **905096** PZ555

Cod. **905097** PZ555

Cod. **905098** PZ555

Cod. **905099** PZ555

Cod. **905655** PZ555

Cod. **905148** PZ555

KLINKER

Zanquín izda. String left side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **905104** PZ160

Cod. **905105** PZ160


Cod. **905106** PZ160

Cod. **905107** PZ160

Cod. **905657** PZ160

Cod. **905150** PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. **905100** PZ160

Cod. **905101** PZ160

Cod. **905102** PZ160

Cod. **905103** PZ160

Cod. **905656** PZ160

Cod. **905149** PZ160

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. **905108** ML160

Cod. **905109** ML160

Cod. **905110** ML160

Cod. **905111** ML160

Cod. **905658** ML160

Cod. **905151** ML160



Capri

KLINKER

CAPRI BEIGE



NATURAL




Natural


Natural Natural tiles

Escaleras canto redondeado Rounded edge steps

Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25
244x330x18 mm




Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Zanquín redondeado izda. Rounded string left side
390x80/200x100x16 mm




Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side
390x80/200x100x16 mm




Escaleras canto recto Straight edge steps

Peldaño recto 25 Straight stair-tread 25
244x330x20 mm




Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33
325x330x20 mm




Esquina recta Straight stair-tread corner
330x330x20 mm




Zanquín recto izda. Straight string left side
390x80/200x100x16 mm




Zanquín recto dcha. Straight string right side
390x80/200x100x16 mm



Zanquín recto dcha. Straight string right side
390x80/200x100x16 mm









NATURAL

NATURAL

Natural

KLINKER






ANETO



Naturales Natural tiles
Classic

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Cod. 901252 PZ270

Cod. 901988 PZ270

Cod. 903060 PZ270

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Cod. 901254 PZ535

Cod. 901989 PZ535

Cod. 903062 PZ535

Vierteaguas 33x33 Natural wash 33x33
325x330x40x18 mm




Cod. 901257 PZ245

Cod. 901993 PZ245

Cod. 903065 PZ245

Zanquín izda. String leftside
390x80/200x100x16 mm




Cod. 901256 PZ120

Cod. 901991 PZ120

Cod. 903063 PZ120

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. 901255 PZ120

Cod. 901992 PZ120

Cod. 903064 PZ120

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. 901253 ML150

Cod. 901990 ML150

Cod. 903061 ML150




COTTO ROJO



Cotto

Natural Natural tiles

Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25
244x330x18 mm




Cod. 902636 PZ185

Cod. 902676 PZ185

Cod. 902802 PZ185

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm




Cod. 902697 PZ250

Cod. 902684 PZ250

Cod. 902801 PZ250

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm




Cod. 902638 PZ480

Cod. 902678 PZ480

Cod. 902803 PZ480

Zanquín izda./dcha. String left/right side
390x80/200x100x16 mm



IZDA LEFT ▶

Cod. 902648 PZ120

Cod. 902679 PZ120

Cod. 902804 PZ120


DCHA RIGHT ▶

Cod. 902649 PZ120

Cod. 902680 PZ120

Cod. 902805 PZ120

Rodapié 25 Skirting board 25
244x80(76)x14 mm




Cod. 902637 ML120

Cod. 902677 ML120

Cod. 902807 ML120

Rodapié 33 Skirting board 33
325x80(76)x16 mm



Cod. 902698 ML155

Cod. 902685 ML155

Cod. 902806 ML155

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
(*) In brackets special sizes for Rojo color.




JASPER MARRÓN



Jasper

Natural Natural tiles


Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33
325x330x18 mm



Cod. 901637 PZ270

Cod. 901638 PZ270


Esquina redondeada Rounded stair-tread corner
330x330x18 mm



Cod. 901640 PZ555

Cod. 901641 PZ555


Zanquín izda. String leftside
390x80/200x100x16 mm



Cod. 901643 PZ160

Cod. 901644 PZ160

Zanquín dcha. String right side
390x80/200x100x16 mm



Cod. 901646 PZ160

Cod. 901647 PZ160

Rodapié Skirting board
325x80x16 mm



Cod. 901649 ML160

Cod. 901650 ML160

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
(*) In brackets special sizes for Rojo color.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PELDAÑOS PEQUEÑO FORMATO

RECOMMENDATIONS FOR LAYING SMALL FORMAT STEP TILES

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002:2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.



RECOMENDACIÓN GENERAL

Gres Aragón recomienda en exteriores el uso de adhesivos tipo C2 TE S1 (Adhesivo cementoso mejorado para su uso en exteriores, con tiempo abierto ampliado y deformable) y material para juntas tipo CG2 (EN 138888). Todos los fabricantes de cemento cola disponen de este tipo de materiales desarrollados para la colocación en exteriores.

No se descarta la colocación con mortero tradicional, bajo responsabilidad del colocador y nunca se recomienda en exteriores con riesgo de heladas.

GENERAL GUIDELINES

When tiles are laid outdoors, Gres Aragón recommends the use of C2 TE 51 type adhesives (improved deformable cement-based adhesives for outdoor use, with an extended open time) and CG2 type grouting material (grouts for outdoor use with a low water absorption rate and resistance to abrasion).

All manufacturers of cement-based adhesives make materials of this kind for outdoor use.

It is possible to lay the tiles with the traditional cement mortar method, but the tile layer will be responsible for ensuring the proper preparation and application of the mix. Do not use it in outdoors.




CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN DEL PELDAÑO

- El soporte debe estar curado, seco y bien conformado, especialmente la arista delantera.
- Efectuar doble encolado en los peldaños, extendiendo adhesivo tanto sobre el soporte como en la cara posterior del peldaño. El peldaño debe quedar totalmente macizado y sin huecos.
- Se recomienda que el perfil delantero descance sobre el espesor de la tabica vertical. Se colocará lámina de porexpan de 5 mm de espesor en la parte trasera del perfil. Se rejuntará con junta elástica impermeable.
- El espesor trasero del peldaño se independizará de la pared con porexpan de 5 mm y se rejuntará con junta elástica impermeable.
- En escaleras encajadas entre 2 muros, se practicarán juntas de dilatación en los encuentros con los muros.
- En escaleras muy anchas, se practicarán juntas de dilatación cada 4 m de longitud.
- Las láminas de porexpan y las juntas de dilatación flexibles e impermeables permiten absorber los movimientos de dilatación y evitan la entrada de agua en el substrato.
- Dejar fraguar antes de pisar.



TIPS FOR LAYING STEP TILES

- The substrate should be properly formed, cured and dry, particularly its front edge.
- Use the floating and buttering method to lay the step tiles so as to ensure a void-free solid bond.
- The front edge of the step tile should rest on the top edge of the riser. A 5 mm extruded polystyrene plate should be inserted between the front edge of the step ante wall, and then grouting the joint using a waterproof elastic material.
- The back edge of the step tile should be kept separate from the wall by inserting 5 mm of extruded polystyrene and then grouting the joint.
- When the stair is fitting between two walls, expansion joints should be left between stair and walls.
- In wide stairs, leave expansion joint every 4 m.
- Using the porexpan plate and expansion joints filling in with waterproof elastic materials any expansion will be absorbed and no water will filter through.
- Wait until it is completely dry before stepping the wings.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Urban	Marble	Cronos	Materia
	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%	E≤0,5%	E≤0,5%
	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	>40N/mm ²	>40N/mm ²	>40N/mm ²	≥40N/mm ²
	Gris, Beige, Blanco PEI 4 Caoba, Grafito PEI 2	Pulpis PEI 3 Carrara blanco, Travertino beige, Tibet PEI 4	Antideslizante-Anti slip Blanco, Crema PEI 4 Gris PEI 3 Liso-Smooth Blanco PEI 4 Crema, Gris PEI 3	PEI 4
	clase 5 class 5	clase 5 class 5	clase 5 class 5	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1	clase 3 class 3
	Antideslizante-Anti slip C Liso-Smooth A	Antideslizante-Anti slip C Liso-Smooth A	Antideslizante-Anti slip C Liso-Smooth A	C
	Antideslizante-Anti slip R11 Liso-Smooth R9	Antideslizante-Anti slip R11 Liso-Smooth R9	Antideslizante-Anti slip R11 Liso-Smooth R9	R11
	Antideslizante-Anti slip 0,70 Liso-Smooth <0,42	Antideslizante-Anti slip 0,70 Liso-Smooth <0,42	Antideslizante-Anti slip 0,70 Liso-Smooth <0,42	0,70
	sí/yes	sí/yes	sí/yes	sí/yes
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	V2 ligero light	V2 ligero light	V2 ligero light	V2 ligero light
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

	Selene	Ordesa	Petra	Rodeno
	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm	±0,6 % Max. ±2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%	E≤0,5%	E≤0,5%
	<0,1 mm/m			<0,1 mm/m
	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹		5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹	
	≥40N/mm ²	>40N/mm ²	>40N/mm ²	>40N/mm ²
	Mocca PEI 3 Blanco, Crema PEI 4	PEI 4	PEI 4	Antideslizante·Anti slip Roble, Haya PEI 4 Nogal PEI 3 Liso·Smooth Roble PEI 4 Nogal, Haya PEI 3
	clase 4 class 4	clase 5 class 5	clase 5 class 5	clase 5 class 5
	clase 3 class 3	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	C	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	R11	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	0,70	Antideslizante·Anti slip 0,70 Liso·Smooth <0,42	Antideslizante·Anti slip 0,70 Liso·Smooth <0,42	Antideslizante·Anti slip 0,70 Liso·Smooth <0,42
	sí/yes	sí/yes	sí/yes	sí/yes
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	V2 ligero light	V3 moderado mild	V3 moderado mild	V3 moderado mild
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %	R>2 Reducción antibacteriana >99 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Mytho	Classic	Columbia	Antic	Tatra	Orión	Capri
				ESMALTADO GLAZED			
				A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire			
				<1,25% máx 2 mm			
				3<E≤6%			
				5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹			
				20N/mm ²			
	Acero PEI 4 Rubino/Tierra PEI 3	Teka/Parma/ Pisa PEI 2 Malta PEI 3	PEI 3-4	Cuero/Marrón PEI 3 Ceniza PEI 4	PEI 3	Beige/Jade PEI 4 Gris PEI 3 Antracita PEI 2	Gris PEI 3 Beige/Hueso/ Carbón Rojo/Chocolate PEI 4
	H6	Malta H4	H4	H5	H4		H4
	6 - 9	Teka/Parma 8					
				clase 5 class 5			
	Clase 1 Class 1	Teka/Parma/ Pisa 2 Malta 3	Clase 2 Class 2	Clase 1 Class 1	Clase 2 Class 2	Clase 2 Class 2	Clase 2 Class 2
	B	Teka/Parma C	B	B	B	C	B
	<R9	Teka R10 Malta/Pisa R11 Parma <R9	R10	R10	R10	R11	R10
				sí/yes			
				✓			
				✓			
				✓			
							R>2 Reducción antibacteriana >99 %

	Natural	Classic	Cotto	Jasper
			NATURAL UNGLAZED	
		A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire		
			<1,25% máx 2 mm	
			3<E≤6%	
			5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹	
	20 a 25N/mm ²	20N/mm ²	22 a 25N/mm ²	20N/mm ²
	<393mm ³	<393mm ³	<393mm ³	<393mm ³
	6		7	
			clase 3 a 5 class 3 to 5	
			Clase 3 Class 3	
			C	
			R11	
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	



PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

DATOS EMBALAJE DE LAS COLECCIONES PORCELÁNICO PACKING LIST PORCELAIN COLLECTION

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	1	3,1	4	4	12,6	288	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	12,1	2	2	24,2	64	768,6
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	1	4,25	2	2	8,5	60	255
Rodapié 40 Skirting board 40	10	ml lm	2,5	1,8	10	25	17,88	460	843
Rodapié 60 Skirting board 60	10	ml lm	1,67	1,8	6	10	18	600	1095
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	1	5,7	4	4	22,6	144	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	2	2	28,88	36	519,84
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	1	4,24	6	6	25,4	264	1119
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	1	3,913	5	5	19,797	305	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	1	5,891	4	4	24	144	889

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica

** Ask for packing information to the factory

DATOS EMBALAJE DE LAS COLECCIONES KLINKER PACKING LIST KLINKER COLLECTIONS

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	1	3,3	6	6	19,8	324	1069
Peldaño redondeado Cotto 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	1	3,4	6	6	20,4	324	1102
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	1	4,4	6	6	26,4	216	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	1	7,05	4	4	28,23	144	1016,2
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	1	6	2	2	12	60	360
Peldaño recto 25 Straight stair-tread 25	20	Pz. Pc.	1	3,4	6	6	20,3	324	1095
Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33	20	Pz. Pc.	1	4,8	6	6	28,8	216	1037
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	20	Pz. Pc.	1	6,2	2	2	12,4	60	372
Esquina recta Straight stair-tread corner	18	Pz. Pc.	1	6	2	2	12	60	360
Vierteaguas 25x25 Wash 25x25	16	Pz. Pc.	1	2,1	8	8	17	480	1027
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	Pz. Pc.	1	3,13	6	6	18,78	324	1014
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	1	4,3	6	6	25,8	216	928,8
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	4	2,5	11,25	45	27,7	450	1108
Rodapié Cotto 25 Skirting board 25	14	ml lm	4	2,3	11,25	45	26	450	1038
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	3	2,3	8	24	18,4	576	1325
Tabica 33 Riser 33	20	Pz. Pc.	3	3,8	4,33	13	16,5	320,66	1217
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390
Zanquín recto izda. Straight string left side	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390
Zanquín recto dcha. Straight string right side	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

• Embalaje especial color Rojo.

• Special packing Rojo color.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.

Due to printing process colors are only indicative.

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICOS AVANZADOS

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

GRES DE ARAGÓN, S.A. FÁBRICA Y OFICINAS / FACTORY AND OFFICE:

Ctra. Escatron, 9
44600 ALCAÑIZ (Teruel) Spain
Tel. +34 978 830 511
Fax +34 978 833 003
gresaragon@gresaragon.com

LOGÍSTICA, COMERCIAL Y EXPOSICIÓN / LOGISTICS, COMMERCIAL AND SHOWROOM

Ctra. Villarreal-Onda, km 9
12200 ONDA (Castellón) Spain
Tel. +34 964 626 526
Fax +34 964 626 585
onda@gresaragon.com

FÁBRICA FAVEKER / FAVEKER FACTORY

Pol. El Regatillo 2,
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5
44550 ALCORISA (Teruel) Spain
faveker@gresaragon.com

www.gresaragon.com
www.faveker.com



* Fábricas Alcañiz



* Fábricas Alcañiz
y Faveker,
Centro logístico
y comercial



* Fábricas Alcañiz
y Faveker