


**ACEPOOL**  
WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

**CERÁMICA PARA  
PISCINAS**  
SWIMMING POOL TILES



**GRES ARAGON**  
SOLUTIONS FOR LIVING





# ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

## PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

### PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

BASES TILES.....	14
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	16

### KLINKER

BASES TILES.....	24
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	25

### SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES

#### OVERFLOW EDGING SYSTEMS

B-33 PORCELÁNICO PORCELAIN TILES .....	42
B-33 KLINKER.....	44
PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES.....	48
SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM.....	49

### SISTEMAS DE CORONACIÓN NO DESBORDANTES

#### NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES .....	56
KLINKER .....	58

## PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL

### PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

BASES TILES.....	34
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	36

### SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES

#### OVERFLOW EDGING SYSTEMS

SISTEMA B-33 SPORT B-33 SPORT SYSTEM .....	46
SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM.....	50
SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM.....	52
PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES.....	54

### ACCESORIOS PLÁSTICOS PLASTIC ACCESSORIES.....60

### MODELOS DE COLOCACIÓN LAYING MODELS..... 62

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION.....64

### PACKING..... 76

### ÍNDICE POR REFERENCIA CODE INDEX.....82

## SIMBOLOGÍA SYMBOLS



**PORCELÁNICO**  
PORCELAIN TILES



**ESMALTADO**  
GLAZED



**Reacción al fuego**  
Reaction to fire



**Absorción de agua**  
Water absorption



**Características dimensionales**  
Dimension tolerance



**Resistencia a la abrasión profunda**  
Resistance to deep abrasion



**Resistencia a la abrasión superficial**  
Resistance to surface abrasion



**Coef. Dilatación térmica lineal**  
Linear thermal expansion coefficient



**Resistencia a las manchas**  
Resistance to stains



**Péndulo (CTE)**  
Not required out of Spain



**Coeficiente fricción dinámico (DCOF)**  
Dynamic coefficient of friction



**A pie descalzo**  
Barefoot slip resistance



**A pie calzado**  
Slip resistance with footwear



**Resistencia al cuarteo**  
Crazing resistance



**Resistencia a la helada**  
Frost resistance



**Resistencia al choque térmico**  
Resistance to thermal shock



**Resistencia química**  
Chemical resistance



**R>2**  
**Reducción antibacteriana >99 %**

Destonificado en series porcelánicas  
Shade variation in porcelain series



**V2 ligero light**



**V3 moderado mild**



**V4 considerable**  
substantial

# GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

Cuando en 1944 nace la empresa familiar **Gres Aragón**, nada hacía suponer que **75 años** más tarde, lo que era un taller de alfarería, se habría convertido en una empresa que **produce más de 1.000 referencias de gres natural y porcelánico, vendidas en un centenar de países**, y está presente, con su buen hacer, tanto en la **piscina de una residencia privada como en la fachada cerámica de un edificio inteligente**. Y todo ello sin perder su esencia: su amor por la innovación, por el trabajo bien hecho y permaneciendo en el territorio que le vio nacer.


En Gres Aragón nos gusta que el aire libre entre en nuestro hogar. Por eso nuestros suelos y revestimientos puedes usarlos en el **interior** y en el **exterior** de tu casa. Están elaborados con **arcillas selectas cocidas a más de 1.200°C** y son perfectos tanto para andar descalzo en pleno verano como para resistir las heladas del invierno. Son pavimentos y revestimientos cerámicos manufacturados mediante extrusión o prensado, eligiendo la mejor tecnología en cada caso.

En Gres Aragón **nos gustan los colores y la variedad de formas y estilos**. Esmaltamos nuestro gres y ampliamos la paleta de tonos para cada una de nuestras más de 1.000 referencias, y creamos **piezas de acabado, especiales**, que aportan soluciones arquitectónicas y de las que logran redondear un ambiente, añadiendo ese plus de calidad, elegancia y confort que solo nosotros ofrecemos.

When the family-run company **Gres Aragón** was first founded in 1944, no one could possibly imagine that **75 years** later that original potter's workshop would have turned into a company which **produces over 1,000 natural-look stoneware and porcelain tile models, sold in over one hundred different countries** or that, thanks to its skillful efforts, its products would be found in places as wide-ranging as **swimming pools in private homes or on the façades of smart buildings**. And all this would be achieved without relinquishing its quintessential characteristics—careful craftsmanship and a keen desire to innovate—, and without moving away from the area where it was first founded.

At Gres Aragón, a home's indoor and outdoor areas are equally important. That is why our wall and floor tiles can be used both **inside and outside** the home. Because they are made of **carefully selected clays fired at over 1200°C**, they are equally suitable for walking on barefoot in the summer months or for withstanding hard winter frosts. Our wall and floor tiles are either extruded or pressed, using the very best technology in each case.

At Gres Aragón, **we love colours and varying shapes and styles**. We glaze our stoneware tiles, adding new colours to the available colour spectrums of our over 1,000 tile models. We also manufacture **special tile pieces**, conceived to help finish off settings with that extra touch of quality, elegance and comfort solely synonymous with Gres Aragón.



# ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

**ACEPOOL** es la marca de cerámica para **piscinas** de interior y exterior, deportivas, instalaciones wellness y balnearias. Gracias a nuestro amor por el detalle y al exclusivo **catálogo de piezas especiales** de acabado, nos adaptamos a las necesidades técnicas de cada proyecto y las preferencias de nuestros clientes.

En Gres Aragón **nos gusta ofrecer seguridad, higiene, durabilidad y resistencia** con nuestros materiales. Por eso nuestros **pavimentos, escaleras, terrazas y piscinas** tienen alta resistencia al tránsito, son antibacterianos, impermeables y antideslizantes. Están hechos para durar.

En Gres Aragón también **cuidamos de la Tierra y de nuestra tierra**. Estamos comprometidos mediante una gestión sostenible de nuestros productos, la generación de 0 residuos, la fijación de la población rural y compartiendo la riqueza en nuestro entorno.

Y, sobre todo, en Gres Aragón **nos gustan los desafíos**, cada nuevo proyecto, cada nuevo cliente, es una oportunidad para adaptarnos a sus necesidades y... sus sueños.

**ACEPOOL** is our tile brand for indoor and outdoor pools, sports pools, wellbeing facilities and spas. Thanks to our passion for detail and our **exclusive range of special tile pieces**, we have products able to fit in with all possible preferences and to meet the technical needs of each and every project.

At Gres Aragón, **we guarantee hygiene, safety, durability and a high resistance. Floors, stairs, terraces and swimming pools** clad in our products stand out for their high resistance to traffic, imperviousness, anti-bacterial properties and non-slip grip. Our products are made to last.

At Gres Aragón, we also **care for the planet and the local environment**. Through sustainable management of our products, we are committed to zero waste, the maintenance of the rural population and to sharing wealth locally.

And, above all, at Gres Aragón, we **love to be faced with new challenges**. Each new project and each new client is an opportunity to demonstrate our ability to meet their needs and to make their dreams come true.



URBAN BEIGE 30X60



URBAN GRIS 30X60






**BORDE FINLANDÉS BLANCO/AZUL OSCURO**  
FINNISH EDGE WHITE/DARK BLUE

**RANURADO BLANCO 12X25**  
GROOVED TILES 12X25

**APOYO DE REJILLA**  
GRID SUPPORT





PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA  
PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL  
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ACEPOOL  
WELLNESS CERAMICS - BRES ARAGON



URBAN GRAFITO 60X60 · PELDAÑO RECTO 60 / STRAIGHT STAIR-TREAD 60



URBAN GRIS 30X60 · GREEN RIVER 15X15



ORDESA MARRÓN 15X120 · GREEN RIVER 15X15



PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA  
PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL  
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ACEPOOL  
WELLNESS CERAMICS - GRAN ARAGON




URBAN GRIS 30X60



URBAN BLANCO MULTIFORMATO



URBAN GRIS MULTIFORMATO



ITACA MIX 30X30



# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA

## PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

### PORCELÁNICOS / PORCELAIN TILES



Urban Blanco



Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba



Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita



Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige



Ordesa Natural



Ordesa Marrón



Petra Ocre



Petra Beige



Petra Gris




Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali



Ocean Coral Bay



Ocean Green River



Ocean Pearl



Ítaca Gris



Ítaca Mix




Nador Mix


## Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)

15x15 · 5.9x5.9




30x30 · 11.8x11.8




30x60 · 11.8x23.6



60x60 · 23.6x23.6



20x120 · 7.9x47.2



60x120 · 23.6x47.2



**PORCELÁNICO**  
PORCELAIN TILES



**ESMALTADO**  
GLAZED



**A1 no reacciona al fuego**  
A1 does not react to fire



**E≤0,5%**



**PEI 2 a/to 4**  
según color  
depending on color



**clase 5**  
class 5



**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador**

**(Mate-Matt) clase class 3**

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) clase class 1**

**Ocean, Nador (Brillo-Glossy) clase class 0**



**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador**

**(Mate-Matt) C**

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) A**



**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador**

**(Mate-Matt) R11**

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) R9**

**Ocean, Nador (Brillo-Glossy) <R9**



**sí/yes**



**✓**



**✓**



**✓**



**Urban, Petra**  
**V2 ligero light**



**Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Rodeno, Ocean, Nador**  
**V3 moderado mild**



**Ítaca**  
**V4 considerable**  
substantial






**R>2**  
**Reducción**  
**antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.  
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



BASES TILES

		Rectificada·Rectified					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904237</b>	Cod. <b>904245</b>	Cod. <b>904253</b> Cod. <b>904249</b>		Cod. <b>906199</b> Cod. <b>906280</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904238</b>	Cod. <b>904246</b>	Cod. <b>904254</b> Cod. <b>904250</b>		Cod. <b>906198</b> Cod. <b>906345</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904239</b>	Cod. <b>904247</b>	Cod. <b>904255</b> Cod. <b>904251</b>		Cod. <b>906200</b> Cod. <b>906278</b>
	<b>Urban Caoba</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>905634</b> Cod. <b>905776</b>	Cod. <b>905635</b> Cod. <b>905636</b>	Cod. <b>905637</b> Cod. <b>905638</b>		Cod. <b>906249</b> Cod. <b>906250</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904763</b>	Cod. <b>904765</b>	Cod. <b>904767</b> Cod. <b>904766</b>		Cod. <b>906281</b> Cod. <b>906282</b>
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904911</b>	Cod. <b>904919</b>			Cod. <b>906201</b> Cod. <b>906195</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904912</b>	Cod. <b>904920</b>			Cod. <b>906202</b> Cod. <b>906197</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904913</b>	Cod. <b>904921</b>			Cod. <b>906203</b> Cod. <b>906274</b>
	<b>Tibet Antracita</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. <b>904914</b>	Cod. <b>904922</b>			Cod. <b>906273</b> Cod. <b>906196</b>
	<b>Carrara Blanco</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>905537</b>			Cod. <b>906271</b> Cod. <b>906272</b>
	<b>Travertino Beige</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>905538</b>			Cod. <b>906275</b> Cod. <b>906276</b>
	<b>Marble Pulpis</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>906367</b>			Cod. <b>906369</b> Cod. <b>906368</b>
	<b>Cronos Blanco</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>906391</b>			Cod. <b>906394</b> Cod. <b>906397</b>
	<b>Cronos Gris</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>906392</b>			Cod. <b>906395</b> Cod. <b>906398</b>
	<b>Cronos Crema</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. <b>906393</b>			Cod. <b>906396</b> Cod. <b>906399</b>




## BASES TILES

		Rectificada-Rectified					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906259 Cod. 906283	
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906261 Cod. 906286	
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 905883 Cod. 906285	
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905908	Cod. 905907	Cod. 905906		Cod. 905905 Cod. 905904
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905913	Cod. 905912	Cod. 905911		Cod. 905910 Cod. 905909
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905918	Cod. 905917	Cod. 905916		Cod. 905915 Cod. 905914
	<b>Rodeno Haya</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906430 Cod. 906431	
	<b>Rodeno Roble</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906089 Cod. 906088	
	<b>Rodeno Nogal</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906092 Cod. 906091	
	<b>Ocean Blue Bali</b> Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905574 Cod. 905573	Cod. 905565	Cod. 906362 Cod. 906381			
	<b>Ocean Coral Bay</b> Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905502 Cod. 905498	Cod. 904803				
	<b>Ocean Green River</b> Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905503 Cod. 905499	Cod. 904802	Cod. 906361 Cod. 906380			
	<b>Ocean Pearl</b> Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905505 Cod. 905501	Cod. 905273				
	<b>Ítaca Gris</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904075	Cod. 904089	Cod. 904129		
	<b>Ítaca Mix</b> Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904079	Cod. 904093	Cod. 904133		
	<b>Nador Mix</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905788 Cod. 905789	Cod. 906242				




**Peldaño recto 60** · Straight stair-tread 60




► **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**  
Mitered straight stair tread on demand

**Peldaño recto 120** · Straight stair-tread 120



**Peldaño recto 150** · Straight stair-tread 150




**Peldaño recto 180\*** · Straight stair-tread 180  
\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno**

**Borde monocompact 120** · Monocompact edge 120




**Canaleta** · Overflow channel\*



\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

**Canto romo** · Bullnose



### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60 597x315x14 mm <b>PZ603</b>	<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm <b>PZ724</b>	<b>Peldaño recto 150</b> Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm <b>PZ750</b>	<b>Borde monocom. 120</b> Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm <b>PZ730</b>	<b>Canaleta</b> Overflow channel* 297x244x30 mm <b>PZ382</b>
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970023</b>	Cod. <b>970095</b>	Cod. <b>970222</b>	Cod. <b>970658</b>	Cod. <b>904337</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970024</b>	Cod. <b>970096</b>	Cod. <b>970223</b>	Cod. <b>970660</b>	Cod. <b>904338</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970025</b>	Cod. <b>970097</b>	Cod. <b>970227</b>	Cod. <b>970659</b>	Cod. <b>904339</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970090</b>	Cod. <b>970091</b>	Cod. <b>970364</b>		Cod. <b>904787</b>
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970127</b>	Cod. <b>970397</b>	Cod. <b>970664</b>	Cod. <b>905007</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970128</b>	Cod. <b>970396</b>		Cod. <b>905008</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970129</b>	Cod. <b>970395</b>	Cod. <b>970665</b>	Cod. <b>905009</b>
	<b>Tibet Antracita</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970130</b>	Cod. <b>970398</b>		
	<b>Carrara Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970178</b>	Cod. <b>970225</b>		
	<b>Travertino Beige</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970179</b>	Cod. <b>970224</b>		
	<b>Marble Pulpis</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970656</b>	Cod. <b>970657</b>		



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60 597x315x14 mm <b>MC583</b>	<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm <b>MC479</b>	<b>Peldaño recto 150</b> Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm <b>MC479</b>	<b>Borde monocom. 120</b> Monocomp. edge 120 1195x497x27 mm <b>MC479</b>	<b>Canaleta</b> Overflow channel* 297x244x30 mm <b>MC567</b>
	<b>Cronos Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970679</b>	Cod. <b>970685</b>	
	<b>Cronos Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970680</b>	Cod. <b>970686</b>	
	<b>Cronos Crema</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970681</b>	Cod. <b>970687</b>	
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970065</b>	Cod. <b>970068</b>	Cod. <b>970379</b>	Cod. <b>904669</b>
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970175</b>	Cod. <b>970176</b>	Cod. <b>970382</b>	Cod. <b>905529</b>
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970066</b>	Cod. <b>970069</b>	Cod. <b>970381</b>	Cod. <b>904670</b>
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970441</b>	Cod. <b>970439</b>	Cod. <b>970457</b>	Cod. <b>970661</b> Cod. <b>905964</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970445</b>	Cod. <b>970443</b>	Cod. <b>970458</b>	Cod. <b>970662</b> Cod. <b>905978</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970449</b>	Cod. <b>970447</b>	Cod. <b>970459</b>	Cod. <b>970663</b> Cod. <b>905992</b>
	<b>Rodeno Haya</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970694</b>	Cod. <b>970695</b>	Cod. <b>970697</b>	
	<b>Rodeno Roble</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970470</b>	Cod. <b>970468</b>	Cod. <b>970472</b>	
	<b>Rodeno Nogal</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970471</b>	Cod. <b>970469</b>	Cod. <b>970473</b>	
	<b>Ítaca Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970043</b>		
	<b>Ítaca Mix</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970044</b>		

	<b>Canto romo</b> Bullnose 147x148x8 mm <b>PZ085</b>
	<b>Ocean Blue Bali</b> Mate · Matt Brillo · Glossy Cod. <b>905566</b> Cod. <b>905778</b>
	<b>Ocean Coral Bay</b> Mate · Matt Brillo · Glossy Cod. <b>905185</b> Cod. <b>905188</b>
	<b>Ocean Green River</b> Mate · Matt Brillo · Glossy Cod. <b>905183</b> Cod. <b>905186</b>
	<b>Ocean Pearl</b> Mate · Matt Brillo · Glossy Cod. <b>905271</b> Cod. <b>905272</b>
	<b>Nador Mix</b> Mate · Matt Brillo · Glossy Cod. <b>906327</b> Cod. <b>906326</b>







**Rejilla monocomp. ranurada**  
Monocompact grooved grid\*\*




**Esquina rejilla**  
Corner grid



**Rejilla flexible ranurada**  
Grooved Flexible grid \*




**Rejilla cerámica oculta**  
Hidden ceramic grid



**Cantонера**  
External radial tile



**Rinconera**  
Internal radial tile



\*\* En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

\*\* Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

\* Disponible bajo pedido.  
Available on demand.


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Rejilla monoc. ranurada	Esquina rejilla	Rejilla flexible ranurada *	Rejilla cerámica oculta	Cantонера	Rinconera
Monoc. grooved grid 291x244x25 mm	Corner grid 388x244x25 x144 mm	Grooved Flexible grid 245x52x25 mm	Hidden ceramic grid 597x245x30 mm	External radial tile 297x42 mm	Internal radial tile 297x42 mm
<b>PZ603</b>	<b>PZ724</b>	<b>PZ750</b>	<b>PZ730</b>	<b>PZ382</b>	<b>PZ382</b>


	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905056</b>	Cod. <b>905052</b>	Cod. <b>905048</b>	Cod. <b>970589</b>	Cod. <b>904345</b>	Cod. <b>904341</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904909</b>	Cod. <b>905053</b>	Cod. <b>905049</b>	Cod. <b>970644</b>	Cod. <b>904346</b>	Cod. <b>904342</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905058</b>	Cod. <b>905054</b>	Cod. <b>905050</b>	Cod. <b>970645</b>	Cod. <b>904347</b>	Cod. <b>904343</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905059</b>	Cod. <b>905055</b>	Cod. <b>905051</b>	Cod. <b>970725</b>	Cod. <b>904790</b>	Cod. <b>904789</b>
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904995</b>	Cod. <b>904999</b>	Cod. <b>905003</b>	Cod. <b>970642</b>	Cod. <b>905015</b>	Cod. <b>905011</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904996</b>	Cod. <b>905000</b>	Cod. <b>905004</b>	Cod. <b>970643</b>	Cod. <b>905016</b>	Cod. <b>905012</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904997</b>	Cod. <b>905001</b>	Cod. <b>905005</b>	Cod. <b>970726</b>	Cod. <b>905017</b>	Cod. <b>905013</b>
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905038</b>	Cod. <b>905040</b>	Cod. <b>905035</b>	Cod. <b>970728</b>	Cod. <b>904675</b>	Cod. <b>904678</b>
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905526</b>	Cod. <b>905527</b>	Cod. <b>905528</b>	Cod. <b>970591</b>	Cod. <b>905531</b>	Cod. <b>905532</b>
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905037</b>	Cod. <b>905041</b>	Cod. <b>905036</b>	Cod. <b>970729</b>	Cod. <b>904676</b>	Cod. <b>904679</b>
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905961</b>	Cod. <b>905962</b>	Cod. <b>905963</b>	Cod. <b>970730</b>	Cod. <b>905966</b>	Cod. <b>905967</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905975</b>	Cod. <b>905976</b>	Cod. <b>905977</b>	Cod. <b>970590</b>	Cod. <b>905980</b>	Cod. <b>905981</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905989</b>	Cod. <b>905990</b>	Cod. <b>905991</b>	Cod. <b>970646</b>	Cod. <b>905994</b>	Cod. <b>905995</b>
	<b>Ocean Blue Bali</b> Antideslizante · Anti slip					Cod. <b>905567</b>	Cod. <b>905568</b>
	<b>Ocean Coral Bay</b> Antideslizante · Anti slip					Cod. <b>905170</b>	Cod. <b>905167</b>
	<b>Ocean Green River</b> Antideslizante · Anti slip					Cod. <b>905168</b>	Cod. <b>905165</b>
	<b>Ocean Pearl</b> Antideslizante · Anti slip					Cod. <b>905266</b>	Cod. <b>905265</b>
	<b>Nador Mix</b> Antideslizante · Anti slip					Cod. <b>906243</b>	Cod. <b>906244</b>



**Esq. ext. cantonera**  
External mitre



**Esq. int. rinconera**  
Internal mitre




**Escocia cantonera ext.**  
Round external mitre



**Escocia rinconera int.**  
Round internal mitre



**Cantonera transición**  
Ext. radial transition tile




**Rinconera transición**  
Int. radial transition tile



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		<b>Esq. ext. cantonera</b> External mitre	<b>Esq. int. rinconera</b> Internal mitre	<b>Escocia cantonera ext.</b> Round external mitre	<b>Escocia rinconera int.</b> Round internal mitre	<b>Cantonera transición</b> Ext. radial transition tile	<b>Rinconera transición</b> Int. radial transition tile
		75x75 mm	75x75 mm			297x42x10 mm	297x42x10 mm
		<b>PZ603</b>	<b>PZ724</b>	<b>PZ750</b>	<b>PZ730</b>	<b>PZ382</b>	<b>PZ382</b>
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904357</b>	Cod. <b>904361</b>	Cod. <b>904353</b>	Cod. <b>904349</b>	Cod. <b>906212</b>	Cod. <b>906215</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904358</b>	Cod. <b>904362</b>	Cod. <b>904354</b>	Cod. <b>904350</b>	Cod. <b>906211</b>	Cod. <b>906214</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904359</b>	Cod. <b>904363</b>	Cod. <b>904355</b>	Cod. <b>904351</b>	Cod. <b>906213</b>	Cod. <b>906216</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904794</b>	Cod. <b>904793</b>	Cod. <b>904792</b>	Cod. <b>904791</b>		
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905031</b>	Cod. <b>905027</b>	Cod. <b>905023</b>	Cod. <b>905019</b>	Cod. <b>906238</b>	Cod. <b>906241</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905032</b>	Cod. <b>905028</b>	Cod. <b>905024</b>	Cod. <b>905020</b>	Cod. <b>906237</b>	Cod. <b>906240</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905033</b>	Cod. <b>905029</b>	Cod. <b>905025</b>	Cod. <b>905021</b>	Cod. <b>906236</b>	Cod. <b>906239</b>
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904687</b>	Cod. <b>904690</b>	Cod. <b>904681</b>	Cod. <b>904684</b>	Cod. <b>906225</b>	Cod. <b>906229</b>
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905533</b>	Cod. <b>905534</b>	Cod. <b>905535</b>	Cod. <b>905536</b>	Cod. <b>906228</b>	Cod. <b>906232</b>
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904688</b>	Cod. <b>904691</b>	Cod. <b>904682</b>	Cod. <b>904685</b>	Cod. <b>906227</b>	Cod. <b>906231</b>
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905968</b>	Cod. <b>905969</b>	Cod. <b>905970</b>	Cod. <b>905971</b>	Cod. <b>906171</b>	Cod. <b>906174</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905982</b>	Cod. <b>905983</b>	Cod. <b>905984</b>	Cod. <b>905985</b>	Cod. <b>906172</b>	Cod. <b>906175</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905996</b>	Cod. <b>905997</b>	Cod. <b>905998</b>	Cod. <b>905999</b>	Cod. <b>906173</b>	Cod. <b>906176</b>
	<b>Ocean Blue Bali</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905569</b>	Cod. <b>905570</b>	Cod. <b>905571</b>	Cod. <b>905572</b>	Cod. <b>906207</b>	Cod. <b>906206</b>
	<b>Ocean Coral Bay</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905182</b>	Cod. <b>905179</b>	Cod. <b>905176</b>	Cod. <b>905173</b>	Cod. <b>906251</b>	Cod. <b>906252</b>
	<b>Ocean Green River</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905180</b>	Cod. <b>905177</b>	Cod. <b>905174</b>	Cod. <b>905171</b>	Cod. <b>905867</b>	Cod. <b>905868</b>
	<b>Ocean Pearl</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905270</b>	Cod. <b>905269</b>	Cod. <b>905268</b>	Cod. <b>905267</b>	Cod. <b>906253</b>	Cod. <b>906254</b>
	<b>Nador Mix</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906245</b>	Cod. <b>906246</b>	Cod. <b>906247</b>	Cod. <b>906248</b>	Cod. <b>906255</b>	Cod. <b>906256</b>



ORIÓN JADE 33X33



COLUMBIA AGUAMARINA 33X33



CAPRI GRIS 33X50




# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA

## PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

### KLINKER



Natural



Cotto Blanco



Cotto Gris



Columbia Beige



Columbia Aguamarina



Tatra beige



Tatra carbón



Tatra gris



Tatra rojo



Orión Beige



Orión Gris




Orión Jade



Orión Antracita



Capri Beige



Capri Hueso



Capri Gris



Capri Carbón



Capri Rojo




Capri Chocolate


## Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)


20x20 · 7.9x7.9




12x25 · 4.7x9.8




25x25 · 9.8x9.8



33x33 · 13x13



33x50 · 13x19.7



	Natural Cotto	Columbia, Orión Capri, Tatra
	NATURAL UNGLAZED	
		ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	
	<1,25% máx 2 mm	<1,25% máx 2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%
	5,2x10 <sup>-6</sup> x C <sup>-1</sup>	5,2x10 <sup>-6</sup> x C <sup>-1</sup>
	20 a 25N/mm <sup>2</sup>	20N/mm <sup>2</sup>
	<393mm <sup>3</sup>	
		PEI 2 a/to 4 según color depending on color
		H4
	clase 3 a 5 class 3 to 5	clase 5 class 5
	clase 3 class 3	clase 2 class 2
	C	Capri, Columbia, Tatra B Orion C
	R11	Capri, Columbia, Tatra R10 Orion R11
		sí/yes
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
		R>2 Reducción antibacteriana >99 % Solo Capri/Only Capri


Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.  
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.




BASES TILES

		20x20 7.9x7.9" 195x195x14 mm 7.7x7.7x0.5"	12x25 4.7x9.8" 119x244x14 mm 4.7x9.6x0.5"	25x25 9.8x9.8" 244x244x14 mm 9.6x9.6x0.5"	33x33 13x13" 325x325x16 mm 12.8x12.8x0.6"	33x50 13x19.7" 325x492x16 mm 12.8x19.4x0.6"
	<b>Natural</b>	MC390 Cod. <b>900181</b>	MC415 Cod. <b>900013</b>	MC390 Cod. <b>900005</b>	MC440 Cod. <b>901001</b>	
	<b>Cotto Blanco</b>		MC470 Cod. <b>901587</b>	MC410 Cod. <b>902675</b>	MC470 Cod. <b>902683</b>	
	<b>Cotto Gris</b>		MC470 Cod. <b>901589</b>	MC410 Cod. <b>902799</b>	MC470 Cod. <b>902800</b>	
	<b>Columbia Beige</b>				MC485 Cod. <b>901656</b>	
	<b>Columbia Aguamarina</b>				MC485 Cod. <b>901657</b>	
	<b>Tatra beige</b>				MC485 Cod. <b>906119</b>	MC555 Cod. <b>906121</b>
	<b>Tatra carbón</b>				MC485 Cod. <b>906124</b>	MC555 Cod. <b>906126</b>
	<b>Tatra gris</b>				MC485 Cod. <b>906129</b>	MC555 Cod. <b>906131</b>
	<b>Tatra rojo</b>				MC485 Cod. <b>906134</b>	MC555 Cod. <b>906136</b>
	<b>Orión Beige</b>				MC485 Cod. <b>903969</b>	MC555 Cod. <b>904476</b>
	<b>Orión Gris</b>				MC485 Cod. <b>904189</b>	MC555 Cod. <b>904472</b>
	<b>Orión Jade</b>				MC485 Cod. <b>903976</b>	MC555 Cod. <b>904475</b>
	<b>Orión Antracita</b>				MC485 Cod. <b>904602</b>	MC555 Cod. <b>904603</b>
	<b>Capri Beige</b>				MC485 Cod. <b>905076</b>	MC555 Cod. <b>905080</b>
	<b>Capri Hueso</b>				MC485 Cod. <b>905077</b>	MC555 Cod. <b>905081</b>
	<b>Capri Gris</b>				MC485 Cod. <b>905078</b>	MC555 Cod. <b>905082</b>
	<b>Capri Carbón</b>				MC485 Cod. <b>905079</b>	MC555 Cod. <b>905083</b>
	<b>Capri Rojo</b>				MC485 Cod. <b>905650</b>	MC555 Cod. <b>905651</b>
	<b>Capri Chocolate</b>				MC485 Cod. <b>905143</b>	MC555 Cod. <b>905144</b>


**Peldaño recto 50**  
Straight stair-tread 50




**Canaleta**  
Overflow channel\*



**Rejilla cerámica monocompact**  
Monocompact ceramic grid \*\*



**Esquina rejilla**  
Corner grid \*\*






\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.  
\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	<b>Peldaño recto 50</b> Straight stair-tread 50	<b>Canaleta</b> Overflow channel*	<b>Rejilla cerámica monocompact</b> Monocompact ceramic grid **	<b>Esquina rejilla</b> Corner grid **
	<b>Natural</b>	PZ250 Cod. <b>901871</b>	PZ645 Cod. <b>902972</b>	JG750 Cod. <b>901489</b>
	<b>Cotto Blanco</b>	PZ250 Cod. <b>901869</b>	PZ645 Cod. <b>902973</b>	JG750 Cod. <b>901490</b>
	<b>Cotto Gris</b>	PZ250 Cod. <b>901889</b>	PZ645 Cod. <b>902974</b>	JG750 Cod. <b>901491</b>
	<b>Columbia Beige</b>	PZ250 Cod. <b>901894</b>	PZ645 Cod. <b>902976</b>	JG750 Cod. <b>901494</b>
	<b>Columbia Aguamarina</b>	PZ250 Cod. <b>901895</b>	PZ645 Cod. <b>902977</b>	JG750 Cod. <b>901493</b>
	<b>Tatra beige</b>	PZ355 Cod. <b>906145</b>		
	<b>Tatra carbón</b>	PZ355 Cod. <b>906146</b>		
	<b>Tatra gris</b>	PZ355 Cod. <b>906147</b>		
	<b>Tatra rojo</b>	PZ355 Cod. <b>906148</b>		
	<b>Orión Beige</b>	PZ355 Cod. <b>904493</b>	PZ645 Cod. <b>904494</b>	JG750 Cod. <b>904495</b>
	<b>Orión Gris</b>	PZ355 Cod. <b>904482</b>	PZ645 Cod. <b>904486</b>	JG750 Cod. <b>904487</b>
	<b>Orión Jade</b>	PZ355 Cod. <b>904489</b>	PZ645 Cod. <b>904490</b>	JG750 Cod. <b>904491</b>
	<b>Orión Antracita</b>	PZ355 Cod. <b>904608</b>	PZ645 Cod. <b>904613</b>	JG750 Cod. <b>904614</b>
	<b>Capri Beige</b>	PZ355 Cod. <b>905092</b>		
	<b>Capri Hueso</b>	PZ355 Cod. <b>905093</b>		
	<b>Capri Gris</b>	PZ355 Cod. <b>905094</b>		
	<b>Capri Carbón</b>	PZ355 Cod. <b>905095</b>		
	<b>Capri Rojo</b>	PZ355 Cod. <b>905654</b>		
	<b>Capri Chocolate</b>	PZ355 Cod. <b>905147</b>		






BORDE FINLANDÉS AZUL/AZUL OSCURO :  
FINNISH EDGE BLUE/DARK BLUE


RANURADO AZUL PÁLIDO 12X25  
GROOVED PLAE BLUE TILES 12X25


APOYO DE REJILLA  
GRID SUPPORT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CALLES  
VERTICAL LANE MARKING TILES

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PROFUNDIDAD  
HORIZONTAL DEPTH MARKING TILES







· RANURADO AZUL OSCURO  
· GROOVED TILES DARK BLUE




○  
: ACIKER NATURAL CELDILLAS 25X25  
: CELL TEXTURES NATURAL ACIKER 25X25




○  
: BLANCO MATE ANTIDESLIZANTE 12X25  
: MATT WHITE ANTI-SLIP 12X25

Bases antideslizantes Anti slip tiles / Revestimientos Wall tiles




Ranurados Grooved tiles



Celdillas Cell textures



Combinaciones Combinations




## Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)

12x25 · 4.7x9.8



25x25 · 9.8x9.8



25x50 · 9.8x19,7



Bases antideslizantes Ranurados Celdillas	Revestimientos
	REVESTIMIENTO WALL TILING
	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	5,8x10 <sup>-6</sup> x C <sup>-1</sup>
	>43 N/mm <sup>2</sup>
	6 a/to 8
	clase 5 class 5
	clase 3 class 3
	C
	Liso R10 Ranurado R11 Celdillas R12
	si/yes
	>0,82
	✓
	✓
	R>2 Reducción antibacteriana >99%

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.  
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



## BASES TILES

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "			
		Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt				Revestimientos/Brillo · Wall tiles/Glossy					
	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker	MC420 Cod. <b>904021</b>	MC453 Cod. <b>904501</b>	MC417 Cod. <b>904002</b>	MC437 Cod. <b>904508</b>		<b>Blanco / White</b>	MC420 Cod. <b>904010</b>	MC453 Cod. <b>904497</b>	MC417 Cod. <b>904011</b>	MC437 Cod. <b>904504</b>
	<b>Azul pálido</b> Pale blue	MC420 Cod. <b>904009</b>	MC453 Cod. <b>904500</b>	MC417 Cod. <b>904008</b>	MC437 Cod. <b>904507</b>		<b>Azul / Blue</b>	MC420 Cod. <b>904004</b>	MC453 Cod. <b>904496</b>	MC417 Cod. <b>904005</b>	MC437 Cod. <b>904503</b>
	<b>Azul oscuro</b> Dark blue	MC437 Cod. <b>904006</b>	MC501 Cod. <b>904498</b>	MC437 Cod. <b>904007</b>	MC501 Cod. <b>904505</b>		<b>Aciker Gris</b> Grey Aciker	MC437 Cod. <b>904000</b>	MC453 Cod. <b>904502</b>	MC437 Cod. <b>904001</b>	MC437 Cod. <b>904509</b>
	<b>Negro / Black</b>	MC437 Cod. <b>904023</b>	MC501 Cod. <b>904499</b>	MC437 Cod. <b>904022</b>	MC501 Cod. <b>904506</b>						

## RANURADOS GROOVED TILES

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "	
		Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt	
	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker	MC563 Cod. <b>905545</b>	
	<b>Blanco / White</b>	MC563 Cod. <b>905358</b>	
	<b>Azul pálido</b> Pale blue	MC563 Cod. <b>905640</b>	
	<b>Azul / Blue</b>	MC563 Cod. <b>905469</b>	
	<b>Azul oscuro</b> Dark blue	MC583 Cod. <b>905471</b>	
	<b>Aciker Gris</b> Grey Aciker	MC583 Cod. <b>905350</b>	
	<b>Negro / Black</b>	MC583 Cod. <b>905641</b>	



DETALLE RANURADOS  
GROOVED TILES DETAIL



BLANCO MATE ANTIDESLIZANTE 12X25 / MATT WHITE ANTI-SLIP 12X25


### CELDILLAS CELL TEXTURES

**12x25** 4.7x9.8"  
119x244x8 mm  
4.7x9.7x0.3 "

**25x25** 9.8x9.8"  
244x244x8 mm  
9.7x9.7x0.3 "

Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt

	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker	MC493 Cod. <b>905346</b>	MC501 Cod. <b>905336</b>
	<b>Azul pálido</b> Pale blue	MC553 Cod. <b>905357</b>	MC553 Cod. <b>905769</b>
	<b>Azul/Blue</b>		MC553 Cod. <b>905770</b>
	<b>Aciker Gris</b> Grey Aciker	MC553 Cod. <b>905348</b>	MC553 Cod. <b>905338</b>
	<b>Negro/Black</b>	MC553 Cod. <b>905772</b>	MC630 Cod. <b>905771</b>



DETALLE CELDILLAS  
CELLS DETAIL



# PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate  
Except matt Dark Blue


**Cantonera**  
External radial tile




**Rinconera**  
Internal radial tile




**Escocia cantonera ext.**  
Round external mitre




**Escocia rinconera int.**  
Round internal mitre




**Cantonera transición**  
Ext. radial transition tile




**Rinconera transición**  
Int. radial transition tile




**Esq. ext. cantonera**  
External mitre




**Esq. int. rinconera**  
Internal mitre




**Canto romo ranurado**  
Bullnose int. corner



**Esq. int. canto romo**  
Bullnose int. corner




**Esq. ext. canto romo**  
Bullnose ext. corner



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	<b>Cantonera</b> External radial tile 297x42 mm <b>PZ085</b>	<b>Rinconera</b> Internal radial tile 297x42 mm <b>PZ085</b>	<b>Escocia cantonera ext.</b> Round external mitre <b>PZ273</b>	<b>Escocia rinconera int.</b> Round internal mitre <b>PZ273</b>	<b>Cantonera transición</b> Ext. radial transition tile 297x42x10 mm <b>PZ420</b>	<b>Rinconera transición</b> Int. radial transition tile 297x42x10 mm <b>PZ420</b>
	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>903256</b> Cod. <b>905580</b>	Cod. <b>903255</b> Cod. <b>905597</b>	Cod. <b>905620</b> Cod. <b>905627</b>	Cod. <b>905606</b> Cod. <b>905613</b>	Cod. <b>905853</b> Cod. <b>905859</b>	Cod. <b>905856</b> Cod. <b>905863</b>
	<b>Blanco / White</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>905494</b> Cod. <b>905581</b>	Cod. <b>905603</b> Cod. <b>902331</b>	Cod. <b>905621</b> Cod. <b>905628</b>	Cod. <b>905607</b> Cod. <b>905614</b>	Cod. <b>905854</b> Cod. <b>905860</b>	Cod. <b>905857</b> Cod. <b>905864</b>
	<b>Azul pálido</b> Pale blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>905576</b> Cod. <b>905582</b>	Cod. <b>905604</b> Cod. <b>905598</b>	Cod. <b>905622</b> Cod. <b>905629</b>	Cod. <b>905608</b> Cod. <b>905615</b>	Cod. <b>906305</b> Cod. <b>906308</b>	Cod. <b>906311</b> Cod. <b>906314</b>
	<b>Azul / Blue</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>905577</b> Cod. <b>905583</b>	Cod. <b>905605</b> Cod. <b>905599</b>	Cod. <b>905623</b> Cod. <b>905630</b>	Cod. <b>905609</b> Cod. <b>905616</b>	Cod. <b>905846</b> Cod. <b>905862</b>	Cod. <b>905847</b> Cod. <b>905866</b>
	<b>Azul oscuro</b> Dark blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>905578</b> Cod. <b>905584</b>	Cod. <b>905547</b> Cod. <b>905600</b>	Cod. <b>905624</b> Cod. <b>905631</b>	Cod. <b>905610</b> Cod. <b>905617</b>	Cod. <b>905855</b> Cod. <b>905861</b>	Cod. <b>905858</b> Cod. <b>905865</b>
	<b>Aciker Gris</b> Grey Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>903631</b> Cod. <b>905585</b>	Cod. <b>903632</b> Cod. <b>905601</b>	Cod. <b>905625</b> Cod. <b>905632</b>	Cod. <b>905611</b> Cod. <b>905618</b>	Cod. <b>906306</b> Cod. <b>906309</b>	Cod. <b>906312</b> Cod. <b>906315</b>
	<b>Negro / Black</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy Cod. <b>905579</b> Cod. <b>905586</b>	Cod. <b>905546</b> Cod. <b>905602</b>	Cod. <b>905626</b> Cod. <b>905633</b>	Cod. <b>905612</b> Cod. <b>905619</b>	Cod. <b>906307</b> Cod. <b>906310</b>	Cod. <b>906313</b> Cod. <b>906316</b>



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		<b>Esq. ext. cantonera</b> External mitre 75x75 mm	<b>Esq. int. rinconera</b> Internal mitre 75x75 mm	<b>Canto romo</b> Bullnose 244x119x9,5 mm	<b>Esq. int. canto romo</b> Bullnose int. corner 168x168x9,5 mm	<b>Esq. ext. canto romo</b> Bullnose ext. corner 119x119x9,5 mm
				<b>PZ123</b>	<b>PZ330</b>	<b>PZ330</b>
	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ320</b> Cod. <b>905740</b> Cod. <b>905748</b>	<b>PZ320</b> Cod. <b>905725</b> Cod. <b>905733</b>	Cod. <b>900687</b> Cod. <b>903839</b>	Cod. <b>905755</b>	Cod. <b>905762</b>
	<b>Blanco / White</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ320 Cod. <b>905741</b> Cod. <b>905749</b>	<b>PZ320</b> Cod. <b>905726</b> Cod. <b>905734</b>	Cod. <b>903119</b> Cod. <b>901267</b>	Cod. <b>905756</b>	Cod. <b>905763</b>
	<b>Azul pálido</b> Pale blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ337</b> Cod. <b>905742</b> Cod. <b>905750</b>	<b>PZ337</b> Cod. <b>905727</b> Cod. <b>905735</b>	Cod. <b>903780</b> Cod. <b>903484</b>	Cod. <b>905757</b>	Cod. <b>905764</b>
	<b>Azul / Blue</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ320</b> Cod. <b>905743</b> Cod. <b>905751</b>	<b>PZ320</b> Cod. <b>905728</b> Cod. <b>905736</b>	Cod. <b>903113</b> Cod. <b>901266</b>	Cod. <b>905758</b>	Cod. <b>905765</b>
	<b>Azul oscuro</b> Dark blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ337</b> Cod. <b>905744</b> Cod. <b>905752</b>	<b>PZ337</b> Cod. <b>905729</b> Cod. <b>905737</b>	Cod. <b>903118</b> Cod. <b>904099</b>	Cod. <b>905759</b>	Cod. <b>905766</b>
	<b>Aciker Gris</b> Grey Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ337</b> Cod. <b>905745</b> Cod. <b>905753</b>	<b>PZ337</b> Cod. <b>905730</b> Cod. <b>905738</b>	Cod. <b>901711</b> Cod. <b>903752</b>	Cod. <b>905760</b>	Cod. <b>905767</b>
	<b>Negro / Black</b> Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	<b>PZ337</b> Cod. <b>905747</b> Cod. <b>905754</b>	<b>PZ337</b> Cod. <b>905732</b> Cod. <b>905739</b>	Cod. <b>903779</b> Cod. <b>903753</b>	Cod. <b>905761</b>	Cod. <b>905768</b>



PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate  
Except matt Dark Blue


**Apoyo rejilla**  
Grid support



**Canal**  
Channel




**Canal con desagüe**  
Duct



**Canaleta**  
Overflow



**Canaleta con desagüe**  
Drainage overflow channel



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		<b>Apoyo rejilla</b> Grid support 244x145x31 mm	<b>Canal</b> Channel 244x150x30 mm	<b>Canal con desagüe</b> Duct 244x150x30 mm	<b>Canaleta</b> Overflow 244x150x28 mm	<b>Canaleta c/desagüe</b> Drainage ov. channel 244x150x28 mm
	<b>Aciker Natural</b> Natural Aciker Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905667</b> ▶ PZ205			Cod. <b>900659</b> ▶ PZ293	Cod. <b>900660</b> ▶ PZ320
	<b>Blanco /White</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905668</b> ▶ PZ205				
	<b>Azul /Blue</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905669</b> ▶ PZ205	Cod. <b>903176</b> ▶ PZ286	Cod. <b>903177</b> ▶ PZ360		
	<b>Azul oscuro</b> Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905670</b> ▶ PZ205				

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

**Canto romo ranurado**  
Bullnose int. corner  
244x119x9,5 mm

PZ205


**Canto romo ranurado**  
Bullnose int. corner



	<b>Azul /Azul oscuro**</b> Blue /Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905662</b> ▶ PZ205
	<b>Natural /Azul oscuro**</b> Natural /Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905666</b> ▶ PZ205

\*\* Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.  
\*\* Other color combinations available on demand.


# PIEZAS SEÑALIZACIÓN MARKING TILES



NUMERACIÓN DE CALLES LANE MARKING TILES		SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD DEPTH MARKING TILES	
VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm	VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm
JG310	JG310	JG310	JG310
<b>Azul / Azul oscuro**</b> Blue / Dark blue			
Cod. <b>904123</b>	Cod. <b>904122</b>	Cod. <b>904398</b>	Cod. <b>904397</b>

\*\* Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.

\*\* Other color combinations available on demand.





El uso de piezas cerámicas porcelánicas o klinker para el revestimiento completo de una piscina supone una **resistencia total** tanto a los agentes químicos o naturales utilizados en el tratamiento de aguas, como a los productos y métodos de limpieza utilizados en las instalaciones y entornos acuáticos. Además, todas las piezas cerámicas porcelánicas y klinker son idóneas para uso tanto en **exteriores como en interiores**, aportando los elementos necesarios para que las instalaciones cumplan la **normativa**. Aportan, también, calidez y confort a los espacios acuáticos y zonas aledañas.

**ACEPOOL** dispone de una amplia oferta de sistemas de coronación tanto desbordantes como no desbordantes, así como de piezas de base y de acabado, para piscinas que cumplen con todo lo anterior y que proporcionan un sinfín de posibilidades para crear diseños únicos, sea cual sea el estilo o inspiración.

Los sistemas de **coronación desbordantes** son sistemas para piscinas con canal perimetral de rebose compuesto por piezas porcelánicas o klinker fabricadas por extrusión que se pueden colocar sobre piezas de hormigón prefabricado o directamente sobre la estructura del vaso. Sus principales ventajas son:

- La **facilidad de instalación**, simplificando al máximo el proceso desde el hormigonado o gunitado del vaso, requiriendo únicamente superficies de partida planas;
- La **disminución de tiempos** de ejecución y **materiales** necesarios;
- Los acabados de **mayor calidad**.

Las piezas de borde desbordante son recibidas por las piezas de hormigón prefabricado y cumplen una **triple función**:

- **Estructural**: al aportar la inclinación necesaria para generar un borde desbordante tipo playa,
- **De revestimiento**: al ser el último material de acabado de la piscina,
- **De seguridad**: al poseer resistencia al deslizamiento en su superficie y delimitar claramente la ubicación de la arista del vaso mediante un color más oscuro, además de contar con una hendidura que permite servir como asidero.

When our porcelain or clinker tiles are used to line, edge and surround the whole of a pool, they guarantee **full resistance** to both the chemicals or natural agents used to treat the water and to the cleaning products and cleaning methods used there. All our porcelain and clinker tiles can be used indoors and out, where they fulfil all the necessary requirements of relevant standards. They also bring warmth and comfort to pool and spa facilities and their surrounding areas.

**ACEPOOL** manufactures a wide range of coping systems for overflow and non-overflow pools, in addition to field tiles and special tiles pieces so as to ensure pools able to meet all the above guarantees. Its systems also offer broad design potential, allowing for the creation of one-of-a-kind pools, whatever the style or source of inspiration.

**Overflow coping systems** are suitable for pools with perimeter overflow channels. Made of extruded porcelain or clinker tiles, they can either be laid on top of precast concrete gutters or else directly round the edge of the pool. Their main advantages are:

- **Easy installation**, simplifying the process to the full from the moment the inside of the pool is concreted or gunited. All that it requires is a flat substrate;
- A reduction in installation times and materials;
- **Better-quality finishes**.

The overflow coping tiles are laid on top of precast concrete gutters, where they fulfil a **triple function**:

- **Structural support** by providing with the necessary sloping edge for overflow pools;
- **Cladding** because this is the top covering round the pool;
- **Safety**, thanks to the tiles' non-slip grip and role in marking the edge of the pool with their darker colour and groove, which can also be used as a hand grip.



## Sistemas de coronación desbordantes

### Overflow edging systems

#### SISTEMA B-33

##### B-33 SYSTEM




Sistema adaptado a piscinas no necesariamente deportivas. Se compone de un borde desbordante y aloja también la rejilla cerámica, bien en su versión rígida o en su versión flexible. Puede utilizarse la cerámica directamente sobre la estructura del vaso o combinarse con las piezas de hormigón B-33 para generar el soporte del borde y el canal perimetral.

A specially adapted system also suitable for pools not for sports use, made up of overflow coping tiles which can accommodate a rigid or flexible ceramic grating. The coping tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool or on top of B-33 supporting precast concrete gutters.

#### SISTEMA GA-SPA

##### GA-SPA SYSTEM




Sistema compuesto por una única pieza porcelánica que realiza la función de borde y apoyo de rejilla, para piscina deportiva, capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas. Se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón prefabricado (GA-SPA).

A system for sports pools, made up of porcelain tiles that act as both a coping tile and support for a grating. This system can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide) without having to cut or adapt the tiles. The tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA).

#### SISTEMA FINLANDÉS

##### FINISH SYSTEM



Sistema compuesto por una pieza de borde más apoyos de rejilla, que se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón (GA-SPA). Es capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas.

A system made up of coping tiles that also act as a support for a grating. The tiles can be laid directly onto the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA-U). The tiles can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide).



## Sistemas de coronación no desbordantes

### Non-overflow edging systems

Los sistemas de **coronación no desbordantes** son ideales para aquellas piscinas que bien por dimensiones o bien por circunstancias no requieran de un canal perimetral de rebose. Es posible coronarlas mediante bordes rectos o tradicionales redondeados, que permiten conservar las **posibilidades de diseño y continuidad** de la playa o interior del vaso y coronar de **forma segura** la piscina. Se puede acompañar a estas coronaciones o playas con una **rejilla cerámica** de idéntico acabado para canales de recogida de aguas superficiales y evitar su vertido al vaso.

Sea cual sea el sistema de coronación instalado, los sistemas **ACEPOOL** son garantía de **funcionalidad, durabilidad, seguridad, calidad y diseño**, lo que se traduce en una apuesta segura.

Non-overflow coping systems are ideal for pools that do not need an overflow channel due to their size or characteristics. These pools can have straight sides or more conventional rounded ones. With this system, the design of the pool and its poolside areas can be maintained while also ensuring safe edging. The coping system and poolside area can incorporate ceramic gratings in the same finish to drain away surface water and prevent it from running into the pool.


Whichever coping system is used, ACEPOOL's systems offer the assurance of functionality, durability, safety, quality and design appeal.




# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES




**Borde desbordante 60**  
Overflowing edge 60




**Esq. int. borde desbordante**  
Overflowing internal edge




**Esq. ext. borde desbordante**  
Overflowing external edge




**Canaleta**  
Overflow channel\*




**Rejilla monocomp. ranurada**  
Monocompact grooved grid\*\*



**Esquina rejilla**  
Corner grid




**Rejilla flexible ranurada**  
Grooved Flexible grid \*



**Rejilla cerámica oculta**  
Hidden ceramic grid



**Borde monocompact 120**  
Monocompact edge 120



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

		<b>Borde desbordante 60</b> Overflowing edge 60 597x325x25 mm <b>PZ650</b>	<b>Esq. int. borde desbordante</b> Overflowing internal edge 325x444x119 mm <b>JG762</b>	<b>Esq. ext. borde desbordante</b> Overflowing external edge 325x418x93 mm <b>JG762</b>	<b>Canaleta</b> Overflow channel* 297x244x30 mm <b>PZ382</b>
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970261</b>	Cod. <b>904317</b>	Cod. <b>904321</b>	Cod. <b>904337</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970262</b>	Cod. <b>904318</b>	Cod. <b>904322</b>	Cod. <b>904338</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970263</b>	Cod. <b>904319</b>	Cod. <b>904323</b>	Cod. <b>904339</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970264</b>	Cod. <b>904782</b>	Cod. <b>904783</b>	Cod. <b>904787</b>
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970265</b>	Cod. <b>904987</b>	Cod. <b>904991</b>	Cod. <b>905007</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970266</b>	Cod. <b>904988</b>	Cod. <b>904992</b>	Cod. <b>905008</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970267</b>	Cod. <b>904989</b>	Cod. <b>904993</b>	Cod. <b>905009</b>
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970482</b>	Cod. <b>904654</b>	Cod. <b>904657</b>	Cod. <b>904669</b>
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970481</b>	Cod. <b>905524</b>	Cod. <b>905525</b>	Cod. <b>905529</b>
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970289</b>	Cod. <b>904655</b>	Cod. <b>904658</b>	Cod. <b>904670</b>
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970451</b>	Cod. <b>905959</b>	Cod. <b>905960</b>	Cod. <b>905964</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970452</b>	Cod. <b>905973</b>	Cod. <b>905974</b>	Cod. <b>905978</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970453</b>	Cod. <b>905987</b>	Cod. <b>905988</b>	Cod. <b>905992</b>



# SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM


## Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems

### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		<b>Rejilla monoc. ranurada</b> Monoc. grooved grid 291x244x25 mm	<b>Esquina rejilla</b> Corner grid 388x244x25 x144 mm	<b>Rejilla flexible ranurada *</b> Grooved Flexible grid 245x52x25 mm	<b>Rejilla cerámica oculta</b> Hidden ceramic grid 597x245x30 mm	<b>Borde monocom. 120</b> Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm
		<b>PZ603</b>	<b>PZ724</b>	<b>PZ750</b>	<b>PZ730</b>	<b>PZ730</b>
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905056</b>	Cod. <b>905052</b>	Cod. <b>905048</b>	Cod. <b>970589</b>	Cod. <b>970658</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904909</b>	Cod. <b>905053</b>	Cod. <b>905049</b>	Cod. <b>970644</b>	Cod. <b>970660</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905058</b>	Cod. <b>905054</b>	Cod. <b>905050</b>	Cod. <b>970645</b>	Cod. <b>970659</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905059</b>	Cod. <b>905055</b>	Cod. <b>905051</b>	Cod. <b>970725</b>	
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904995</b>	Cod. <b>904999</b>	Cod. <b>905003</b>	Cod. <b>970642</b>	Cod. <b>970664</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904996</b>	Cod. <b>905000</b>	Cod. <b>905004</b>	Cod. <b>970643</b>	
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>904997</b>	Cod. <b>905001</b>	Cod. <b>905005</b>	Cod. <b>970726</b>	Cod. <b>970665</b>
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905038</b>	Cod. <b>905040</b>	Cod. <b>905035</b>	Cod. <b>970728</b>	
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905526</b>	Cod. <b>905527</b>	Cod. <b>905528</b>	Cod. <b>970591</b>	
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905037</b>	Cod. <b>905041</b>	Cod. <b>905036</b>	Cod. <b>970729</b>	
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905961</b>	Cod. <b>905962</b>	Cod. <b>905963</b>	Cod. <b>970730</b>	Cod. <b>970661</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905975</b>	Cod. <b>905976</b>	Cod. <b>905977</b>	Cod. <b>970590</b>	Cod. <b>970662</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905989</b>	Cod. <b>905990</b>	Cod. <b>905991</b>	Cod. <b>970646</b>	Cod. <b>970663</b>

\*\* En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.


\*\* Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.






# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL KLINKER


**Borde desbordante**  
Overflowing edge




**Esq. int. borde desbordante**  
Overflowing internal edge




**Esq. ext. borde desbordante**  
Overflowing external edge




**Canaleta**  
Overflow channel\*



**Rejilla cerámica moncompact**  
Moncompact ceramic grid\*\*



**Esquina rejilla**  
Corner grid\*\*




\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.  
\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	<b>Borde desbordante</b> Overflowing edge 325x330x26/22 mm	<b>Esq. interior borde desbordante</b> Overflowing internal edge 330x444x119x26 mm <b>JG395</b>	<b>Esq. exterior borde desbordante</b> Overflowing external edge 330x353x26x22 mm <b>JG395</b>
	<b>Natural</b> <b>PZ225</b> Cod. 902795	Cod. 901931	Cod. 901932
	<b>Cotto Blanco</b> <b>PZ225</b> Cod. 902794	Cod. 901936	Cod. 901937
	<b>Cotto Gris</b> <b>PZ225</b> Cod. 901985	Cod. 901941	Cod. 901942
	<b>Columbia Beige</b> <b>PZ245</b> Cod. 901674	Cod. 901961	Cod. 901962
	<b>Columbia Aguamarina</b> <b>PZ245</b> Cod. 901675	Cod. 901956	Cod. 901957




COTTO BLANCO



**PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES**

	<b>Canaleta</b> Overflow channel*	<b>Rejilla cerámica monocompact</b> Monocompact ceramic grid **	<b>Esquina rejilla</b> Corner grid**
	325x325x30 mm <b>PZ250</b>	244x119x58x12 mm <b>PZ645</b>	325x244x25x80 mm <b>JG750</b>
	<b>Natural</b> Cod. <b>901871</b>	Cod. <b>902972</b>	Cod. <b>901489</b>
	<b>Cotto Blanco</b> Cod. <b>901869</b>	Cod. <b>902973</b>	Cod. <b>901490</b>
	<b>Cotto Gris</b> Cod. <b>901889</b>	Cod. <b>902974</b>	Cod. <b>901491</b>
	<b>Columbia Beige</b> Cod. <b>901894</b>	Cod. <b>902976</b>	Cod. <b>901494</b>
	<b>Columbia Aguamarina</b> Cod. <b>901895</b>	Cod. <b>902977</b>	Cod. <b>901493</b>
	<b>Orión Beige</b>	Cod. <b>904494</b>	Cod. <b>904495</b>
	<b>Orión Gris</b>	Cod. <b>904486</b>	Cod. <b>904487</b>
	<b>Orión Jade</b>	Cod. <b>904490</b>	Cod. <b>904491</b>
	<b>Orión Antracita</b>	Cod. <b>904613</b>	Cod. <b>904614</b>






PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate  
Except matt Dark Blue


**Borde B33 SPORT**

B33 SPORT edge




**Esq. int. borde B33 SPORT**

B33 SPORT edge int. corner




**Esq. ext. borde B33 SPORT**

B33 SPORT edge ext. corner




**Nicho B33 SPORT**

B33 SPORT niche




**Esq. izda. nicho B33 SPORT**

B33 SPORT niche left corner





**Esq. dcha. nicho B33 SPORT**

B33 SPORT niche right corner



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




	<b>Borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge 325x494 mm <b>PZ603</b>	<b>Esq. int. borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge int. corner 325x352,76 mm <b>JG755</b>	<b>Esq. ext. borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge ext. corner 325x412,76 mm <b>JG755</b>
 <b>Blanco / Gris</b> White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906299</b>	Cod. <b>906303</b>	Cod. <b>906301</b>
 <b>Azul / Azul oscuro</b> Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906287</b>	Cod. <b>906291</b>	Cod. <b>906289</b>
 <b>Blanco / Azul oscuro</b> White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906293</b>	Cod. <b>906297</b>	Cod. <b>906295</b>
 <b>Natural / Azul oscuro</b> Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905665</b>	Cod. <b>905821</b>	Cod. <b>905822</b>

	<b>Nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche 494x120 mm <b>PZ675</b>	<b>Esq. izda. nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche left corner <b>JG690</b>	<b>Esq. dcha. nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche right corner <b>JG690</b>
 <b>Blanco / Gris</b> White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906300</b>	Cod. <b>906302</b>	Cod. <b>906304</b>
 <b>Azul / Azul oscuro</b> Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906288</b>	Cod. <b>906290</b>	Cod. <b>906292</b>
 <b>Blanco / Azul oscuro</b> White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>906294</b>	Cod. <b>906296</b>	Cod. <b>906298</b>
 <b>Natural / Azul oscuro</b> Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905823</b>	Cod. <b>905825</b>	Cod. <b>905824</b>



# SISTEMA B-33 SPORT B-33 SPORT SYSTEM


Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems






# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES


**Pieza estándar B-33**  
B-33 Standard piece




**Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33**  
B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece




**Pieza nicho B-33**  
B-33 Niche piece



**Pieza esquina interior B-33**  
B-33 Internal corner piece




**Pieza esquina exterior B-33**  
B-33 External corner piece



## PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES


<b>Pieza estándar B-33</b> B-33 Standard piece	<b>Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33</b> B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	<b>Pieza nicho B-33</b> B-33 Niche piece	<b>Pieza esquina interior B-33</b> B-33 Internal corner piece	<b>Pieza esquina exterior B-33</b> B-33 External corner piece
<b>PZ135</b>	<b>PZ255</b>	<b>PZ255</b>	<b>JG745</b>	<b>JG745</b>
Cod. <b>902857</b>	Cod. <b>902859</b>	Cod. <b>902858</b>	Cod. <b>906115</b>	Cod. <b>906115</b>

## NICHO B-33 CERRADO CLOSED B-33 NICHE








**NICHO B-33 ABIERTO**  
OPEN B-33 NICHE



Corte  
Cut




Borde desbordante 60  
Overflowing edge 60



Corte  
Cut




Pieza nicho cortando  
borde desbordante 60  
Niche piece cutting  
overflowing edge 60






**Excepto Azul oscuro mate**  
Except matt Dark Blue


**Borde GA SPA**  
GA SPA edge




**Esq. int. borde GA SPA**  
GA SPA edge int. corner




**Esq. ext. borde GA SPA**  
GA SPA edge ext. corner




**Nicho GA SPA**  
GA SPA niche



**Esq. izda. nicho GA SPA**  
GA SPA niche left corner



**Esq. dcha. nicho GA SPA**  
GA SPA niche right corner






**PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES**

		<b>Borde GA SPA</b> GA SPA edge 244x269x38 mm <b>PZ370</b>	<b>Esq. int. borde GA SPA</b> GA SPA edge int. corner 269x298 mm <b>JG710</b>	<b>Esq. ext. borde GA SPA</b> GA SPA edge ext. corner 269x292 mm <b>JG710</b>
	<b>Blanco / Gris</b> White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905671</b>	Cod. <b>905675</b>	Cod. <b>905679</b>
	<b>Azul / Azul oscuro</b> Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905672</b>	Cod. <b>905676</b>	Cod. <b>905680</b>
	<b>Blanco / Azul oscuro</b> White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905673</b>	Cod. <b>905677</b>	Cod. <b>905681</b>
	<b>Natural / Azul oscuro</b> Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905674</b>	Cod. <b>905678</b>	Cod. <b>905682</b>
		<b>Nicho GA SPA</b> GA SPA niche 244x93 mm <b>PZ295</b>	<b>Esq. izda. nicho GA SPA</b> GA SPA niche left corner 96x269x93 mm <b>PZ445</b>	<b>Esq. dcha. nicho GA SPA</b> GA SPA niche right corner 96x269x93 mm <b>PZ445</b>
	<b>Blanco / Gris</b> White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905683</b>	Cod. <b>905687</b>	Cod. <b>905691</b>
	<b>Azul / Azul oscuro</b> Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905684</b>	Cod. <b>905688</b>	Cod. <b>905692</b>
	<b>Blanco / Azul oscuro</b> White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905685</b>	Cod. <b>905689</b>	Cod. <b>905693</b>
	<b>Natural / Azul oscuro</b> Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905686</b>	Cod. <b>905690</b>	Cod. <b>905694</b>



# SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM

## Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems







PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate  
Except matt Dark Blue


**Borde finlandés**  
Finnish edge




**Esq. interior borde finlandés**  
Finnish edge internal corner




**Esq. exterior borde finlandés**  
Finnish edge external corner



**Esq. interior inglete finlandés**  
Finnish miter joint internal corner



**Esq. exterior inglete finlandés**  
Finnish miter joint external corner





PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	<b>Borde finlandés</b> Finnish edge	<b>Esq. int. borde finlandés</b> Finnish edge internal corner	<b>Esq. ext. borde finlandés</b> Finnish edge external corner	<b>Esq. interior inglete finlandés</b> Finnish miter joint internal corner	<b>Esq. exterior inglete finlandés</b> Finnish miter joint external corner
	244x119x31 mm	168x119 mm	119x119x27 mm	119x119 mm	119x119 mm
	<b>PZ265</b>	<b>PZ385</b>	<b>PZ385</b>	<b>JG350</b>	<b>JG350</b>
	<b>Blanco / Gris</b> White / Grey				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905508</b>	Cod. <b>905700</b>	Cod. <b>905706</b>	Cod. <b>905510</b>
	<b>Azul / Azul oscuro</b> Blue / Dark blue				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905695</b>	Cod. <b>905701</b>	Cod. <b>905707</b>	Cod. <b>905712</b>
	<b>Blanco / Azul oscuro</b> White / Dark blue				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905696</b>	Cod. <b>905702</b>	Cod. <b>905708</b>	Cod. <b>905713</b>
	<b>Natural / Azul oscuro</b> Natural / Dark blue				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905697</b>	Cod. <b>905703</b>	Cod. <b>905709</b>	Cod. <b>905714</b>
	<b>Natural / Natural</b>				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905698</b>	Cod. <b>905704</b>	Cod. <b>905710</b>	Cod. <b>905715</b>
	<b>Azul / Blue</b>				
	Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>905699</b>	Cod. <b>905705</b>	Cod. <b>905711</b>	Cod. <b>905716</b>



# SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM


## Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems






# PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES


**Pieza estándar**  
Standard piece




**Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera**  
Niche corner piece/lane rope fixing piece




**Pieza nicho**  
Niche piece




**Pieza roma para mosaico**  
Blunt piece for mosaic



**Pieza esquina interior**  
Internal corner piece




**Pieza esquina exterior**  
External corner piece




## PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES

<b>Pieza estándar</b> Standard piece	<b>Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera</b> Niche corner piece/lane rope fixing piece	<b>Pieza nicho</b> Niche piece	<b>Pieza roma para mosaico</b> Blunt piece for mosaic	<b>Pieza esquina interior</b> Internal corner piece	<b>Pieza esquina exterior</b> External corner piece
<b>PZ135</b>	<b>PZ255</b>	<b>PZ135</b>	<b>PZ135</b>	<b>JG745</b>	<b>JG745</b>
Cod. <b>901754</b>	Cod. <b>901751</b>	Cod. <b>901752</b>	Cod. <b>901753</b>	Cod. <b>906116</b>	Cod. <b>906116</b>







Colocación paso a paso  
Laying phases




1




2



3




4



5a



5b







# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES





**Peldaño recto 60** · Straight stair-tread 60



**Peldaño recto 120** · Straight stair-tread 120



**Peldaño recto 150** · Straight stair-tread 150



► **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**  
Mitered straight stair tread on demand

**Peldaño recto 180\*** · Straight stair-tread 180  
\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno**

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60 597x315x14 mm <b>PZ603</b>	<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm <b>PZ724</b>	<b>Peldaño recto 150</b> Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm <b>PZ750</b>
	<b>Urban Blanco</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970023</b>	Cod. <b>970095</b>	Cod. <b>970222</b>
	<b>Urban Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970024</b>	Cod. <b>970096</b>	Cod. <b>970223</b>
	<b>Urban Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970025</b>	Cod. <b>970097</b>	Cod. <b>970227</b>
	<b>Urban Grafito</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970090</b>	Cod. <b>970091</b>	Cod. <b>970364</b>
	<b>Tibet Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970127</b>	Cod. <b>970397</b>
	<b>Tibet Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970128</b>	Cod. <b>970396</b>
	<b>Tibet Beige</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970129</b>	Cod. <b>970395</b>
	<b>Tibet Antracita</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970130</b>	Cod. <b>970398</b>
	<b>Carrara Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970178</b>	Cod. <b>970225</b>
	<b>Travertino Beige</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970179</b>	Cod. <b>970224</b>
	<b>Marble Pulpis</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970656</b>	Cod. <b>970657</b>
	<b>Cronos Blanco</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970679</b>	Cod. <b>970685</b>
	<b>Cronos Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970680</b>	Cod. <b>970686</b>
	<b>Cronos Crema</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970681</b>	Cod. <b>970687</b>
	<b>Ordesa Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970065</b>	Cod. <b>970068</b>	Cod. <b>970379</b>



## Sistemas de coronación no desbordantes

### Non-overflow edging systems

#### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60 597x315x14 mm <b>MC583</b>	<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm <b>MC479</b>	<b>Peldaño recto 150</b> Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm <b>MC479</b>
	<b>Ordesa Natural</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970175</b>	Cod. <b>970176</b>	Cod. <b>970382</b>
	<b>Ordesa Marrón</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970066</b>	Cod. <b>970069</b>	Cod. <b>970381</b>
	<b>Petra Ocre</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970441</b>	Cod. <b>970439</b>	Cod. <b>970457</b>
	<b>Petra Beige</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970445</b>	Cod. <b>970443</b>	Cod. <b>970458</b>
	<b>Petra Gris</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970449</b>	Cod. <b>970447</b>	Cod. <b>970459</b>
	<b>Rodeno Haya</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970694</b>	Cod. <b>970695</b>	Cod. <b>970697</b>
	<b>Rodeno Roble</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970470</b>	Cod. <b>970468</b>	Cod. <b>970472</b>
	<b>Rodeno Nogal</b> Antideslizante · Anti slip	Cod. <b>970471</b>	Cod. <b>970469</b>	Cod. <b>970473</b>
	<b>Ítaca Gris</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970043</b>	
	<b>Ítaca Mix</b> Antideslizante · Anti slip		Cod. <b>970044</b>	



MARBLE TRAVERTINO BEIGE




# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL KLINKER

**Remate 10**  
Edge 10




**Remate 33**  
Edge 33



**Remate esquina exterior**  
External corner




**Remate esquina interior**  
Internal corner




## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


Remate 10 Edge 10 275x10x65x25 mm PZ260	Remate 33 Edge 33 325x275x65x25 mm PZ290	Remate esquina exterior External corner 275x275x65x24 mm PZ525	Remate esquina interior Internal corner 325x325x65x24 mm PZ525		
	<b>Natural</b>	Cod. <b>900194</b>	Cod. <b>900197</b>	Cod. <b>900204</b>	Cod. <b>900184</b>

Remate Edge 325x270x55x19 mm PZ335	Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50 492x330x18 mm PZ355
	<b>Cotto Blanco</b> Cod. <b>902767</b>
	<b>Cotto Gris</b> Cod. <b>902811</b>
	<b>Tatra beige</b> Cod. <b>906145</b>
	<b>Tatra carbón</b> Cod. <b>906146</b>
	<b>Tatra gris</b> Cod. <b>906147</b>
	<b>Tatra rojo</b> Cod. <b>906148</b>
	<b>Orión Beige</b> Cod. <b>904493</b>
	<b>Orión Gris</b> Cod. <b>904482</b>
	<b>Orión Jade</b> Cod. <b>904489</b>
	<b>Orión Antracita</b> Cod. <b>904608</b>
	<b>Capri Beige</b> Cod. <b>905092</b>
	<b>Capri Hueso</b> Cod. <b>905093</b>
	<b>Capri Gris</b> Cod. <b>905094</b>
	<b>Capri Carbón</b> Cod. <b>905095</b>
	<b>Capri Rojo</b> Cod. <b>905654</b>
	<b>Capri Chocolate</b> Cod. <b>905147</b>

**Remate · Edge**




**Peldaño recto 50 · Straight stair-tread 50**






## Sistemas de coronación no desbordantes Non-overflow edging systems






# PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL ACCESORIOS PLÁSTICOS PLASTIC ACCESSORIES


**Angular**  
Angle




**Rejilla rígida 245 mm**  
Grating 245 mm - rigid




**Rejilla rígida 295 mm**  
Grating 295 mm - rigid




**Rejilla curva**  
Grating bendable




**Esquina**  
Corner




**Rejilla long. rígida 195 mm**  
Grating 195 mm - Rigid longitudinal



**Rejilla long. rígida 245 mm**  
Grating 245 mm - Rigid longitudinal



**Rejilla trans. curva tipo F**  
F-Type Grating bendable transv.



**Angular**  
Angle

\*/\*\*

**Blanco / White**

Cod. 902173

**Rejilla rígida 245 mm**  
Grating 245 mm - rigid

\*/\*\*

**Blanco / White**

Cod. 903259

**Rejilla rígida 295 mm**  
Grating 295 mm - rigid

\*/\*\*

**Blanco / White**

Cod. 903260

**Marrón / Brown**

Cod. 903261

**Rejilla curva**  
Grating bendable

\*/\*\*

**Blanco / White**

195 mm Cod. 903262

245 mm Cod. 903263

295 mm Cod. 903264

**Rejilla long. rígida 195 mm**  
Grating 195 mm - Rigid long.

\*/\*\*

**Blanco / White**

Cod. 900315

**Rejilla long. rígida 245 mm**  
Grating 245 mm - Rigid long.

\*/\*\*

**Blanco / White**

Cod. 904426

**Esquina**  
Corner

\*/\*\*

**Blanco / White**

195 mm Cod. 903265

245 mm Cod. 903266

295 mm Cod. 903267

**Gris / Grey**

245 mm Cod. 904554

**Rejilla trans. curva tipo F**  
F-Type Grating bend. transv.

\*/\*\*

**Blanco / White**

195 mm Cod. 904550

245 mm Cod. 904551


295 mm Cod. 904552

**Gris / Grey**

245 mm Cod. 904553


\* Consultar PVP con fábrica.  
Ask the factory for price details.

\*\* Consultar datos de embalaje a fábrica.  
Ask for packing information to the factory.




**Rejilla rígida**  
Rigid grating

**Esquina**  
Corner



**Rejilla curva**  
Grating bendable




**Rejilla rígida longitudinal**  
Rigid longitudinal grating




# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL MODELOS DE COLOCACIÓN LAYING MODELS

## SISTEMA REMATE EDGING SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.  
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.  
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.  
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.  
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroexpansiva.  
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.  
Expansion joint sealed with an acid-proof, water-proof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.  
CG2 W tile grouting.

## SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM




- 1 Banda elástica de impermeabilización.  
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.  
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.  
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.  
2nd Waterproofing layer.
- 6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7 Junta hidroexpansiva.  
Hydro-expansive joint.
- 8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.  
Expansion joint sealed with an acid-proof, water-proof elastic putty.
- 9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.  
CG2 W tile grouting.




# PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL MODELOS DE COLOCACIÓN LAYING MODELS

## SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.  
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.  
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.  
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.  
2nd Waterproofing layer.
- 6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7 Junta hidroe expansiva.  
Hydro-expansive joint.
- 8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.  
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.  
CG2 W tile grouting.

## SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.  
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.  
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.  
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.  
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.  
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroe expansiva.  
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.  
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.  
CG2 W tile grouting.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL INFORMATION

**GRUPO GROUP**  
Alla<sub>1</sub> Alla<sub>2</sub>

Baldosas extruidas absorción de agua 3%<E<=6%. Características técnicas para series Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.  
Extruded tiles, water absorption 3%<E<=6%. Technical features for Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411:2016 - Anexo B y C Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	<1,25% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	Grupo Alla: 3% < E <= 6% Group Alla	3% < E <= 6%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	> 20 N/mm <sup>2</sup> Grupo Alla1 > 13 N/mm <sup>2</sup> Grupo Alla2	De 18 a 25 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-7:12	< 393 mm <sup>3</sup>	<393 mm <sup>3</sup>
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 4 From 2 to 4
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,2x10-6°C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimum UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Clase 3 a 5 Class 3 to 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6

**GRUPO GROUP**  
Ala Bla

Baldosas extruidas y prensadas absorción de agua E<=0,5%. Características técnicas para series Porcelánicas (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban y Tibet) y Línea Técnica.  
Extruded and pressed tiles, water absorption E<=0,5%. Technical features for Porcelain series (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban and Tibet) and Technical Range.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411 Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	Ala: <1% máx. 2 mm Bla: <0,6% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	E <= 0,5%	E <= 0,5%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	Ala: > 28 N/mm <sup>2</sup> Bla: > 35 N/mm <sup>2</sup>	>35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 5 From 2 to 5
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,8x10-6°C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimum UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Clase 5 Class 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6
Coeficiente fricción dinámico (DCOF) Dynamic coefficient of friction	ASTM A137.1:2017 Apdo. 9,6	>0,42	0,82
Antibacteriano Antibacterial	JIS Z-2801:2010 (ISO 22196)	No Exigido Not Required	R>2 Reducción antibacteriana >99%

Características de resistencia al deslizamiento, todas las series / Slip resistance features, all series

Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
A pie calzado Slip resistance with footwear	DIN 51130:2014 Apdo. 9,6	No exigido/Método disponible Not required /Available method	R10 - R11 - R12 - R13
A pie descalzo Barefoot slip resistance	DIN 51097:92	No exigido/Método disponible Not required /Available method	A - B - C
Péndulo (CTE) Not required out of Spain	UNE 41901:2017 EX	1-2-3 En función de su localización Exigencia básica de seguridad SU1 del Código Técnico de edificación	1-2-3



# CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE PISCINAS


## SWIMMING POOL LAYING RECOMMENDATIONS

Todos los elementos que intervienen en el revestimiento de una piscina: soporte, adhesivo, baldosa y juntas deben estar correctamente ejecutados empleándose los materiales adecuados. Para la colocación de porcelánico se usará adhesivo (cemento cola), respetando las instrucciones del fabricante del mismo.

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

All the components involved in tiling a pool - the substrate, adhesive, tiles, and grouts - must be properly handled, made or prepared, using appropriate materials.

To lay porcelain tiles, use a cement-based adhesive, following the adhesive manufacturer's instructions. GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002: 2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.



### EL SOPORTE (vaso y playa):

- Sólo un soporte estable y resistente garantiza un buen resultado final. La superficie a recubrir se ejecutará con un mortero de calidad mínima M-80 (resistencia a la compresión 80 Kg/cm<sup>2</sup>) y debiendo alcanzar una resistencia a la tracción superficial de 1 N/mm<sup>2</sup>.
- El vaso debe ser estanco por sí mismo, mediante el uso de aditivos en masa o imprimaciones cementosas. La cerámica y las juntas no garantizan la estanqueidad.
- Deberán practicarse juntas de dilatación para aliviar las tensiones por cambios térmicos.
- Ejecutado el vaso, deben pasar al menos 28 días para el curado y retracción del hormigón.
- Se necesita un buen acabado superficial: limpio, seco, plano y sin irregularidades. Habitualmente las paredes de la piscina están maestreadas.

### THE SUBSTRATE (THE BASIN & SURROUND):

- A stable, resistant substrate is fundamental in order to guarantee good end results. A mortar classed at least M-80 (with a compressive strength of 80 kg/cm<sup>2</sup>) should be used to make it. It should have a tensile strength of up to 1 N/mm<sup>2</sup>.
- The basin must be waterproofed, using cement-based primers or by adding a specific additive to the mix. The tiles and grouted tile joints do not, in themselves, guarantee a waterproof finish.
- Expansion joints must be inserted to absorb movements caused by changes in temperature.
- Once the basin has been made, leave it for at least 28 days for the concrete to cure and for any shrinkage to take place.
- A good surface finish is essential. It should be clean, dry, level and even. Walls of pools are usually screeded.



### EL ADHESIVO:

Se usarán exclusivamente **adhesivos cementosos tipo C2 TE**, adecuados para la colocación de baldosas porcelánicas de muy baja absorción de agua, preparados y aplicados según las instrucciones del fabricante y siguiendo estas etapas:

- **Replanteo:** a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, se jugará con las baldosas sueltas para encontrar el reparto más adecuado. Se respetarán las siguientes reglas:
  - Trazar una cuadrícula de referencia con una marca cada metro. (fig. 1)
  - Las baldosas se colocarán con una separación de 6 mm (juntas de colocación).
  - Colocar las piezas de las esquinas de la coronación para fijar el nivel de rebosamiento. Seguir después con el resto del borde superior de la piscina. (figs. 2 y 3)
  - A continuación ejecutar las aristas interiores donde se encuentran los diferentes planos. Primero las verticales después las horizontales. (fig. 4)
  - Revestir las paredes desde la coronación hasta el fondo, quedando los cortes abajo. Las calles y la cuadrícula sirven de referencia. Finalizar con el fondo. (figs. 5 y 6)
  - Prever **juntas de dilatación** cada 4 m, evitando superficies superiores a 16 m<sup>2</sup> sin juntas y coincidiendo con las juntas de dilatación practicadas en el vaso.
- **Colocación:** Respetar las recomendaciones de preparación del adhesivo, tiempo de uso y temperaturas de aplicación.
  - Extender el mortero, peinando con una llana dentada de 6 a 10 mm en paños inferiores a 1 m<sup>2</sup> para evitar su secado.
  - Si se encola también la baldosa aumenta la adherencia más de un 30%.
  - Mover y presionar ligeramente las piezas para asentar toda la superficie.
  - Nivelar y eliminar el exceso de adhesivo dejando las juntas vacías y limpias.

### EL REJUNTADO:

Existen materiales específicos para cada tipo de junta, debiendo atenderse las instrucciones del fabricante de cada producto.

- Antes de rejuntar esperar 48 horas sin pisar el pavimento.
- Ejecutar primero las juntas de colocación con pastas impermeables del tipo CG2. Las juntas epoxi permiten la limpieza con elementos más agresivos.
- Aplicar el producto con llana de goma, rellenando diagonalmente.
- Limpiar las juntas antes de que se endurezcan usando quitacementos. El tiempo de fraguado depende del fabricante.
- Realizar por último las juntas de dilatación, rellenando con pastas elásticas impermeables tipo poliuretanos o polisulfuros.
- Dejar secar el conjunto al menos 21 días antes de llenar la piscina.

### THE ADHESIVE:

Only type C2 TE cement-based adhesives should be used, suitable for laying porcelain tiles with a very low water absorption rate. The adhesive should be prepared and applied as per the manufacturer's instructions, following these stages:

- **Layout planning.** Starting out with two perpendicular lines, plan the layout of the tiles, following these rules:
  - Mark out a reference grid, with a one-metre space between each line. (fig. 1)
  - Leave a 6 mm gap between the tiles (the tile joint).
  - First position the corner coping tiles to determine the overflow level, followed by the tiles along the top edge of the pool. (figs. 2 and 3)
  - Next plan the layout along the inner edges where the different surface planes meet.

First plan the layout of the tiles along the vertical edges, followed by the horizontal ones. (fig. 4)


- The walls should be tiled from top to bottom, laying the cut tiles along the bottom. The lanes and grid will serve as a reference. Lastly, continue with the bottom of the pool. (figs. 5 and 6)
- Insert expansion joints every 4 metres, so that the maximum area covered by a continuous stretch of tiles is 16 m<sup>2</sup>. These expansion joints should coincide with those of the basin.
- **Laying the tiles:** Follow the manufacturer's instructions regarding the preparation of the adhesive, its working time and application temperature.
  - Spread the mortar over an area of less than 1 sqm so that it does not dry before required. Then comb it with a 6 to 10 mm notched trowel.
  - By also spreading it over the underside of the tile, the bonding strength will be increased by over 30%.
  - Move the tile slightly and press it down to ensure full contact with the base.
  - Level the tiles and remove any surplus adhesive, leaving the tile joints empty and clean.

### GROUTING:


Specific materials can be found for the type of joint in question. Follow the manufacturer's instructions in each case.

- Wait for 48 hours before grouting the tiles. Do not tread on them during this time.
- First grout the tile joints, using a CG2 type waterproof grout. Epoxy grouts can be cleaned with tougher cleaning products.
- Use a rubber trowel to apply the grout, filling the joints diagonally.
- Clean the joints before the grout hardens, using cement remover. The setting time will depend on the specific product.
- Lastly, fill the expansion joints, using waterproof elastic polyurethane or polysulfide sealants.
- Leave the whole pool to dry for at least 21 days before filling it.

1




2




3




4



5




6



# RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA PORCELÁNICA

## PORCELAIN CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS

- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.



- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.

- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.



- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.

- Si el soporte es cerámico, se recomienda poner en la ranura una junta tórica de EPDM de diámetro 5 mm, para evitar su movimiento.

- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.



- Para una correcta ejecución, tanto para la rejilla rígida como para la rejilla flexible, se recomienda utilizar el conector plástico suministrado, mantiene el espacio entre piezas y el alineado de las mismas.

- Las rejillas flexibles, están preparadas para colocarlas con un radio mínimo de 0,82 metros.



- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.

- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.

- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.

- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.

- If the support is ceramic, it is recommended to put in the slot an O-ring of EPDM with a diameter of 5 mm, to prevent its movement.

- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.

- For a correct execution, so for the rigid grid as well as for the flexible grid, the recommendation is to use the plastic connector supplied that keeps the space between pieces and their alignment.

- The flexible grids are prepared to be placed with a minimum radius of 0.82 meters.



# RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA KLINKER


## KLINKER CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS

- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.



- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.


- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.



- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.

- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.

- Manipular con cuidado, la cerámica es un material muy duradero y resistente pero frágil a los golpes, especialmente entre piezas y/o metales, por lo que una manipulación inadecuada podría dañar las piezas.



- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.

- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.

- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.

- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.

- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.

- Handle with care, ceramic is a very durable and resistant material but fragile to impacts, especially between pieces and / or metals, so improper handling could damage the pieces.

# NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING & MAINTENANCE GUIDELINES

## LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y, en general, suciedad de la obra. La limpieza final de la obra se debe realizar cuando el material de rejuntado haya endurecido, pero sin dejar pasar demasiado tiempo para evitar que se adhiera en el pavimento, complicando la limpieza. Para esta operación es aconsejable el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, **tipo Fila Deterdek o similar**. Previamente se comprobará que el producto de limpieza no afecta a las juntas ni al material cerámico.

También es posible el realizar limpieza mecánica con ayuda de maquinaria específica tipo cepillo rotativo de puas de plástico, no metálicas que puedan dañar el pavimento, o bien con cepillado manual empleando agua caliente.

La limpieza con agua a presión ayuda a la eliminación de restos de obra difíciles.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador, tipo **FilaCleaner o similar**.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización extraordinaria de un detergente alcalino de tipo desengrasante **tipo Fila PS/87 o similar**.

Se debe evitar el uso de detergentes que contengan cera o aceites, que puedan potenciar la incrustación de la suciedad, y reducir el antideslizamiento del pavimento.

Es importante, cambiar con frecuencia el agua de limpieza, para no arrastrar la suciedad en suspensión.

## FINAL CLEANUP

After laying the flooring, any surplus grout and general dirt must be properly cleaned up. The final cleanup should be done when the grouting material has hardened, without allowing too much time to elapse in case the surplus remains stick to the floor and complicate the cleaning process.

For these operations, a slightly acidic detergent, such as Fila Deterdek, should be used which does not give off any toxic fumes, damage the tile joints or constitute a hazard for users. Test the detergent first to make sure that it does not affect the joints or ceramic tiles.

The flooring can also be cleaned mechanically, with a cleaning machine fitted with rotating brushes made of plastic bristles (since metal ones might damage the flooring), or by hand with a brush and warm water. A pressure washer can be used to clean away tougher dirt and remains.

## EVERYDAY CLEANING & CARE

For the flooring's proper care, a thorough neutral detergent like **FilaCleaner** should be used.

On exceptional occasions, when there is heavy organic built-up dirt or grease, an alkaline grease-removing detergent like **Fila PS/87** should be used.


Detergents should be avoided that contain wax or oils, since they might in crust dirt even further and reduce the flooring's non-slip grip.

Tipo de suciedad incrustada Type of incusted dirt	Producto a utilizar Cleaning product
Grasas, bebidas, comidas, goma de zapatos o neumáticos, tintes, rotulador, etc. Fat, grease, drinks, food, rubber from footwear or tyres, ink, felt-tip pen, etc.	Detergente alcalino desengrasante <b>tipo Fila PS/87</b> An alkaline grease removing detergent like <b>Fila PS/87</b>
Cemento, cal del agua, eflorescencias, rayas metales, óxidos, ennegrecido por los agentes atmosféricos. Cement, dissolved lime, efflorescence, metal scratches, oxides, blackened stains caused by atmospheric agents.	Detergente ácido <b>tipo DETERDEK</b> An acidic detergent like <b>DETERDEK</b>
Pintadas de grafitis. Graffiti.	Disolvente <b>tipo Fila NO PAINT STAR</b> A solvent like <b>Fila NOPAINT STAR</b>
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva. Candle wax, tree resin, remains of adhesive tape.	Disolvente <b>tipo FILASOLV</b> A solvent like <b>FILASOLV</b>
Restos de juntas epóxicas. Remains of epoxy sealants.	Específico juntas epoxi <b>Tipo CRIO de Fila</b> An epoxy residue remover like <b>CRIO by Fila</b>

**IMPORTANTE:** Seguir las indicaciones de los fabricantes de los productos de limpieza para una correcta aplicación, respetando las normas de seguridad.

**IMPORTANT:** Follow the manufacturer's instructions for the cleaning product and observe any safety guidelines.

# CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON




**BIOKLINKER**  
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN



PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Gres Aragón aplica una solución integral que reduce el 99% de las bacterias presentes en las superficies.

Gres Aragón has come up with a solution that reduces bacteria on tile surfaces by 99%.



# CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN

## ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON



### PROTECCIÓN TOTAL SIN TRATAMIENTOS POSTERIORES

La tecnología aplicada inhibe el crecimiento de **bacterias, hongos y levaduras**, obteniendo, a su vez, un producto eficaz contra olores y manchas. **El tratamiento se aplica en su proceso de fabricación antes de cocción**. Esta composición reacciona en la cocción del pavimento sin alterar sus características ni tonos y **su efecto es permanente sin necesidad de tratamientos posteriores**.



### TOTAL PROTECTION WITH NO NEED FOR ANY SUBSEQUENT TREATMENT

The applied technology prevents the growth of **bacteria, fungus and yeast**, while also protecting the tiles from absorbing odours and stains. **The treatment is applied during the manufacturing process prior to firing**. The composition reacts during the firing of the floor tiles, without altering their characteristics or colour. **Its effect is permanent, with no need for any subsequent treatment**.

### ¿CÓMO FUNCIONA?

El tratamiento antibacteriano **consigue un nivel mayor de higiene** a través de aditivos antimicrobianos basados en tecnología de última generación que proporciona una protección duradera de superficies. Alta **efectividad contra organismos patógenos oportunistas** (como E.coli y S. aureus ) implicados en enfermedades adquiridas y/u hospitalarias.




### HOW DOES IT WORK?

The anti-bacterial treatment **ensures a high level of hygiene**, thanks to the use of anti-microbial additives based on cutting-edge technology, guaranteeing long-lasting surface protection. Highly **effective against opportunistic pathogens** involved in acquired diseases and/or hospital-acquired infections (such as E. coli or S. aureus).

### EFICACIA CERTIFICADA FRENTE A BACTERIAS

Según norma **ISO 22196:2011** nuestra gama de porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida  $R > 2$ , que equivale a una reducción del **99% de las bacterias**.

**\*NOTA IMPORTANTE:** Para que las propiedades antipatógenas del pavimento no se vean alteradas, es necesario que el material de rejuntado empleado posea también características antipatógenas.



### CERTIFIED EFFICIENCY AGAINST BACTERIA

In accordance with the **ISO 22196:2011** standard, our range of porcelain tiles has an  $R > 2$  anti-bacterial efficacy, equivalent to a **99% reduction in bacteria**.

**\*IMPORTANT:** For the floor tiles' anti-pathogenic properties to remain unaltered, the grouting material that is used must also have the same anti-pathogenic properties.

## GAMA ANTIBACTERIANA · ANTI-BACTERIAL RANGE

- **COLECCIÓN PISCINA DEPORTIVA** en colores Blanco, Natural, Azul claro, Azul, Gris y Negro en acabado mate y brillo, y Azul oscuro brillo.
- **COLECCIONES PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA ANTIDESLIZANTE:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean y Nador.
- **COLECCIONES PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA ACABADO LISO:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean y Nador.
- **SPORTS POOL COLLECTION** in White, Natural, Light Blue, Blue, Grey and Black matt-finished and glossy-finished, and glossy Dark Blue.
- **NON-SLIP COLLECTIONS FOR PUBLIC LEISURE POOLS & PRIVATE ONES:** Itaca, Urban, Tibet, Ordesa, Ocean Mate and Marble.
- **SMOOTH-FINISH COLLECTIONS FOR PUBLIC LEISURE POOLS & PRIVATE ONES:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean, Nador y Capri.

### LIBRE DE TÓXICOS

El tratamiento antibacteriano aplicado a las piezas **no es tóxico** para la salud al estar **libre de  $TiO_2$** .



### NON-TOXIC

The applied anti-bacterial treatment is **non-toxic** since it **does not contain  $TiO_2$** .

### EFICAZ EN INTERIOR Y EXTERIOR

Gres Aragón ofrece piezas cerámicas con propiedades bactericidas y fungicidas, que no requieren la incidencia de radiación UV y por lo tanto se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores, con luz natural, artificial y en plena oscuridad.

Para exteriores, estas **virtudes fungicidas evitan la aparición de verdín** (musgos, líquenes y hongos).



### EFFICIENT INDOORS AND OUT

**Ceramic tiles with anti-bacterial and anti-fungal properties by Gres Aragón** do not need to be exposed to ultra-violet rays, and so they can be used both indoors and out, in natural or artificial light and in the dark. When the tiles are used outside, their **anti-fungal properties prevent the appearance of algae** (moss, lichen and fungus).

### APLICACIONES

Las series antibacterianas son una solución perfecta para garantizar la higiene en usos tanto privados (en el hogar) como públicos (industriales, cocinas, restaurantes, **playas de piscinas, vestuarios**, hospitales, ambulatorios, colegios, centros de rehabilitación y tercera edad y fachadas).



### APPLICATIONS

The anti-bacterial tile series guarantee hygiene in both private settings (homes) and public ones (industrial premises, kitchens, restaurants, **pool sides, changing rooms**, hospitals, health centres, schools, physiotherapy centres, centres for senior citizens, and façades).

### CALIDAD DEL PRODUCTO

El sistema de gestión de GRES ARAGÓN está evaluado, certificado y auditado anualmente según las siguientes normas europeas:

- CALIDAD ISO 9001:2015
- MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015

El material de GRES ARAGÓN es conforme a las normas:

- Europea EN 14411
- Mundial ISO 13006

Los productos identificados como 2ª calidad no cumplen todas las exigencias de la norma citada anteriormente y podrían presentar defectos de calidad o visuales.

Todas las baldosas de primera y segunda calidad cumplen con los requisitos obligatorios del anexo ZA de la norma EN-14411.

### ANÁLISIS

GRES ARAGÓN analiza sus productos en laboratorios acreditados oficialmente.

El control de calidad de cada lote de fabricación es realizado en el laboratorio interno de GRES ARAGÓN con equipos calibrados y auditados.

### COLORES, DISEÑOS Y FORMATOS

Los colores, tonos, diseños y formatos que figuran en nuestra documentación y en las piezas de muestras entregadas son puramente indicativos

GRES ARAGÓN podrá variar cualquiera de estas características de su gama de productos sin previo aviso, sin que esto suponga motivo de reclamación por parte de sus clientes.

### M<sup>2</sup>/ML CONVENCIONAL

Los productos de GRES ARAGÓN no se suministran a m<sup>2</sup> o ml (metro lineal) completo, sino calculando una junta convencional de colocación. No se admitirán, por lo tanto, reclamaciones referentes al número de piezas suministradas.

La unidad de medida (m<sup>2</sup> o ml) de GRES ARAGÓN está basada en la medida de coordinación de las piezas, que es la suma de la dimensión de fabricación más la junta recomendada. La junta recomendada depende del formato y del tipo de producto. En el catálogo y en las cajas se indica la junta recomendada por formato. En el siguiente cuadro hay un resumen:

Formato Format	Medida fabricación Work size	Junta recomendada Recommended joint	Medida coordinación Coordinating size
33x50 / 13x19.7"	325x492 mm / 12.8x19.4"	8 mm / 0.3"	333x500 mm / 13.1x19.7"
33x33 / 13x13"	325x325 mm / 12.8x12.8"	8 mm / 0.3"	333x333 mm / 13.1x13.1"
25x25 / 9.8x9.8"	244x244 mm / 9.6x9.6"	6 mm / 0.2"	250x250 mm / 9.8x9.8"
25x50 / 9.8x19.7"	244x494 mm / 9.8x19.7"	8,5 mm / 0.3"	250x500 mm / 9.8x19.7"
20x20 / 7.9x7.9"	195x195 mm / 7.7x7.7"	5 mm / 0.2"	200x200 mm / 7.9x7.9"
15x15 Quarry / 5.9x5.9"	150x150 mm / 5.9x5.9"	5 mm / 0.2"	155x155 mm / 6.1x6.1"
15x15 Ocean / 5.9x5.9"	147x147 mm / 5.8x5.8"	3 mm / 0.1"	150x150 mm / 5.9x5.9"
12x25 / 4.7x9.8"	119x244 mm / 4.7x9.6"	6 mm / 0.2"	125x250 mm / 4.7x9.8"
30x30 / 11.8x11.8"	297x297 mm / 11.7x11.7"	3 mm / 0.1"	300x300 mm / 11.8x11.8"
30x60 / 11.8x23.6"	297x297 mm / 11.7x23.5"	3 mm / 0.1"	300x600 mm / 11.8x23.6"
60x60 / 23.6x23.6"	597x597 mm / 23.5x23.5"	3 mm / 0.1"	600x600 mm / 23.6x23.6"
60x120 / 23.6x47.2"	597x1197 mm / 23.5x47.1"	3 mm / 0.1"	600x1200 mm / 23.6x47.2"
15x60 / 5.9x23.6"	147x597 mm / 5.8x23.5"	3 mm / 0.1"	150x600 mm / 5.9x23.6"
20x120 / 7.9x47.2"	197x1197 mm / 7.8x47.1"	3 mm / 0.1"	200x1200mm / 7.9x47.2"

La junta de colocación tiene funciones importantes para la calidad, durabilidad y buen comportamiento del revestimiento cerámico, entre ellas destacan: absorber las tensiones transmitidas por soportes, variaciones dimensionales por dilatación/contracción efecto de la temperatura y corregir las variaciones dimensionales de las baldosas con tolerancias.

### MEZCLA DE PIEZAS

Debido a las características propias de los materiales cerámicos, no se puede garantizar que los tonos y diseños del material suministrado sean uniformes o que no difieran de las muestras. A menudo una gama diversa de tonos y diseños corresponde a una apariencia normal. Además, determinadas series persiguen una destonificación intencionada desde el propio diseño de las piezas.

Para obtener una mezcla uniforme de tonos y diseños es recomendable, previo a su instalación, elegir cajas de palets diferentes y, a continuación, piezas de diferentes cajas.

### SENTIDO DE LA EXTRUSIÓN

Se recomienda colocar todas las piezas extruidas en el sentido de la extrusión, el cual es indicado por las ranuras del dorso de la baldosa.

### PACKING

La cantidad de piezas que contiene cada caja o el número de cajas que compone cada palet podría sufrir variaciones sin previo aviso por necesidades de producción o de logística. Por ello, se recomienda realizar los pedidos según la unidad de medida (que pueden ser piezas, metros cuadrados o metros lineales) que determina el catálogo para cada producto. Al introducir el pedido-proforma se ajustará a cajas completas. En caso contrario, no se aceptarán reclamaciones respecto a posibles diferencias entre cantidades pedidas y servidas.

### PRODUCT QUALITY

The management system of C has been assessed, certified and is annually audited as meeting the requirements of the following European standards:

- ISO 9001:2015 for QUALITY MANAGEMENT
- ISO 14001:2015 for ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

GRES ARAGÓN products meet the requirements of the:

- European standard EN 14411
- Worldwide standard ISO 13006

The products marked as 2nd quality do not meet all the requirements of the standard and they might have quality or visual defects.

All 1st and 2nd quality tiles fully comply with the mandatory requirements of Annex ZA of EN-14411.

### TESTS

GRES ARAGÓN tests its products in laboratories officially accredited.

The Quality Control of every single production batch is made at the in-house Laboratory of GRES ARAGÓN with calibrated and audited equipment.

### COLORS, DESIGNS AND SIZES

The colors, tones, designs and formats that appear in our documentation and in the delivered sample pieces are purely indicative.

GRES ARAGÓN may vary any of these characteristics of its range of products without prior notice, without this being a reason for complaints from its customers.

### CONVENTIONAL SQM/LM

GRES ARAGÓN products are not supplied in complete sqm or lm (linear meter), but calculating a conventional placement joint. Therefore, claims regarding the number of parts supplied will not be accepted.

The measurement unit (sqm or lm) of GRES ARAGÓN is based on the coordinating size of the pieces, which results from the addition of the manufacturing size plus the joint width recommended. The recommended joint depends on the format and type of product. The recommended joint by format is indicated in the catalogue and on the boxes. There is a summary in the following table:

The joint has important functions for the quality, durability and good performance of the ceramic tiles, among which stand out: it absorbs the stress transmitted by supports, the dimensional variations produced by the expansion / contraction effect of the temperature and it corrects the dimensional variations of the tiles within tolerances.

### TILES MIXING

Due to the characteristics of ceramic materials, it cannot be guaranteed that the shades and designs of the material supplied are uniform or that they do not differ from the samples. Often a shade and design variation correspond to its normal appearance. In addition, certain series pursue a deliberate shade variation starting from the own design process.

To obtain a uniform mix of shades and designs, it is advisable, prior to installation, to choose different pallet boxes and then pieces from different boxes.

### EXTRUSION DIRECTION

It is advisable to lay all the extruded tiles in the extrusion direction, which is indicated by the grooves on the back side of the tile.

### PACKAGING

The number of pieces per box or boxes per pallet might be altered without previous notice. So, we recommend placing orders according to the unit of measure (pieces, square metres or linear metres) indicated in the catalogue for each good. When entering the order-proforma will be adjusted to complete boxes. Otherwise, no claims will be accepted in case of difference between the quantity ordered and the one delivered.

## PEDIDOS

Se suministrarán embalajes completos, completando hasta el número de unidades que para cada código de producto reflejan nuestros catálogos (Pzs/caja).

En pedidos de producto fuera de catálogo se suministrarán las cantidades fabricadas a tal efecto, pudiendo éstas superar hasta un 5% la cantidad solicitada.

## GARANTÍA

Todos nuestros productos tienen una garantía de dos años, desde la fecha de factura de la compra, de conformidad con la legislación española y europea vigente en esa fecha.

La garantía no cubre defectos que puedan ser causados por una incorrecta colocación, uso o mantenimiento.

Pueden consultar nuestras recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento en este catálogo y en la sección "Descargas" de la página web [www.gresaragon.com](http://www.gresaragon.com)

## RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Si el material suministrado no corresponde a la calidad requerida, el cliente tiene derecho a reclamar la eliminación del defecto o el suministro de un nuevo material sin defectos. Los defectos únicamente visuales, que no afecten a la capacidad para el uso previsto autorizan al cliente a reclamar únicamente una disminución del precio.

En caso de variaciones en el tono, declinamos toda responsabilidad si el material está colocado.

Dentro de la tolerancia dimensional, las diferencias en cuanto a tamaño, curvaturas y/o espesor no podrán ser objeto de reclamación.

No nos hacemos responsables de las consecuencias de una planificación incorrecta y de una colocación inapropiada. La exactitud de los esquemas de colocación y relación de cantidades de material facilitados por Gres Aragón deben ser verificados por la dirección de obra y por el distribuidor del material cerámico. Declinamos toda responsabilidad por dicha exactitud. Constituye únicamente una cortesía por parte de la empresa y no le compromete.

No nos hacemos responsables de cualquier manipulación indebida del material durante la fase de colocación, la falta de protección del producto una vez colocado hasta su puesta en servicio, una limpieza de obra no adecuada, un uso indebido o mantenimiento no ordinario (por ejemplo: abrillantado, pulido, ataques químicos, etc.) puede afectar a las prestaciones de deslizamiento del producto durante su vida útil.

No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por una limpieza no conforme o con productos inapropiados.

Se recomienda reservar material sin colocar de la misma partida que el colocado por si fuese necesario realizar ensayos con posterioridad a la colocación, con el objeto de ensayar y resolver controversias sobre las prestaciones técnicas de la baldosa.

Solamente nos hacemos responsables de los productos suministrados como 1ª calidad.

## NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS - RECLAMACIONES

Al recibir el suministro, la mercancía debe ser examinada para verificar si corresponde con la que se ha pedido. Las posibles reclamaciones deberán hacerse por escrito en un plazo de 7 días.

Los defectos que sean visibles únicamente después de desembalar la mercancía, deben señalarse también por escrito como muy tarde 6 meses después del suministro de la mercancía y, en cualquier caso, antes de la colocación del material. En caso de que no se comuniquen los defectos y/o se coloque el material, la mercancía se considerará recibida y aceptada; de esa forma, cualquier derecho a indemnización desaparecerá.

La mercancía objeto de reclamación debe ser puesta a nuestra disposición para una inspección de su estado en el momento de la reclamación; si se está realizando la colocación del material, se interrumpirá de inmediato.

Si la reclamación se refiere a material ya colocado, declinamos cualquier pago de indemnización en tanto en cuanto se haya procedido a la sustitución del material sin nuestro permiso previo por escrito.

## DEVOLUCIONES

El plazo máximo de aceptación y de devolución a nuestros almacenes, de cualquier mercancía que se haya servido siguiendo instrucciones del cliente, es de un mes, siempre y cuando el embalaje esté en las mismas condiciones con que se cargó. Los portes de devolución son siempre por cuenta del cliente. Se abonarán las piezas que cumplan este requisito previo descuento en el mismo de un 15% del valor del material para cubrir costes logísticos y de gestión. Toda devolución de mercancía está sujeta a la autorización previa por parte de GRES ARAGÓN.

## PAGOS

Caso de pagos pendientes, GRES ARAGÓN se reserva la posibilidad de suspender suministros posteriores, incluso de terminaciones.

Sobre los retrasos en el pago correrán los intereses de mora en la medida del tipo de interés bancario.

## RESERVA DE DOMINIO

Todo el material suministrado sigue siendo propiedad de GRES ARAGÓN hasta que todos los créditos del distribuidor sean completamente regularizados, sobre todo aquellos créditos resultantes de facturas impagadas, a los cuales tengamos derecho en el ámbito de las relaciones comerciales. Esto se aplica también a los créditos futuros o condicionales. Aunque aceptemos letras de cambio o cheques, nuestros créditos solamente serán satisfechos con el pago irrevocable de la letra o el cobro irrevocable del cheque.

**Nota:** Esta "Información General" así como las características técnicas reflejadas en este Catálogo, actualizan, modifican y sustituyen a las aparecidas en publicaciones anteriores. El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier valor, siempre dentro de norma, sin previo aviso.

La versión en español prevalece sobre la de cualquier otro idioma.

## ORDERS

Complete packages will be supplied, completing up to the number of units that reflect our catalogue for each product code (Pcs/Box).

Orders for products out of catalogue will be supplied in the quantities manufactured for this specific purpose, which may exceed up to 5% the requested ones.

## GUARANTEE

A 2-year guarantee for all our goods, starting on the date of invoicing, according to Spanish and European legislation in force at that time.

The guarantee does not cover defects that may have been caused by wrong laying, use or maintenance.

Guides and recommendations for laying, cleaning and maintenance are available in this catalogue and at "Downloads" section in our site [www.gresaragon.com](http://www.gresaragon.com)

## PRODUCT CHARACTERISTICS LIABILITY

If the goods delivered do not correspond to the quality requirements, the customer has the right to get the defect eliminated or to be delivered goods without defects. Visual only defects, if they do not affect the quality, authorize the customer just to get a decrease in price.

In case of shade variations, no claims will be accepted after laying.

Within the dimensional tolerances, the size, flatness or thickness deviations cannot be the object of a claim.

We refuse any liability of any consequences of an incorrect planning or an inappropriate laying. The accuracy of the laying schemes and/or quantities list of materials offered have to be verified by the Works Direction and by the ceramic tile's distributor. We refuse any liability for eventual inaccuracies. This information is complimentary and non-liable.

We refuse any liability of any improper handling of the goods during the laying phase, the lack of protection of the goods once installed until its start-up, a non-adequate after-works cleaning, any improper use or non-ordinary maintenance (i.e.: burnishing, polishing, chemical attacks, etc.) could affect the anti-slip performance characteristics of the product during its lifetime.

We refuse any liability for the damages caused by an improper cleaning or by the usage of inappropriate products.

We strongly recommend to keep a reserve of material of the same batch as the installed one in case of a need of testing arise after laying the goods, in order to test and solve controversies on the technical performance of it.

Claims are accepted only in 1<sup>st</sup> quality products.

## DEFECTS NOTIFICATION - CLAIMS

When received, the goods must be examined to verify if it corresponds with the one ordered. Possible claims must be made in writing within 7 days.

Defects that are visible only after unpacking the goods must also be indicated in writing at the latest 6 months after the goods are delivered and in any case before the tiles are placed. In case the defects are not communicated and / or the material is placed, the merchandise will be considered received and accepted; therefore, any right to compensation would disappear. The products subject to the claim must be placed at our disposal for inspection. If the material is being placed, it will be immediately interrupted.

If claim is about a placed product, we refuse any compensation payment as long as the material has been replaced without our prior written permission.

## RETURNS

A maximum period for the acceptance and the return to our warehouses, of any merchandise that has been served following the customer's instructions, is established in one month. This is as long as the packaging is in the same condition with which it was loaded. The return shipping costs are on behalf of the client. Parts that meet these prerequisites will be credited after a reduction of a 15% of its value to cover logistic and management expenses.

Every single return is subject to an RMA from GRES ARAGON.

## PAYMENTS

In case of unpaid invoices, GRES ARAGON reserve itself the right to cancel any further delivery. Delays in payment will be taxed with interest on default according to commercial bank interest rates.

## OWNERSHIP RESERVATION

Goods, even delivered, belong to GRES ARAGÓN until any credits of the distributor are completely regularized. This also affects future or conditional credits. Even though we accept bills of exchange or cheques, our credits will only be settled by the irrevocable payment of the bill or the irrevocable cashing of the cheque.

**Note:** This "General Information" as well as the technical characteristics shown on this Catalogue, updates, modify and replace those appearing in previous publications.

The manufacturer reserves itself the right to change any values, keeping it always within the Standards, without previous notice.

The Spanish version prevails over that of any other language.



# PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>BASES / TILES</b>									
Ocean / Nador									
<b>Base 15x15</b> 5.9x5.9" Tile 15x15 5.9x5.9"	8,5	m <sup>2</sup> sqm	44,44	18,49	0,72	32	13,32	80,64	1519,6
Urban / Tibet / Petra / Ocean / Ítaca / Nador									
<b>Base 30x30</b> 11.8x11.8" Tile 30x30 11.8x11.8"	10	m <sup>2</sup> sqm	11,11	21,54	0,99	11	21,33	71,29	1536
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra / Ocean / Ítaca									
<b>Base 30x60</b> 11.8x23.6" Tile 30x60 11.8x23.6"	10	m <sup>2</sup> sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Urban / Petra / Ítaca									
<b>Base 60x60</b> 23.6x23.6" Tile 60x60 23.6x23.6"	10	m <sup>2</sup> sqm	2,78	22,53	1,44	4	32,44	60,48	1362,5
Ordesa / Rodeno									
<b>Base 20x120</b> 7.9x47.2" Tile 20x120 7.9x47.2"	10	m <sup>2</sup> sqm	4,2	23,41	0,95	4	21	45,6	1008
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra									
<b>Base 60x120</b> 23.6x47.2" Tile 60x120 23.6x47.2"	10	m <sup>2</sup> sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA NO DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS</b>									
Urban / Ordesa / Petra / Rodeno									
<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	1	5,7	4	4	22,6	144	817
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno / Ítaca									
<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno									
<b>Peldaño recto 150</b> Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Ocean / Nador									
<b>Canto romo</b> Bull nose	8,5	m <sup>2</sup> sqm	30	19,79	0,71	30	14,07	59,72	1182

<b>PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND OVERFLOW EDGING SYSTEMS</b>									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra									
<b>Borde desbordante 60</b> Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	1	7,9	4	2	34,56	72	631
<b>Esq. int. borde desbordante</b> Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
<b>Esq. ext. borde desbordante</b> Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
<b>Canaleta</b> Overflow channel	30	Pz. Pc.	1	2,5	4	4	10,2	288	734
<b>Rejilla monocompact ranurada</b> Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	1	4,2	5	5	20,8	315	1310
<b>Esquina rejilla</b> Corner grid	25	Set Set	1	7,96	1	2	7,96	-	-
<b>Rejilla flexible ranurada</b> Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	12,7	1	1	12,7	30	381
<b>Rejilla cerámica oculta</b> Hidden ceramic grid	30	Pz. Pc.	1	6,6	3	3	19,8	60	396
Urban / Tibet / Petra									
<b>Borde monocompact 120</b> Monocompact edge 120	27	Pz. Pc.	1	26,8	1	1	26,8	36	985

<b>PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES</b>									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra / Ocean / Nador									
<b>Cantonera</b> External radial tile	-	Pz. Pc.	1	0,34	42	42	14,5	1512	522
<b>Rinconera</b> Internal radial tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	35	35	14,2	1260	511
<b>Esq. exterior cantonera</b> External mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
<b>Esq. interior rinconera</b> Internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
<b>Escocia cantonera exterior</b> Round external mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
<b>Escocia rinconera interior</b> Round internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
<b>Cantonera transición</b> External radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,48	2	2	0,96	160	76,8
<b>Rinconera transición</b> Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

\*\* Consultar datos de embalaje con fábrica  
\*\* Ask for packing information to the factory

## KLINKER

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>BASES / TILES</b>									
Natural									
Base 20x20 7.9x7.9" Tile 20x20 7.9x7.9"	14	m <sup>2</sup> sqm	25	24,2	0,84	21	20,32	50,4	1219
Natural / Cotto									
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8"	14	m <sup>2</sup> sqm	32	24,80	0,5	16	12,40	60	1489
Base 25x25 9.8x9.8" Tile 25x25 9.8x9.8"	14	m <sup>2</sup> sqm	16	26	1	16	26	60	1560
Natural / Cotto / Columbia / Tatra / Orión / Capri									
Base 33x33 13x13" Tile 33x33 13x13"	16	m <sup>2</sup> sqm	9	32,6	0,666	6	21,75	42,624	1391
Tatra / Orión / Capri									
Base 33x50 13x19.7" Tile 33x50 13x19.7"	16	m <sup>2</sup> sqm	6	32,6	0,666	4	20,83	42,624	1348

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA NO DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS</b>									
Natural									
Remate 10 Edge 10	25	Pz. Pc.	1	1,85	12	12	22,2	504	932,4
Remate 33 Edge 33	25	Pz. Pc.	1	5	4	4	19,8	168	832
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	1	6,3	2	2	12,6	56	354
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	1	7,4	2	2	14,8	60	444
Cotto									
Remate Edge	19	Pz. Pc.	1	4,95	4	4	19,8	168	831
Natural / Cotto / Columbia									
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	1	6,45	4	4	25,8	144	928
<b>PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND OVERFLOW EDGING SYSTEMS</b>									
Natural / Cotto / Columbia									
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	1	5	4	4	20	128	640
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	1	4,43	3	3	13,3	99	438,6
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. set	2	8	2	4	16	-	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. set	2	5,4	2	4	10,8	-	-
Natural / Cotto / Columbia / Orión									
Esquina rejilla Corner grid	25	Jg. set	2	4,69	3	6	14,07	-	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	1	3,58	6	6	21,5	378	-

## PIEZAS DE HORMIGÓN / CONCRETE PIECES

## Sistema B-33 / B-33 system

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece	-	Pz. Pc.	1	18,43	1	1	18,43	64	1178,4
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	-	Pz. Pc.	1	31,42	1	1	31,42	48	1508
Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	-	Pz. Pc.	1	26,83	1	1	26,83	60	1610
Pieza esquina interior/exterior B-33 B-33 Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	56	1	1	56	4	224

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>BASES/TILES</b>									
Bases antideslizantes / Revestimientos / Ranurados / Celdilas · Antislip tiles / Wall tiles / Grooved tiles / Cell textures									
<b>Base 12x25 4.7x9.8"</b> Tile 12x25 4.7x9.8"	8	m <sup>2</sup> sqm	32	16,68	1,06	34	17,68	85	1408
Bases antideslizantes / Revestimientos · Antislip tiles / Wall tiles									
<b>Base 25x50 9.8x19.7"</b> Tile 25x50 9.8x19.7"	8,5	m <sup>2</sup> sqm	8	19	1	8	19,3	56	1080
Celdilas · Cell textures									
<b>Base 25x25 9.8x9.8"</b> Tile 25x25 9.8x9.8"	8	m <sup>2</sup> sqm	16	17,6	0,56	9	9,85	67,5	1182,6

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES</b>									
<b>Cantonera</b> External radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,29	40	40	11,60	2880	835,20
<b>Rinconera</b> Internal radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,33	32	32	10,56	2304	760,32
<b>Esq. ext. cantonera</b> External mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
<b>Esq. int. rinconera</b> Internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
<b>Escocia cantonera exterior</b> Round external mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
<b>Escocia rinconera interior</b> Round internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
<b>Cantonera transición</b> External radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
<b>Rinconera transición</b> Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
<b>Canto romo</b> Bullnose	9,5	Pz. Pc.	1	0,65	27	20	17,55	2160	1404
<b>Esq. int. canto romo</b> Bullnose int. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,48	4	4	1,9	-	-
<b>Esq. ext. canto romo</b> Bullnose ext. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,25	4	4	1	-	-
<b>Canto romo ranurado</b> Grooved bullnose	9,5	Pz. Pc.	1	0,57	27	27	15,39	1944	1108
<b>Apoyo rejilla</b> Grid support	31	Pz. Pc.	1	1,79	8	8	14,32	512	916
<b>Canal</b> Channel	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	576	714
<b>Canal desagüe</b> Duct	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	-	-
<b>Canaleta</b> Overflow channel	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	704	930
<b>Canaleta desagüe</b> Drainage overflow channel	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	-	-
<b>Piezas señalización</b> Marking tiles	8	Set Set	2	1,07	16	32	17,23	-	-

## SISTEMA B-33 SPORT / B-33 SPORT SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge	-	Pz. Pc.	1	6,8	2	2	13,6	72	490
<b>Esq. int. borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge int. corner	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
<b>Esq. ext. borde B33 SPORT</b> B33 SPORT edge ext. corner	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
<b>Nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche	-	Pz. Pc.	1	-	4	4	-	36	-
<b>Esq. izda. nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche left corner	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-
<b>Esq. dcha. nicho B33 SPORT</b> B33 SPORT niche right corner	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

## SISTEMA GA-SPA / GA-SPA SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Borde GA-SPA</b> GA-SPA edge	-	Pz. Pc.	1	2,9	4	4	11,6	256	742
<b>Esq. int. borde GA-SPA</b> GA-SPA edge int. corner	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
<b>Esq. ext. borde GA-SPA</b> GA-SPA edge ext. corner	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
<b>Nicho GA-SPA</b> GA-SPA niche	-	Pz. Pc.	1	1	7	7	7	448	448
<b>Esq. izda. nicho GA-SPA</b> GA-SPA niche left corner	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-
<b>Esq. dcha. nicho GA-SPA</b> GA-SPA niche right corner	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-

## SISTEMA FINLANDÉS / FINNISH SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Borde finlandés</b> Finnish edge	-	Pz. Pc.	1	1,45	8	8	11,8	576	849,6
<b>Esq. int. borde finlandés</b> Finnish edge int. corner	-	Pz. Pc.	1	0,6	4	4	2,5	-	-
<b>Esq. ext. borde finlandés</b> Finnish edge ext. corner	-	Pz. Pc.	1	0,4	4	4	1,5	-	-
<b>Esq. interior inglete finlandés</b> Finnish miter joint internal corner	-	Set Set	2	0,6	4	8	2,5	-	-
<b>Esq. exterior inglete finlandés</b> Finnish miter joint external corner	-	Set Set	2	0,4	4	8	1,5	-	-

## PIEZAS DE HORMIGÓN / CONCRETE PIECES

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Pieza estándar</b> Standard piece	15	Pz. Pc.	1	10,16	-	108	-	108	1097
<b>Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera</b> Niche corner piece/lane rope fixing piece	15	Pz. Pc.	1	25	-	24	-	24	600
<b>Pieza nicho</b> Niche piece	-	Pz. Pc.	1	6,3	-	60	-	60	378
<b>Pieza roma para mosaico</b> Blunt piece for mosaic	-	Pz. Pc.	1	7	-	60	-	60	420
<b>Pieza esquina interior/exterior</b> Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	46,25	1	1	46,25	4	185

## ACCESORIOS / ACCESSORIES


	U.M.*
<b>Rejilla rígida 245</b> Grating rigid 245	Ml. Lm.
<b>Rejilla rígida 295</b> Grating rigid 295	Ml. Lm.
<b>Angular</b> Angle	Ml. Lm.
<b>Rejilla curva 195</b> Grating bendable 195	Ml. Lm.
<b>Rejilla curva 245</b> Grating bendable 245	Ml. Lm.
<b>Rejilla curva 295</b> Grating bendable 295	Ml. Lm.
<b>Esquina 195</b> Corner 195	Pz. Pc.
<b>Esquina 245</b> Corner 245	Pz. Pc.
<b>Esquina 295</b> Corner 295	Pz. Pc.
<b>Rejilla longitudinal 195</b> Grating rigid longitudinal 195	Ml. Lm.
<b>Rejilla longitudinal 245</b> Grating rigid longitudinal 245	Ml. Lm.
<b>Rejilla transversal curva tipo F 195</b> F-Type Grating 195 - bendable transverse	Ml. Lm.
<b>Rejilla transversal curva tipo F 245</b> F-Type Grating 245 - bendable transverse	Ml. Lm.
<b>Rejilla transversal curva tipo F 295</b> F-Type Grating 295 - bendable transverse	Ml. Lm.

**Consultar datos de embalaje a fábrica.**

Ask the factory for packing details.

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



### **Albania/Albania**

Piscina Privada TIMEX SH.P.K. – TIRANE

### **Alemania/Germany**

SANDY GRANITE

### **Angola/Angola**

Piscina en Hotel Resort en Luanda (Angola)

### **Arabia Saudi/Saudi Arabia**

Piscina King Saud University en Arabia Saudí  
Piscina centro de damnificados por accidentes en Riyadh  
Instalaciones acuáticas del Medical City Centre en Riyadh  
Piscinas del Towers B&C en Riyadh, Arabia Saudí  
Piscinas de la cadena de gimnasios FITNESSTIME

### **Bangladesh/Bangladesh**

Piscinas del hotel GRAN SULTAN RESORT en Dhaka

### **Bulgaria/Bulgaria**

Complejo FORES GARDEN en CHERNOMORESTS

### **Cuba/Cuba**

Hotel Memories 4\* La Habana - Miramar  
Hotel Costa Verde Beach Resort 4\*, Holguín  
Paradisus Río de Oro. Guardalavaca. Holguín  
Flamenco 3 y 4, Cayo Sta María  
Hotel Ensenacho  
Hotel Tryp Peninsula  
Hotel Alameda  
Hotel Delegación Almest Occidente  
Hotel Melia, Varadero  
Hotel AEI Las Conchas  
Hotel Los Helechos, Varadero  
Hotel UBA, Varadero  
Hotel Marina Gaviota

### **Djibuti/Djibuti**

Piscina en Hotel Resort en Djibuti

### **Emiratos Árabes Unidos/UAE**

Piscina Ladies Club Abu Dhabi

### **España/Spain**

Centro Termolúdico de Cascante (Navarra)  
Piscina de Zarauz (Vizcaya)  
Piscina Hotel Marriott Marbella (Málaga)  
Piscina en Linares (Jaen)  
Piscinas de Villanueva de Gállego (Cubierta y exteriores)  
Centro Deportivo Municipal de Valdefierro (Zaragoza)  
Piscina cubierta de Tarazona (Zaragoza)  
Piscina Municipal de San Gregorio (Zaragoza)  
Piscinas municipales de Illueca (Zaragoza)  
Piscina municipal de Alcañiz (Teruel)  
Piscina municipal de Albaterra (Alicante)

Piscina municipal cubierta de Ayamonte (Huelva)  
 Piscina municipal cubierta de Gerena (Sevilla)  
 Piscina municipal descubierta de 50 m en Almonte (Huelva)  
 Piscina municipal cubierta de 50 m en Fuengirola (Málaga)  
 Piscina municipal cubierta en Arroyo de la Miel (Málaga)  
 Piscina municipal descubierta en Aguadulce (Sevilla)  
 Piscina municipal descubierta en Pedreras (Sevilla)  
 Complejo municipal de cuatro piscinas en Arahál (Sevilla)  
 Piscina municipal cubierta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  
 Piscina cubierta del centro de mayores de Aroche (Huelva)  
 Piscina municipal descubierta de Aznalcazar (Sevilla)  
 Piscina municipal descubierta de Bonares (Huelva)  
 Piscina municipal descubierta de El Madroño (Sevilla)  
 Piscina municipal cubierta de La Carlota (Córdoba)  
 Piscina municipal cubierta de Cazorla (Jaén)  
 Complejo deportivo municipal de Ubeda (Jaén)  
 Piscina municipal de Pradollano - Sierra Nevada (Granada)  
 Piscina municipal cubierta en Las Gabias (Granada)  
 Piscina municipal cubierta de Mijas (Málaga)  
 Piscina municipal descubierta de Montalban (Córdoba)  
 Piscina municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén)  
 Piscina del parador nacional de Jaén  
 Piscina de centro deportivo en Jerez (Cadiz)  
 Piscina municipal cubierta en barrio de Málaga  
 Piscina municipal en Higuera de la Sierra ( Huelva)  
 Piscina municipal cubierta en Osuna (Sevilla)  
 Piscina Balneario de Ariño (Teruel)

### Francia/France

Piscine camping “Le Grand Crohot” à Lacanau (à côté de Bordeaux, département 33)  
 Piscine privée Gilles Esnault (frontière avec Suisse)  
 Piscine projet (AK2) à côté de Lyon  
 Piscine privée BH Matériaux (Lauzerte, département 82)

### Gran Bretaña/UK

LV School, Ascot  
 Pickaquoy pool, Orkney  
 Loughborough University Swimming pool  
 Holt Park Swimming pool  
 Chilton Trinity Collage pool  
 Honnington Military air base

### Israel/Israel

Hotel SHERATON – TEL AVIV (piscina zona Infantil)

### Italia/Italy

Piscina Club tenis Circolo Parioli (Roma)  
 Piscina municipal Roma  
 Piscina Hotel Maggagiari Palermo  
 Piscina Arma di Taggia Torino  
 Piscina Sheraton Catania Hotel

### Jordania/Jordan

Piscina del Crown Plaza Dead Sea Resort en Jordania

### Marruecos/Maroc

Piscina del palacio real de Rabat

### Méjico/Mexico

Leyes de Reforma, Veracruz  
 Unidad Deportiva 20 Noviembre, Campeche  
 Spot City León, León  
 Sport City Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli  
 Sport City Gran Sur, Tlalpan, DF  
 Sport City Guadalajara  
 Sport City Santa Fe, Cuajimalpa, DF  
 Sport City Pachuca, Pachuca, Hgo.  
 Centro de Alto Rendimiento (CAR), Iztacalco, DF  
 Instituto Cumbres Bosques, Cuajimalpa, DF  
 Colegio Americano de Torreón, Torreón, Coah  
 Acuática Nelson Vargas San Jerónimo, Magdalena Contreras, DF  
 Acuática Nelson Vargas Satélite, Naucalpan, Edo Mexico  
 Sport City LindaVista, Gustavo A Madero, DF  
 Sport City Coacalco, Coacalco, DF  
 Acuática Nelson Vargas Del Valle, Benito Juárez, DF  
 Centro de Alto Rendimiento Tijuana  
 Centro Acuático CEFORMA, Tlalpan, DF  
 Colegio Everest Chihuahua, Chihuahua  
 Centro Acuático Pantitlan, Iztacalco, DF  
 Acuática Nelson Vargas, Aguascalientes  
 Club Campestre de Chihuahua, Chihuahua  
 Alberca Tricentenario, Chihuahua, Chi  
 Unidad Querétaro 2000, Querétaro, Qro  
 Club de Golf Altozano Morelia, Morelia,  
 Club de Golf Altozano Colima, Colima, Col  
 Centro Acuático Panamericanos, Guadalajara  
 Centro Acuático Reynosa, Reynosa, Tamps  
 Sport City Loreto, Magdalena Contreras, DF  
 Sport City Samara, Cuajimalpa, DF  
 Club de Golf Campestre de Leon, Leon, Gato  
 Ymca Ejercito nacional, Miguel Hidalgo, Df  
 Ymca Morelos, Iztapalapa, DF  
 Centro Acuático Morelia, Morelia  
 Club Seven Days, Morelia  
 Colegio de Magdalena, Michuca

### Nigeria/Nigeria

Piscina particular GOBERNADOR – Compañía Interventora

### Portugal/Portugal

Piscina municipal de Viseu  
 Piscina municipal de Odemira  
 Piscina municipal de Vila Franca de Xira  
 Piscina de Termas da Fadagosa  
 Piscina de Spa m Alferrerede - Abrantes  
 Piscina municipal de Sto Tirso  
 Piscina de Lar de Idosos em Fatima  
 Elvas  
 Olivais – Lisboa  
 Sao Vicente da Beira – Castelo Branco  
 Senegal/Senegal  
 Piscine du Lycée Francais à Dakar  
 Piscine municipal de Dakar

### Siria/Syria

Piscina y espacio acuático en el Tartous Resort Hotel en Tartous



# ÍNDICE POR REFERENCIA

## CODE INDEX

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
900005	25x25 Natural.....	24	902331	Rinconera - Blanco / White		904002	12x25 Brillo-Glossy - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34
900013	12x25 Natural.....	24	902675	25x25 Cotto Blanco.....	24	904004	12x25 Antides.·Anti slip - Azul / Blue ...	34
900181	20x20 Natural.....	24	902683	33x33 Cotto Blanco.....	24	904005	12x25 Brillo-Glossy - Azul / Blue.....	34
900184	Remate esquina interior - Natural internal corner .....	58	902767	Remate / Edge - Cotto Blanco.....	58	904006	12x25 Antides.·Anti slip - Azul oscuro / Dark blue .....	34
900194	Remate 10 / Edge 10 - Natural.....	58	902794	Borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing edge .....	44	904007	12x25 Brillo-Glossy - Azul oscuro / Dark blue .....	34
900197	Remate 33 / Edge 33 - Natural.....	58	902795	Borde desbord. - Natural Overflowing edge .....	44	904008	12x25 Brillo-Glossy - Azul pálido / Pale blue .....	34
900204	Remate esquina exterior - Natural External corner.....	58	902799	25x25 Cotto Gris.....	24	904009	12x25 Antides.·Anti slip - Azul pálido / Pale blue .....	34
900315	Rejilla long. rígida 195 mm - Blanco Grating 195 mm - Rigid long. - White..	60	902800	33x33 Cotto Gris.....	24	904010	12x25 Antides.·Anti slip - Blanco / White .....	34
900659	Canaleta - Aciker Nat. Overflow - Nat. Aciker.....	38	902811	Remate / Edge - Cotto Gris .....	58	904011	12x25 Brillo-Glossy - Blanco / White ...	34
900660	Canaleta c/desagüe - Aciker Nat. Drainage ov. Channel- Nat. Aciker .....	38	902857	Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece .....	48	904012	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34
900687	Canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	902858	Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece .....	48	904021	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34
901001	33x33 Natural.....	24	902859	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 - B-33 Niche corner piece/ lane rope fixing piece .....	48	904022	12x25 Brillo-Glossy - Negro / Black .....	34
901266	Canto romo - Azul / Blue Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	902972	Rejilla cerámica monocomp. - Natural Monocomp. ceramic grid .....	25	904023	12x25 Antides.·Anti slip - Negro / Black.....	34
901267	Canto romo - Blanco / White Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	902973	Rejilla cerámica monocomp. - Cotto Blanco / Monocomp. ceramic grid .....	25	904075	30x30 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip .....	15
901489	Esquina rejilla - Natural Corner grid.....	25	902974	Rejilla cerámica monocomp. - Cotto Gris Monocomp. ceramic grid.....	25	904079	30x30 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip .....	15
901490	Esquina rejilla - Cotto Blanco Corner grid.....	25	902976	Rejilla cerámica monocomp. - Columbia Beige / Monocomp. ceramic grid .....	25	904089	30x60 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip .....	15
901491	Esquina rejilla - Cotto Gris Corner grid.....	25	902977	Rejilla cerámica monocomp. - Columbia Aguam. / Monocomp. ceramic grid .....	25	904093	30x60 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip .....	15
901493	Esquina rejilla - Columbia Aguam. Corner grid.....	25	903113	Canto romo - Azul / Blue Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	904099	Canto romo - Azul oscuro / Dark blue Bullnose - Brillo-Glossy .....	37
901494	Esquina rejilla - Columbia Beige Corner grid.....	25	903118	Canto romo - Azul oscuro / Dark blue Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	904122	Numeración de calles - Horizontal Lane marking tiles .....	39
901587	12x25 Cotto Blanco.....	24	903119	Canto romo - Blanco / White Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	904123	Numeración de calles - Vertical Lane marking tiles .....	39
901589	12x25 Cotto Gris.....	24	903176	Canal - Azul / Blue · Channel.....	38	904129	60x60 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip .....	15
901656	33x33 Columbia Beige.....	24	903177	Canal con desagüe - Azul / Blue Duct .....	38	904133	60x60 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip .....	15
901657	33x33 Columbia Aguam.....	24	903255	Rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker Internal radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904189	33x33 Orión Gris.....	24
901674	Borde desbord. - Columbia Beige Overflowing edge .....	44	903256	Cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker External radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904237	30x30 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14
901675	Borde desbord. - Columbia Aguam. Overflowing edge .....	44	903259	Rejilla rígida 245 mm - Blanco Grating 245 mm - rigid - White.....	60	904238	30x30 Urban Gris Antideslizante · Anti slip .....	14
901711	Canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	903260	Rejilla rígida 295 mm - Blanco Grating 295 mm - rigid - White.....	60	904239	30x30 Urban Beige Antideslizante · Anti slip .....	14
901751	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera · Niche corner piece/lane rope fixing piece.....	54	903261	Rejilla rígida 295 mm - Marrón Grating 295 mm - rigid - Brown .....	60	904245	30x60 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14
901752	Pieza nicho / Niche piece .....	54	903262	Rejilla curva 195 mm - Blanco Grating bendable - White .....	60	904246	30x60 Urban Gris Antideslizante · Anti slip .....	14
901753	Pieza roma para mosaico Blunt piece for mosaic .....	54	903263	Rejilla curva 245 mm - Blanco Grating bendable - White .....	60	904247	30x60 Urban Beige Antideslizante · Anti slip .....	14
901754	Pieza estándar / Standard piece .....	54	903264	Rejilla curva 295 mm - Blanco Grating bendable - White .....	60	904249	60x60 Urban Blanco Liso · Smooth.....	14
901869	Canaleta - Cotto Blanco Overflow channel.....	25	903265	Esquina 195 mm - Blanco Corner - White .....	60	904250	60x60 Urban Gris Liso · Smooth.....	14
901871	Canaleta - Natural Overflow channel.....	25	903266	Esquina 245 mm - Blanco Corner - White .....	60	904251	60x60 Urban Beige Liso · Smooth .....	14
901889	Canaleta - Cotto Gris Overflow channel.....	25	903267	Esquina 295 mm - Blanco Corner - White .....	60	904253	60x60 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14
901894	Canaleta - Columbia Beige Overflow channel.....	25	903484	Canto romo - Azul pálido / Pale blue Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	904254	60x60 Urban Gris Antideslizante · Anti slip .....	14
901895	Canaleta - Columbia Aguam. Overflow channel.....	25	903631	Cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker External radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904255	60x60 Urban Beige Antideslizante · Anti slip .....	14
901931	Esq. int. borde desbord. - Natural Overflowing internal edge.....	44	903632	Rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker Internal radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904317	Esq. int. borde desbord. - Urban Blanco Overflowing internal edge.....	42
901932	Esq. ext.borde desbord. - Natural Overflowing external edge.....	44	903752	Canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	904318	Esq. int. borde desbord. - Urban Gris Overflowing internal edge.....	42
901936	Esq. int. borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing internal edge.....	44	903753	Canto romo - Negro / Black Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	904319	Esq. int. borde desbord. - Urban Beige Overflowing internal edge.....	42
901937	Esq. ext.borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing external edge.....	44	903779	Canto romo - Negro / Black Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	904321	Esq. ext.borde desbord. - Urban Blanco Overflowing external edge.....	42
901941	Esq. int. borde desbord. - Cotto Gris Overflowing internal edge.....	44	903780	Canto romo - Azul pálido / Pale blue Bullnose - Antides.·Anti slip .....	37	904322	Esq. ext.borde desbord. - Urban Gris Overflowing external edge.....	42
901942	Esq. ext.borde desbord. - Cotto Gris Overflowing external edge.....	44	903839	Canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker Bullnose - Brillo-Glossy .....	37	904323	Esq. ext.borde desbord. - Urban Beige Overflowing external edge.....	42
901956	Esq. int. borde desbord. - Columbia Aguam. / Overflowing internal edge...	44	903969	33x33 Orión Beige.....	24	904337	Canaleta - Urban Blanco Overflow channel.....	16
901957	Esq. ext.borde desbord. - Columbia Aguam. / Overflowing external edge..	44	903976	33x33 Orión Jade.....	24	904338	Canaleta - Urban Gris Overflow channel.....	16
901961	Esq. int. borde desbord. - Columbia Beige Overflowing internal edge.....	44	904000	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Gris / Grey Aciker .....	34	904339	Canaleta - Urban Beige Overflow channel.....	16
901962	Esq. ext.borde desbord. - Columbia Beige Overflowing external edge.....	44	904001	12x25 Brillo-Glossy - Aciker Gris / Grey Aciker .....	34	904341	Rinconera - Urban Blanco Internal radial tile.....	18
901985	Borde desbord. - Cotto Gris Overflowing edge .....	44				904342	Rinconera - Urban Gris Internal radial tile.....	18
902173	Angular - Blanco / Angle - White.....	60						

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
904343	Rinconera - Urban Grafito Internal radial tile.....	18	904553	Rejilla trans. curva tipo F 245 - Gris F-Type Grating bend. transv. - Grey...60		904987	Esq. int. borde desbord. - Tibet Blanco Overflowing internal edge.....	42
904345	Cantenera - Urban Blanco External radial tile .....	18	904554	Esquina 245 mm - Gris Corner - Grey.....	60	904988	Esq. int. borde desbord. - Tibet Gris Overflowing internal edge.....	42
904346	Cantenera - Urban Gris External radial tile .....	18	904602	33x33 Orión Antracita.....	24	904989	Esq. int. borde desbord. - Tibet Beige Overflowing internal edge.....	42
904347	Cantenera - Urban Grafito External radial tile .....	18	904603	33x50 Orión Antracita.....	24	904991	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Blanco Overflowing external edge.....	42
904349	Escocia rinconera int. - Urban Blanco Round internal mitre .....	19	904608	Peldaño recto 50 - Orión Antracita Straight stair-tread 50.....	25	904992	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Gris Overflowing external edge.....	42
904350	Escocia rinconera int. - Urban Gris Round internal mitre .....	19	904613	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Antracita / Monocomp. ceramic grid ..	25	904993	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Beige Overflowing external edge.....	42
904351	Escocia rinconera int. - Urban Beige Round internal mitre .....	19	904614	Esquina rejilla - Orión Antracita Corner grid.....	25	904995	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Blanco Monoc. grooved grid.....	18
904353	Escocia cantonera ext. - Urban Blanco Round external mitre .....	19	904654	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Beige Overflowing internal edge.....	42	904996	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Gris Monoc. grooved grid.....	18
904354	Escocia cantonera ext. - Urban Gris Round external mitre .....	19	904655	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Marrón Overflowing internal edge.....	42	904997	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Beige Monoc. grooved grid.....	18
904355	Escocia cantonera ext. - Urban Beige Round external mitre .....	19	904657	Esq. ext.borde desbord. - Ordesa Beige Overflowing external edge.....	42	904999	Esquina rejilla - Tibet Blanco Corner grid.....	18
904357	Esq. ext. Cantonera - Urban Blanco External mitre .....	19	904658	Esq. ext.borde desbord. - Ordesa Marrón Overflowing external edge.....	42	905000	Esquina rejilla - Tibet Gris Corner grid.....	18
904358	Esq. ext. Cantonera - Urban Gris External mitre .....	19	904669	Canaleta - Ordesa Beige Overflow channel.....	17	905001	Esquina rejilla - Tibet Beige Corner grid.....	18
904359	Esq. ext. Cantonera - Urban Beige External mitre .....	19	904670	Canaleta - Ordesa Marrón Overflow channel.....	17	905003	Rejilla flexible ranurada - Tibet Blanco Grooved Flexible grid.....	18
904361	Esq. int. Rinconera - Urban Blanco Internal mitre .....	19	904675	Cantenera - Ordesa Beige External radial tile .....	18	905004	Rejilla flexible ranurada - Tibet Gris Grooved Flexible grid.....	18
904362	Esq. int. Rinconera - Urban Gris Internal mitre .....	19	904676	Cantenera - Ordesa Marrón External radial tile .....	18	905005	Rejilla flexible ranurada - Tibet Beige Grooved Flexible grid.....	18
904363	Esq. int. Rinconera - Urban Beige Internal mitre .....	19	904678	Rinconera - Ordesa Beige Internal radial tile.....	18	905007	Canaleta - Tibet Blanco Overflow channel.....	16
904397	Señal. profundidad - Horizontal Depth marking tiles .....	39	904679	Rinconera - Ordesa Marrón Internal radial tile.....	18	905008	Canaleta - Tibet Gris Overflow channel.....	16
904398	Señal. profundidad - Vertical Depth marking tiles .....	39	904681	Escocia cantonera ext. - Ordesa Beige Round external mitre .....	19	905009	Canaleta - Tibet Beige Overflow channel.....	16
904426	Rejilla long. rígida 245 mm - Blanco Grating 245 mm - Rigid long. - White .60		904682	Escocia cantonera ext. - Ordesa Marrón Round external mitre .....	19	905011	Rinconera - Tibet Blanco Internal radial tile.....	18
904472	33x50 Orión Gris .....	24	904688	Escocia rinconera int. - Ordesa Beige Round internal mitre .....	19	905012	Rinconera - Tibet Gris Internal radial tile.....	18
904475	33x50 Orión Jade.....	24	904685	Escocia rinconera int. - Ordesa Marrón Round internal mitre .....	19	905013	Rinconera - Tibet Beige Internal radial tile.....	18
904476	33x50 Orión Beige .....	24	904687	Esq. ext. Cantonera - Ordesa Beige External mitre .....	19	905015	Cantenera - Tibet Blanco External radial tile .....	18
904482	Peldaño recto 50 - Orión Gris Straight stair-tread 50.....	25	904688	Esq. ext. Cantonera - Ordesa Marrón External mitre .....	19	905016	Cantenera - Tibet Gris External radial tile .....	18
904486	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Gris Monocomp. ceramic grid.....	25	904690	Esq. int. Rinconera - Ordesa Beige Internal mitre .....	19	905017	Cantenera - Tibet Beige External radial tile .....	18
904487	Esquina rejilla - Orión Gris Corner grid.....	25	904691	Esq. int. Rinconera - Ordesa Marrón Internal mitre .....	19	905019	Escocia rinconera int. - Tibet Blanco Round internal mitre .....	19
904489	Peldaño recto 50 - Orión Jade Straight stair-tread 50.....	25	904763	30x30 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip .....	14	905020	Escocia rinconera int. - Tibet Gris Round internal mitre .....	19
904490	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Jade Monocomp. ceramic grid.....	25	904765	30x60 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip .....	14	905021	Escocia rinconera int. - Tibet Beige Round internal mitre .....	19
904491	Esquina rejilla - Orión Jade Corner grid.....	25	904766	60x60 Urban Grafito Liso · Smooth .....	14	905023	Escocia cantonera ext. - Tibet Blanco Round external mitre .....	19
904493	Peldaño recto 50 - Orión Beige Straight stair-tread 50.....	25	904767	60x60 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip .....	14	905024	Escocia cantonera ext. - Tibet Gris Round external mitre .....	19
904494	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Beige / Monocomp. ceramic grid .....	25	904782	Esq. int. borde desbord. - Urban Grafito Overflowing internal edge.....	42	905025	Escocia cantonera ext. - Tibet Beige Round external mitre .....	19
904495	Esquina rejilla - Orión Beige Corner grid.....	25	904783	Esq. ext.borde desbord. - Urban Grafito Overflowing external edge.....	42	905027	Esq. int. Rinconera - Tibet Blanco Internal mitre .....	19
904496	25x50 Antides.·Anti slip - Azul / Blue...34		904787	Canaleta - Urban Grafito Overflow channel.....	16	905028	Esq. int. Rinconera - Tibet Gris Internal mitre .....	19
904497	25x50 Antides.·Anti slip - Blanco / White .....	34	904791	Escocia rinconera int. - Urban Grafito Round internal mitre .....	19	905029	Esq. int. Rinconera - Tibet Beige Internal mitre .....	19
904498	25x50 Antides.·Anti slip - Azul oscuro / Dark blue .....	34	904792	Escocia cantonera ext. - Urban Grafito Round external mitre .....	19	905031	Esq. ext. Cantonera - Tibet Blanco External mitre .....	19
904499	25x50 Antides.·Anti slip - Negro / Black.....	34	904793	Esq. int. Rinconera - Urban Grafito Internal mitre .....	19	905032	Esq. ext. Cantonera - Tibet Gris External mitre .....	19
904500	25x50 Antides.·Anti slip - Azul pálido / Pale blue .....	34	904794	Esq. ext. Cantonera - Urban Grafito External mitre .....	19	905033	Esq. ext. Cantonera - Tibet Beige External mitre .....	19
904501	25x50 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34	904802	30x30 Ocean Green River Mate · Matt 15		905035	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Beige Grooved Flexible grid.....	18
904502	25x50 Antides.·Anti slip - Aciker Gris / Grey Aciker .....	34	904803	30x30 Ocean Coral Bay Mate · Matt .. 15		905036	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Marrón Grooved Flexible grid.....	18
904503	25x50 Brillo-Glossy - Azul / Blue.....	34	904909	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Gris Monoc. grooved grid.....	18	905037	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Marrón Monoc. grooved grid.....	18
904504	25x50 Brillo-Glossy - Blanco / White...34		904911	30x30 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14	905038	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Beige Monoc. grooved grid.....	18
904505	25x50 Brillo-Glossy - Azul oscuro / Dark blue .....	34	904912	30x30 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip .....	14	905040	Esquina rejilla - Ordesa Beige Corner grid.....	18
904506	25x50 Brillo-Glossy - Negro / Black.....34		904913	30x30 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip .....	14	905041	Esquina rejilla - Ordesa Marrón Corner grid.....	18
904507	25x50 Brillo-Glossy - Azul pálido / Pale blue .....	34	904914	30x30 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip .....	14	905048	Rejilla flexible ranurada - Urban Blanco Grooved Flexible grid.....	18
904508	25x50 Brillo-Glossy - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34	904919	30x60 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14	905049	Rejilla flexible ranurada - Urban Gris Grooved Flexible grid.....	18
904509	25x50 Brillo-Glossy - Aciker Gris / Grey Aciker .....	34	904920	30x60 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip .....	14			
904550	Rejilla trans. curva tipo F 195 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60		904921	30x60 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip .....	14			
904551	Rejilla trans. curva tipo F 245 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60		904922	30x60 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip .....	14			
904552	Rejilla trans. curva tipo F 295 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60							

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905050	Rejilla flexible ranurada - Urban Grafito Grooved Flexible grid.....	18	905350	12x25 Ranurado/Groved tile - Aciker Gris / Grey Aciker .....	34	905581	Cantonera - Blanco / White External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905052	Esquina rejilla - Urban Blanco Corner grid .....	18	905357	12x25 Celdillas/Cell textures - Azul pálido / Pale blue .....	35	905582	Cantonera - Azul pálido / Pale blue External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905053	Esquina rejilla - Urban Gris Corner grid .....	18	905358	12x25 Ranurado/Groved tile - Blanco / White .....	34	905583	Cantonera - Azul / Blue External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905054	Esquina rejilla - Urban Grafito Corner grid .....	18	905469	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul / Blue .....	34	905584	Cantonera - Azul oscuro / Dark blue External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905056	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Blanco Monoc. grooved grid.....	18	905471	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul oscuro / Dark blue .....	34	905585	Cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905058	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Grafito Monoc. grooved grid.....	18	905494	Cantonera - Blanco / White External radial tile - Antides.:Anti slip ..	36	905586	Cantonera - Negro / Black External radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905076	33x33 Capri Beige .....	24	905498	15x15 Ocean Coral Bay Brillo · Glossy ..	15	905597	Rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905077	33x33 Capri Hueso .....	24	905499	15x15 Ocean Green River Brillo · Glossy .....	15	905598	Rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905078	33x33 Capri Gris .....	24	905501	15x15 Ocean Pearl Brillo · Glossy .....	15	905599	Rinconera - Azul / Blue Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905079	33x33 Capri Carbón .....	24	905502	15x15 Ocean Coral Bay Mate · Matt... ..	15	905600	Rinconera - Azul oscuro / Dark blue Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905080	33x50 Capri Beige .....	24	905503	15x15 Ocean Green River Mate · Matt ..	15	905601	Rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905081	33x50 Capri Hueso .....	24	905505	15x15 Ocean Pearl Mate · Matt .....	15	905602	Rinconera - Negro / Black Internal radial tile - Brillo-Glossy .....	36
905082	33x50 Capri Gris .....	24	905508	Borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge - White / Grey.....	52	905603	Rinconera - Blanco / White Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36
905083	33x50 Capri Carbón.....	24	905510	Esq. interior inglete finlandés - Blanco / Gris - Finnish miter joint external corner - White / Grey .....	52	905604	Rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36
905092	Peldaño recto 50 - Capri Beige Straight stair-tread 50.....	25	905511	Esq. exterior inglete finlandés - Blanco / Gris - Finnish miter joint internal corner - White / Grey .....	52	905605	Rinconera - Azul / Blue Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36
905093	Peldaño recto 50 - Capri Hueso Straight stair-tread 50.....	25	905524	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Natural Overflowing internal edge.....	42	905606	Rinconera - Azul / Blue Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36
905094	Peldaño recto 50 - Capri Gris Straight stair-tread 50.....	25	905525	Esq. ext.borde desbord. - Ordesa Natural Overflowing external edge.....	42	905607	Escocia rinconera int. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905095	Peldaño recto 50 - Capri Carbón Straight stair-tread 50.....	25	905526	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Natural · Monoc. grooved grid ..	18	905607	Escocia rinconera int. - Blanco / White Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905143	33x33 Capri Chocolate.....	24	905527	Esquina rejilla - Ordesa Natural Corner grid.....	18	905608	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905144	33x50 Capri Chocolate.....	24	905528	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Natural Grooved Flexible grid.....	18	905608	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905147	Peldaño recto 50 - Capri Chocolate Straight stair-tread 50.....	25	905529	Canaleta - Ordesa Natural Overflow channel.....	17	905609	Escocia rinconera int. - Azul / Blue Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905165	Rinconera - Ocean Green River Internal radial tile.....	18	905531	Cantonera - Ordesa Natural External radial tile .....	18	905610	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905167	Rinconera - Ocean Coral Bay Internal radial tile.....	18	905532	Rinconera - Ordesa Natural Internal radial tile.....	18	905611	Escocia rinconera int. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905168	Cantonera - Ocean Green River External radial tile .....	18	905533	Esq. ext. cantonera - Ordesa Natural External mitre .....	19	905611	Escocia rinconera int. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905170	Cantonera - Ocean Coral Bay External radial tile .....	18	905534	Esq. int. Rinconera - Ordesa Natural Internal mitre .....	19	905612	Escocia rinconera int. - Negro / Black Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905171	Escocia rinconera int. - Ocean Green River Round internal mitre.....	19	905535	Escocia cantonera ext. - Ordesa Natural Round external mitre .....	19	905612	Escocia rinconera int. - Negro / Black Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905173	Escocia rinconera int. - Ocean Coral Bay Round internal mitre .....	19	905536	Escocia cantonera ext. - Ordesa Natural Round external mitre .....	19	905613	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905174	Escocia cantonera ext. - Ocean Green River / Round external mitre.....	19	905537	30x60 Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14	905613	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905176	Escocia cantonera ext. - Ocean Coral Bay Round external mitre .....	19	905538	30x60 Travertino Beige Antideslizante · Anti slip .....	14	905614	Escocia rinconera int. - Blanco / White Round internal mitre - Brillo-Glossy .....	36
905177	Esq. int. Rinconera - Ocean Green River Internal mitre .....	19	905545	12x25 Ranurado/Groved tile - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	34	905614	Escocia rinconera int. - Blanco / White Round internal mitre - Brillo-Glossy .....	36
905179	Esq. int. Rinconera - Ocean Coral Bay Internal mitre .....	19	905546	Rinconera - Negro / Black Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36	905615	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905180	Esq. ext. Cantonera - Ocean Green River External mitre .....	19	905547	Rinconera - Azul oscuro / Dark blue Internal radial tile - Antides.:Anti slip ..	36	905615	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905182	Esq. ext. Cantonera - Ocean Coral Bay External mitre .....	19	905555	30x30 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15	905616	Escocia rinconera int. - Azul / Blue Round internal mitre - Brillo-Glossy .....	36
905183	Canto romo - Ocean Green River Mate Bullnose - Ocean Green River Matt .....	17	905556	Canto romo - Ocean Blue Bali Mate Bullnose - Ocean Blue Bali Matt.....	17	905617	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905185	Canto romo - Ocean Coral Bay Mate Bullnose - Ocean Coral Bay Matt.....	17	905567	Cantonera - Ocean Blue Bali External radial tile .....	18	905618	Escocia rinconera int. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905186	Canto romo - Ocean Green River Brillo Bullnose - Ocean Green River Glossy... ..	17	905568	Rinconera - Ocean Blue Bali Internal radial tile.....	18	905619	Escocia rinconera int. - Negro / Black Round internal mitre - Brillo-Glossy .....	36
905188	Canto romo - Ocean Coral Bay Brillo Bullnose - Ocean Coral Bay Glossy .....	17	905569	Esq. ext. Cantonera - Ocean Blue Bali External mitre .....	19	905620	Escocia cantonera ext. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905265	Rinconera - Ocean Pearl Internal radial tile.....	18	905570	Esq. int. Rinconera - Ocean Blue Bali Internal mitre .....	19	905621	Escocia cantonera ext. - Blanco / White Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905266	Cantonera - Ocean Pearl External radial tile .....	18	905571	Escocia cantonera ext. - Ocean Blue Bali Round external mitre .....	19	905622	Escocia cantonera ext. - Azul pálido / Pale blue · Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905267	Escocia rinconera int. - Ocean Pearl Round internal mitre .....	19	905572	Escocia rinconera int. - Ocean Blue Bali Round internal mitre .....	19	905622	Escocia cantonera ext. - Azul oscuro / Dark blue · Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905268	Escocia cantonera ext. - Ocean Pearl Round external mitre .....	19	905573	15x15 Ocean Blue Bali Brillo · Glossy... ..	15	905623	Escocia cantonera ext. - Azul / Blue Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905269	Esq. int. Rinconera - Ocean Pearl Internal mitre .....	19	905574	15x15 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15	905623	Escocia cantonera ext. - Azul / Blue Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905270	Esq. ext. Cantonera - Ocean Pearl External mitre .....	19	905576	Cantonera - Azul pálido / Pale blue External radial tile - Antides.:Anti slip ..	36	905624	Escocia cantonera ext. - Azul oscuro / Dark blue · Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905271	Canto romo - Ocean Pearl Mate Bullnose - Ocean Pearl Matt .....	17	905577	Cantonera - Azul / Blue External radial tile - Antides.:Anti slip ..	36	905625	Escocia cantonera ext. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round external mitre - Antides.:Anti slip.....	36
905272	Canto romo - Ocean Pearl Brillo Bullnose - Ocean Pearl Glossy.....	17	905578	Cantonera - Azul oscuro / Dark blue External radial tile - Antides.:Anti slip ..	36			
905273	30x30 Ocean Pearl Mate · Matt .....	15	905579	Cantonera - Negro / Black External radial tile - Antides.:Anti slip ..	36			
905336	25x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	35	905580	Cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker External radial tile - Brillo-Glossy .....	36			
905338	25x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Gris / Grey Aciker .....	35						
905346	12x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Nat. / Nat. Aciker .....	35						
905348	12x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Gris / Grey Aciker .....	35						

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905626	Escocia cantonera ext. - Negro / Black Round external mitre - Antides.·Anti slip..... 36	36	905685	Nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro GA-SPA niche - White / Dark blue..... 50	50	905719	Esq. exterior inglete finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish mitre joint external corner - Natural / Dark blue..... 52	52
905627	Escocia cantonera ext. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round external mitre - Brillo·Glossy..... 36	36	905686	Nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro GA-SPA niche - Natural / Dark blue..... 50	50	905720	Esq. exterior inglete finlandés - Natural Finnish mitre joint external corner ..... 52	52
905628	Escocia cantonera ext. - Blanco / White Round external mitre - Brillo·Glossy.... 36	36	905687	Esq. izda. nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche left corner - White / Grey ..... 50	50	905721	Esq. exterior inglete finlandés - Natural Finnish mitre joint external corner ..... 52	52
905629	Escocia cantonera ext. - Azul pálido / Pale blue · Round external mitre - Brillo·Glossy..... 36	36	905688	Esq. izda. nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - Blue / Dark blue ..... 50	50	905725	Esq. int. rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905630	Escocia cantonera ext. - Azul / Blue Round external mitre - Brillo·Glossy.... 36	36	905689	Esq. izda. nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - White / Dark blue..... 50	50	905726	Esq. int. rinconera - Blanco / White Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905631	Escocia cantonera ext. - Azul oscuro / Dark blue · Round external mitre - Brillo·Glossy..... 36	36	905690	Esq. izda. nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - Natural / Dark blue ..... 50	50	905727	Esq. int. rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905632	Escocia cantonera ext. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round external mitre - Brillo·Glossy..... 36	36	905691	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche right corner - White / Grey ..... 50	50	905728	Esq. int. rinconera - Azul / Blue Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905633	Escocia cantonera ext. - Negro / Black Round external mitre - Brillo·Glossy.... 36	36	905692	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA niche right corner - Blue / Dark blue ..... 50	50	905729	Esq. int. rinconera - Azul oscuro / Dark blue · Internal mitre - Antides.·Anti slip 37	37
905634	30x30 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip ..... 14	14	905693	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · A-SPA niche right corner - White / Dark blue..... 50	50	905730	Esq. int. rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker · Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905635	30x60 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip ..... 14	14	905694	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA niche right corner - Natural / Dark blue ..... 50	50	905732	Esq. int. rinconera - Negro / Black Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905636	30x60 Urban Caoba Liso · Smooth ..... 14	14	905695	Borde finlandés - Azul / Azul oscuro Finnish edge - Blue / Dark blue..... 52	52	905733	Esq. int. rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Internal mitre - Brillo·Glossy.... 37	37
905637	60x60 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip ..... 14	14	905696	Borde finlandés - Blanco / Azul oscuro Finnish edge - White / Dark blue..... 52	52	905734	Esq. int. rinconera - Blanco / White Internal mitre - Brillo·Glossy..... 37	37
905638	60x60 Urban Caoba Liso · Smooth ..... 14	14	905697	Borde finlandés - Natural / Azul oscuro Finnish edge - Natural / Dark blue ..... 52	52	905735	Esq. int. rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal mitre - Brillo·Glossy ..... 37	37
905640	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul pálido / Pale blue ..... 34	34	905698	Borde finlandés - Natural Finnish edge ..... 52	52	905736	Esq. int. rinconera - Azul / Blue Internal mitre - Brillo·Glossy ..... 37	37
905641	12x25 Ranurado/Groved tile - Negro / Black ..... 34	34	905699	Borde finlandés - Natural Finnish edge ..... 52	52	905737	Esq. int. rinconera - Azul oscuro / Dark blue · Internal mitre - Brillo·Glossy ..... 37	37
905650	33x33 Capri Rojo..... 24	24	905700	Esq. int. borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge int. Corner - White / Grey ..... 52	52	905738	Esq. int. rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker · Internal mitre - Brillo·Glossy.... 37	37
905651	33x50 Capri Rojo..... 24	24	905701	Esq. int. borde finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - Blue / Dark blue ..... 52	52	905739	Esq. int. rinconera - Negro / Black Internal mitre - Brillo·Glossy..... 37	37
905654	Peldaño recto 50 - Capri Rojo Straight stair-tread 50..... 25	25	905702	Esq. int. borde finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - White / Dark blue..... 52	52	905740	Esq. ext. cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905662	Canto romo ranurado - Azul / Azul oscuro · Blue / Dark blue Bullnose int. corner ..... 38	38	905703	Esq. int. borde finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - Natural / Dark blue ..... 52	52	905741	Esq. ext. cantonera - Blanco / White External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905665	Borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro B33 SPORT edge - Nat./ Dark blue..... 46	46	905704	Esq. int. borde finlandés - Natural Finnish edge int. Corner ..... 52	52	905742	Esq. ext. cantonera - Azul pálido / Pale blue · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905666	Canto romo ranurado - Natural / Azul oscuro · Natural / Dark blue Bullnose int. corner ..... 38	38	905705	Esq. int. borde finlandés - Natural Finnish edge int. Corner ..... 52	52	905743	Esq. ext. cantonera - Azul / Blue External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905667	Apoyo rejilla - Aciker Nat. / Nat. Aciker Grid support ..... 38	38	905706	Esq. ext. borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge ext. Corner - White / Grey ..... 52	52	905744	Esq. ext. cantonera - Azul oscuro / Dark blue · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905668	Apoyo rejilla - Blanco / White Grid support ..... 38	38	905707	Esq. ext. borde finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - Blue / Dark blue ..... 52	52	905745	Esq. ext. cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905669	Apoyo rejilla - Azul / Blue Grid support ..... 38	38	905708	Esq. ext. borde finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - White / Dark blue..... 52	52	905747	Esq. ext. cantonera - Negro / Black External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905670	Apoyo rejilla - Azul oscuro / Dark blue Grid support ..... 38	38	905709	Esq. ext. borde finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - Natural / Dark blue ..... 52	52	905748	Esq. ext. cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · External mitre - Brillo·Glossy.... 37	37
905671	Borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge - White / Grey..... 50	50	905710	Esq. ext. borde finlandés - Natural Finnish edge ext. Corner ..... 52	52	905749	Esq. ext. cantonera - Blanco / White External mitre - Brillo·Glossy..... 37	37
905672	Borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro GA-SPA edge - Blue / Dark blue..... 50	50	905711	Esq. ext. borde finlandés - Natural Finnish edge ext. Corner ..... 52	52	905750	Esq. ext. cantonera - Azul pálido / Pale blue · External mitre - Brillo·Glossy ..... 37	37
905673	Borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro GA-SPA edge - White / Dark blue..... 50	50	905712	Esq. interior inglete finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - Blue / Dark blue ..... 52	52	905751	Esq. ext. cantonera - Azul / Blue External mitre - Brillo·Glossy..... 37	37
905674	Borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro GA-SPA edge - Natural / Dark blue ..... 50	50	905713	Esq. interior inglete finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - White / Dark blue ..... 52	52	905752	Esq. ext. cantonera - Azul oscuro / Dark blue · External mitre - Brillo·Glossy ..... 37	37
905675	Esq. int. borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge int. Corner - White / Grey ..... 50	50	905714	Esq. interior inglete finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - Natural / Dark blue..... 52	52	905753	Esq. ext. cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker · External mitre - Brillo·Glossy... 37	37
905676	Esq. int. borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - Blue / Dark blue ..... 50	50	905715	Esq. interior inglete finlandés - Natural Finnish miter joint internal corner ..... 52	52	905754	Esq. ext. cantonera - Negro / Black External mitre - Brillo·Glossy..... 37	37
905677	Esq. int. borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - White / Dark blue..... 50	50	905716	Esq. interior inglete finlandés - Natural Finnish miter joint internal corner ..... 52	52	905755	Esq. int. canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905678	Esq. int. borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - Natural / Dark blue ..... 50	50	905717	Esq. exterior inglete finlandés - Azul / Azul oscuro · innish miter joint external corner - Blue / Dark blue ..... 52	52	905756	Esq. int. canto romo - Blanco / White Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905679	Esq. ext. borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge ext. Corner - White / Grey ..... 50	50	905718	Esq. exterior inglete finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish miter joint external corner - White / Dark blue ..... 52	52	905757	Esq. int. canto romo - Azul pálido / Pale blue · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905680	Esq. ext. borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - Blue / Dark blue ..... 50	50				905758	Esq. int. canto romo - Azul / Blue Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905681	Esq. ext. borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - White / Dark blue ..... 50	50				905759	Esq. int. canto romo - Azul oscuro / Dark blue · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905682	Esq. ext. borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - Natural / Dark blue ..... 50	50				905760	Esq. int. canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905683	Nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche - White / Grey..... 50	50				905761	Esq. int. canto romo - Negro / Black Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905684	Nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro GA-SPA niche - Blue / Dark blue..... 50	50						

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905762	Esq. ext. canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905864	Rinconera transición - Blanco / White Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905987	Esq. int. borde desbord. - Petra Gris Overflowing internal edge..... 42	42
905763	Esq. ext. canto romo - Blanco / White Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905865	Rinconera transición - Azul oscuro / Dark blue · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905988	Esq. ext.borde desbord. - Petra Gris Overflowing external edge..... 42	42
905764	Esq. ext. canto romo - Azul pálido / Pale blue · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905866	Rinconera transición - Azul / Blue Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905989	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Gris Monoc. grooved grid..... 18	18
905765	Esq. ext. canto romo - Azul / Blue Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905867	Cantonera transición - Ocean Green River · Ext. Radial transition tile..... 19	19	905990	Esquina rejilla - Petra Gris Corner grid..... 18	18
905766	Esq. ext. canto romo - Azul oscuro / Dark blue · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905868	Rinconera transición - Ocean Green River Int. Radial transition tile..... 19	19	905991	Rejilla flexible ranurada - Petra Gris Grooved Flexible grid..... 18	18
905767	Esq. ext. canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905883	Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905992	Canaleta - Petra Gris Overflow channel..... 17	17
905768	Esq. ext. canto romo - Negro / Black Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905904	60x120 Petra Ocre Liso · Smooth..... 15	15	905994	Cantonera - Petra Gris External radial tile..... 18	18
905769	25x25 Celdillas/Cell textures - Azul pálido / Pale blue..... 35	35	905905	60x120 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905995	Rinconera - Petra Gris Internal radial tile..... 18	18
905770	25x25 Celdillas/Cell textures - Azul / Blue..... 35	35	905906	60x60 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905996	Esq. ext. Cantonera - Petra Gris External mitre..... 19	19
905771	25x25 Celdillas/Cell textures - Negro / Black..... 35	35	905907	30x60 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905997	Esq. int. Rinconera - Petra Gris Internal mitre..... 19	19
905772	12x25 Celdillas/Cell textures - Negro / Black..... 35	35	905908	30x30 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905998	Escocia cantonera ext. - Petra Gris Round external mitre..... 19	19
905776	30x30 Urban Caoba Liso · Smooth..... 14	14	905909	60x120 Petra Beige Liso · Smooth..... 15	15	905999	Escocia rinconera int. - Petra Gris Round internal mitre..... 19	19
905778	Canto romo - Ocean Blue Bali Brillo Bullnose - Ocean Blue Bali Glossy..... 17	17	905910	60x120 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906088	20x120 Rodeno Roble Liso · Smooth... 15	15
905788	15x15 Nador Mix Mate · Matt..... 15	15	905911	60x60 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906089	20x120 Rodeno Roble Antideslizante · Anti slip..... 15	15
905789	15x15 Nador Mix Brillo · Glossy..... 15	15	905912	30x60 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906091	20x120 Rodeno Nogal Liso · Smooth.. 15	15
905821	Esq. int. borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905913	30x30 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906092	20x120 Rodeno Nogal Antideslizante · Anti slip..... 15	15
905822	Esq. ext. borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905914	60x120 Petra Gris Liso · Smooth..... 15	15	906115	Pieza esquina interior B-33 B-33 Internal corner piece..... 48	48
905823	Nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro B33 SPORT niche - Natural / Dark blue..... 46	46	905915	60x120 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906115	Pieza esquina exterior B-33 B-33 External corner piece..... 48	48
905824	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT niche right corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905916	60x60 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906116	Pieza esquina interior Internal corner piece..... 54	54
905825	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905917	30x60 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906116	Pieza esquina exterior External corner piece..... 54	54
905846	Cantonera transición - Azul / Blue Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905918	30x30 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906119	33x33 Tatra Beige..... 24	24
905847	Rinconera transición - Azul / Blue Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905919	Esq. int. borde desbord. - Petra Ocre Overflowing internal edge..... 42	42	906121	33x50 Tatra Beige..... 24	24
905853	Cantonera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905960	Esq. ext.borde desbord. - Petra Ocre Overflowing external edge..... 42	42	906124	33x33 Tatra Carbón..... 24	24
905854	Cantonera transición - Blanco / White Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905961	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Ocre Monoc. grooved grid..... 18	18	906126	33x50 Tatra Carbón..... 24	24
905855	Cantonera transición - Azul oscuro / Dark blue · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905962	Esquina rejilla - Petra Ocre Corner grid..... 18	18	906129	33x33 Tatra Gris..... 24	24
905856	Rinconera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905963	Rejilla flexible ranurada - Petra Ocre Grooved Flexible grid..... 18	18	906131	33x50 Tatra Gris..... 24	24
905857	Rinconera transición - Blanco / White Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905964	Canaleta - Petra Ocre Overflow channel..... 17	17	906134	33x33 Tatra Rojo..... 24	24
905858	Rinconera transición - Azul oscuro / Dark blue · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905966	Cantonera - Petra Ocre External radial tile..... 18	18	906136	33x50 Tatra Rojo..... 24	24
905859	Cantonera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905967	Rinconera - Petra Ocre Internal radial tile..... 18	18	906145	Peldaño recto 50 - Tatra Beige Straight stair-tread 50..... 25	25
905860	Cantonera transición - Blanco / White Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905968	Esq. ext. Cantonera - Petra Ocre External mitre..... 19	19	906146	Peldaño recto 50 - Tatra Carbón Straight stair-tread 50..... 25	25
905861	Cantonera transición - Azul oscuro / Dark blue · Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905969	Esq. int. Rinconera - Petra Ocre Internal mitre..... 19	19	906147	Peldaño recto 50 - Tatra Gris Straight stair-tread 50..... 25	25
905862	Cantonera transición - Azul / Blue Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905970	Escocia cantonera ext. - Petra Ocre Round external mitre..... 19	19	906148	Peldaño recto 50 - Tatra Rojo Straight stair-tread 50..... 25	25
905863	Rinconera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy..... 36	36	905971	Escocia rinconera int. - Petra Ocre Round internal mitre..... 19	19	906171	Cantonera transición - Petra Ocre Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905973	Esq. int. borde desbord. - Petra Beige Overflowing internal edge..... 42	42	906172	Cantonera transición - Petra Beige Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905974	Esq. ext.borde desbord. - Petra Beige Overflowing external edge..... 42	42	906173	Cantonera transición - Petra Gris Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905975	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Beige Monoc. grooved grid..... 18	18	906174	Rinconera transición - Petra Ocre Int. Radial transition tile..... 19	19
			905976	Esquina rejilla - Petra Beige Corner grid..... 18	18	906175	Rinconera transición - Petra Beige Int. Radial transition tile..... 19	19
			905977	Rejilla flexible ranurada - Petra Beige Grooved Flexible grid..... 18	18	906176	Rinconera transición - Petra Gris Int. Radial transition tile..... 19	19
			905978	Canaleta - Petra Beige Overflow channel..... 17	17	906195	60x120 Tibet Blanco Liso · Smooth..... 14	14
			905980	Cantonera - Petra Beige External radial tile..... 18	18	906196	60x120 Tibet Antracita Liso · Smooth 14	14
			905981	Rinconera - Petra Beige Internal radial tile..... 18	18	906197	60x120 Tibet Gris Liso · Smooth..... 14	14
			905982	Esq. ext. Cantonera - Petra Beige External mitre..... 19	19	906198	60x120 Urban Gris Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905983	Esq. int. Rinconera - Petra Beige Internal mitre..... 19	19	906199	60x120 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905984	Escocia cantonera ext. - Petra Beige Round external mitre..... 19	19	906200	60x120 Urban Beige Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905985	Escocia rinconera int. - Petra Beige Round internal mitre..... 19	19	906201	60x120 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906202	60x120 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906203	60x120 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906206	Rinconera transición - Ocean Blue Bali Int. Radial transition tile..... 19	19
						906207	Cantonera transición - Ocean Blue Bali Ext. Radial transition tile..... 19	19
						906211	Cantonera transición - Urban Gris Ext. Radial transition tile..... 19	19
						906212	Cantonera transición - Urban Blanco Ext. Radial transition tile..... 19	19

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
906213	Cantonera transición - Urban Beige Ext. Radial transition tile .....	19	906289	Esq. ext. borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - Blue / Dark blue .....	46	906368	60x120 Marble Pulpis Liso · Smooth ...	14
906214	Rinconera transición - Urban Gris Int. Radial transition tile .....	19	906290	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - Blue / Dark blue .....	46	906369	60x120 Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip .....	14
906215	Rinconera transición - Urban Blanco Int. Radial transition tile .....	19	906291	Esq. int. borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - Blue / Dark blue .....	46	906380	30x60 Ocean Green River Brillo · Glossy .....	15
906216	Rinconera transición - Urban Beige Int. Radial transition tile .....	19	906292	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT niche right corner - Blue / Dark blue .....	46	906381	30x60 Ocean Blue Bali Brillo · Glossy .	15
906225	Cantonera transición - Ordesa Beige Ext. Radial transition tile .....	19	906293	Borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro B33 SPORT edge - White / Dark blue...46	46	906391	30x60 Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14
906227	Cantonera transición - Ordesa Marrón Ext. Radial transition tile .....	19	906294	Nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro B33 SPORT niche - White / Dark blue..46	46	906392	30x60 Cronos Gris Antideslizante · Anti slip .....	14
906228	Cantonera transición - Ordesa Natural Ext. Radial transition tile .....	19	906295	Esq. ext. borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - White / Dark blue.....46	46	906393	30x60 Cronos Crema Antideslizante · Anti slip .....	14
906229	Rinconera transición - Ordesa Beige Int. Radial transition tile .....	19	906296	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - White / Dark blue.....46	46	906394	60x120 Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14
906231	Rinconera transición - Ordesa Marrón Int. Radial transition tile .....	19	906297	Esq. int. borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - White / Dark blue" .....	46	906395	60x120 Cronos Gris Antideslizante · Anti slip .....	14
906232	Rinconera transición - Ordesa Natural Int. Radial transition tile .....	19	906298	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT niche right cor- ner - White / Dark blue.....46	46	906396	60x120 Cronos Crema Antideslizante · Anti slip .....	14
906236	Cantonera transición - Tibet Beige Ext. Radial transition tile .....	19	906299	Borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge - White / Grey.....46	46	906397	60x120 Cronos Blanco Liso · Smooth ..	14
906237	Cantonera transición - Tibet Gris Ext. Radial transition tile .....	19	906300	Nicho B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT niche - White / Grey.....46	46	906398	60x120 Cronos Gris Liso · Smooth .....	14
906238	Cantonera transición - Tibet Blanco Ext. Radial transition tile .....	19	906301	Esq. ext. borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge ext. Corner - White / Grey .....	46	906399	60x120 Cronos Crema Liso · Smooth..	14
906239	Rinconera transición - Tibet Beige Int. Radial transition tile .....	19	906302	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT niche left corner - White / Grey .....	46	906430	20x120 Rodeno Haya Antideslizante · Anti slip .....	15
906240	Rinconera transición - Tibet Gris Int. Radial transition tile .....	19	906303	Esq. int. borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge int. Corner - White / Grey .....	46	906431	20x120 Rodeno Haya Liso · Smooth... 15	15
906241	Rinconera transición - Tibet Blanco Int. Radial transition tile .....	19	906304	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Blanco / Gris · B33 SPORT niche right corner - White / Grey .....	46	970023	Peldaño recto 60 - Urban Blanco Straight stair-tread 60.....	16
906242	30x30 Nador Mix Mate · Matt .....	15	906305	Cantonera transición - Azul pálido / Pale blue · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970024	Peldaño recto 60 - Urban Gris Straight stair-tread 60.....	16
906243	Cantonera - Nador Mix External radial tile .....	18	906306	Cantonera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970025	Peldaño recto 60 - Urban Beige Straight stair-tread 60.....	16
906244	Rinconera - Nador Mix Internal radial tile.....	18	906307	Cantonera transición - Negro / Black Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970043	Peldaño recto 120 - Itaca Gris Straight stair-tread 120.....	17
906245	Esq. ext. Cantonera - Nador Mix External mitre .....	19	906308	Cantonera transición - Azul pálido / Pale blue · Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970044	Peldaño recto 120 - Itaca Mix Straight stair-tread 120.....	17
906246	Esq. int. Rinconera - Nador Mix Internal mitre .....	19	906309	Cantonera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970065	Peldaño recto 120 - Ordesa Beige Straight stair-tread 120.....	17
906247	Escocia cantonera ext. - Nador Mix Round external mitre .....	19	906310	Cantonera transición - Negro / Black Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970066	Peldaño recto 120 - Ordesa Marrón Straight stair-tread 120.....	17
906248	Escocia rinconera int. - Nador Mix Round internal mitre.....	19	906311	Rinconera transición - Azul pálido / Pale blue · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970068	Peldaño recto 150 - Ordesa Beige Straight stair-tread 150.....	17
906249	60x120 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip .....	14	906312	Rinconera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970069	Peldaño recto 150 - Ordesa Marrón Straight stair-tread 150.....	17
906250	60x120 Urban Caoba Liso · Smooth ...	14	906313	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970090	Peldaño recto 60 - Urban Grafito Straight stair-tread 60.....	16
906251	Cantonera transición - Ocean Coral Bay Ext. Radial transition tile .....	19	906314	Rinconera transición - Azul pálido / Pale blue · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970091	Peldaño recto 120 - Urban Grafito Straight stair-tread 120.....	16
906252	Rinconera transición - Ocean Coral Bay Int. Radial transition tile .....	19	906315	Rinconera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970095	Peldaño recto 120 - Urban Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906253	Cantonera transición - Ocean Pearl Ext. Radial transition tile .....	19	906316	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970096	Peldaño recto 120 - Urban Gris Straight stair-tread 120.....	16
906254	Rinconera transición - Ocean Pearl Int. Radial transition tile .....	19	906326	Canto romo - Nador Mix Brillo Bullnose - Nador Mix Glossy.....	17	970097	Peldaño recto 120 - Urban Beige Straight stair-tread 120.....	16
906255	Cantonera transición - Nador Mix Ext. Radial transition tile .....	19	906327	Canto romo - Nador Mix Mate Bullnose - Nador Mix Matt .....	17	970127	Peldaño recto 120 - Tibet Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906256	Rinconera transición - Nador Mix Int. Radial transition tile .....	19	906345	60x120 Urban Gris Liso · Smooth.....	14	970128	Peldaño recto 120 - Tibet Gris Straight stair-tread 120.....	16
906259	20x120 Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip .....	15	906361	30x60 Ocean Green River Mate · Matt ..	15	970129	Peldaño recto 120 - Tibet Beige Straight stair-tread 120.....	16
906261	20x120 Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip .....	15	906362	30x60 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15	970130	Peldaño recto 120 - Tibet Antracita Straight stair-tread 120.....	16
906271	60x120 Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip .....	14	906367	30x60 Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip .....	14	970175	Peldaño recto 120 - Ordesa Natural Straight stair-tread 120.....	17
906272	60x120 Carrara Blanco Liso · Smooth .....	14				970176	Peldaño recto 150 - Ordesa Natural Straight stair-tread 150.....	17
906273	60x120 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip .....	14				970178	Peldaño recto 120 - Carrara Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906274	60x120 Tibet Beige Liso · Smooth.....	14				970179	Peldaño recto 120 - Travertino Beige Straight stair-tread 120.....	16
906275	60x120 Travertino Beige Antideslizante · Anti slip .....	14				970222	Peldaño recto 150 - Urban Blanco Straight stair-tread 150.....	16
906276	60x120 Travertino Beige Liso · Smooth .....	14				970223	Peldaño recto 150 - Urban Gris Straight stair-tread 150.....	16
906278	60x120 Urban Beige Liso · Smooth .....	14				970224	Peldaño recto 150 - Travertino Beige Straight stair-tread 150.....	16
906280	60x120 Urban Blanco Liso · Smooth....	14				970225	Peldaño recto 150 - Carrara Blanco Straight stair-tread 150.....	16
906281	60x120 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip .....	14				970227	Peldaño recto 150 - Urban Beige Straight stair-tread 150.....	16
906282	60x120 Urban Grafito Liso · Smooth... 14	14				970261	Borde desbord. 60 - Urban Blanco Overflowing edge 60 .....	42
906283	20x120 Ordesa Beige Liso · Smooth....	15				970262	Borde desbord. 60 - Urban Gris Overflowing edge 60 .....	42
906285	20x120 Ordesa Marrón Liso · Smooth	15				970263	Borde desbord. 60 - Urban Beige Overflowing edge 60 .....	42
906286	20x120 Ordesa Natural Liso · Smooth .....	15				970264	Borde desbord. 60 - Urban Grafito Overflowing edge 60 .....	42
906287	Borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro B33 SPORT edge - Blue / Dark blue.....46	46				970265	Borde desbord. 60 - Tibet Blanco Overflowing edge 60 .....	42
906288	Nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro B33 SPORT niche - Blue / Dark blue.....46	46				970266	Borde desbord. 60 - Tibet Gris Overflowing edge 60 .....	42

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
970267	Borde desbord. 60 - Tibet Beige Overflowing edge 60 .....	42
970289	Borde desbord. 60 - Ordesa Marrón Overflowing edge 60 .....	42
970364	Peldaño recto 150 - Urban Grafito Straight stair-tread 150.....	16
970379	Borde monocom. 120 - Ordesa Beige Monocomp. edge 120 .....	17
970381	Borde monocom. 120 - Ordesa Marrón Monocomp. edge 120 .....	17
970382	Borde monocom. 120 - Ordesa Natural Monocomp. edge 120 .....	17
970395	Peldaño recto 150 - Tibet Beige Straight stair-tread 150.....	16
970396	Peldaño recto 150 - Tibet Gris Straight stair-tread 150.....	16
970397	Peldaño recto 150 - Tibet Blanco Straight stair-tread 150.....	16
970398	Peldaño recto 150 - Tibet Antracita Straight stair-tread 150.....	16
970439	Peldaño recto 120 - Petra Ocre Straight stair-tread 120.....	17
970441	Peldaño recto 60 - Petra Ocre Straight stair-tread 60.....	17
970443	Peldaño recto 120 - Petra Beige Straight stair-tread 120.....	17
970445	Peldaño recto 60 - Petra Beige Straight stair-tread 60.....	17
970447	Peldaño recto 120 - Petra Gris Straight stair-tread 120.....	17
970449	Peldaño recto 60 - Petra Gris Straight stair-tread 60.....	17
970451	Borde desbord. 60 - Petra Ocre Overflowing edge 60 .....	42
970452	Borde desbord. 60 - Petra Beige Overflowing edge 60 .....	42
970453	Borde desbord. 60 - Petra Gris Overflowing edge 60 .....	42
970457	Peldaño recto 150 - Petra Ocre Straight stair-tread 150.....	17
970458	Peldaño recto 150 - Petra Beige Straight stair-tread 150.....	17

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
970459	Peldaño recto 150 - Petra Gris Straight stair-tread 150.....	17
970468	Peldaño recto 120 - Rodeno Roble Straight stair-tread 120.....	17
970469	Peldaño recto 120 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 120.....	17
970470	Peldaño recto 60 - Rodeno Roble Straight stair-tread 60.....	17
970471	Peldaño recto 60 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 60.....	17
970472	Peldaño recto 150 - Rodeno Roble Straight stair-tread 150.....	17
970473	Peldaño recto 150 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 150.....	17
970481	Borde desbord. 60 - Ordesa Natural Overflowing edge 60 .....	42
970482	Borde desbord. 60 - Ordesa Beige Overflowing edge 60 .....	42
970589	Rejilla cerámica oculta - Urban Blanco Hidden ceramic grid .....	18
970590	Rejilla cerámica oculta - Petra Beige Hidden ceramic grid .....	18
970591	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Natural Hidden ceramic grid .....	18
970642	Rejilla cerámica oculta - Tibet Blanco Hidden ceramic grid .....	18
970643	Rejilla cerámica oculta - Tibet Gris Hidden ceramic grid .....	18
970644	Rejilla cerámica oculta - Urban Gris Hidden ceramic grid .....	18
970645	Rejilla cerámica oculta - Urban Grafito Hidden ceramic grid .....	18
970646	Rejilla cerámica oculta - Petra Gris Hidden ceramic grid .....	18
970656	Peldaño recto 120 - Marble Pulpis Straight stair-tread 120.....	16
970657	Peldaño recto 150 - Marble Pulpis Straight stair-tread 150.....	16
970658	Borde monocom. 120 - Urban Blanco Monocomp. edge 120 .....	16
970659	Borde monocom. 120 - Urban Beige Monocomp. edge 120 .....	16

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
970660	Borde monocom. 120 - Urban Gris Monocomp. edge 120 .....	16
970661	Borde monocom. 120 - Petra Ocre Monocomp. edge 120 .....	17
970662	Borde monocom. 120 - Petra Beige Monocomp. edge 120 .....	17
970663	Borde monocom. 120 - Petra Gris Monocomp. edge 120 .....	17
970664	Borde monocom. 120 - Tibet Blanco Monocomp. edge 120 .....	16
970665	Borde monocom. 120 - Tibet Beige Monocomp. edge 120 .....	16
970679	Peldaño recto 120 - Cronos Blanco Straight stair-tread 120.....	17
970680	Peldaño recto 120 - Cronos Gris Straight stair-tread 120.....	17
970681	Peldaño recto 120 - Cronos Crema Straight stair-tread 120.....	17
970685	Peldaño recto 150 - Cronos Blanco Straight stair-tread 150.....	17
970686	Peldaño recto 150 - Cronos Gris Straight stair-tread 150.....	17
970687	Peldaño recto 150 - Cronos Crema Straight stair-tread 150.....	17
970694	Peldaño recto 60 - Rodeno Haya Straight stair-tread 60.....	17
970695	Peldaño recto 120 - Rodeno Haya Straight stair-tread 120.....	17
970697	Peldaño recto 150 - Rodeno Haya Straight stair-tread 150.....	17
970726	Rejilla cerámica oculta - Tibet Beige Hidden ceramic grid .....	18
970728	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Beige Hidden ceramic grid .....	18
970729	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Marrón Hidden ceramic grid .....	18
970730	Rejilla cerámica oculta - Petra Ocre Hidden ceramic grid .....	18



# ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS · GRES ARAGON





# GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL  
SOLUTIONS FOR LIVING

FAVEKER  
ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER  
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

## GRES DE ARAGÓN, S.A.

### FÁBRICA Y OFICINAS / FACTORY AND OFFICE:

Ctra. Escatron, 9  
44600 ALCANIZ (Teruel) Spain  
Tel. +34 978 830 511  
Fax +34 978 833 003  
gresaragon@gresaragon.com

### LOGÍSTICA, COMERCIAL Y EXPOSICIÓN / LOGISTICS, COMMERCIAL AND SHOWROOM

Ctra. Villarreal-Onda, km 9  
12200 ONDA (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 626 526  
Fax +34 964 626 585  
onda@gresaragon.com

### FÁBRICA FAVEKER / FAVEKER FACTORY

Pol. El Regatillo 2,  
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5  
44550 ALCORISA (Teruel) Spain  
faveker@gresaragon.com

[www.gresaragon.com](http://www.gresaragon.com)



\* Fábricas Alcañiz y Faveker, Centro logístico y comercial

\* Fábricas Alcañiz y Faveker

