


ROCKS


Porcelánicos Porcelain Tiles



FORMATOS | 30x30 · 30x60 · 60x60 cm.
SIZES



Beige



Gris



PORCELÁNICO
PORCELAIN



ESMALTADO
GLAZED



Características dimensionales
Dimension tolerance

<1% / <0,6%
máx 2 mm.



Absorción de agua
Water absorption

E≤0,5%



Coef. Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion coefficient

5,8x10⁻⁶°xC⁻¹



Resistencia a la flexión
Breaking Strength

>40N/mm²



Resistencia a la abrasión superficial
Resistance to surface abrasion

PEI 4



Resistencia a las manchas
Resistance to stains

clase 5
Class 5



Péndulo (CTE)
Not required out of Spain

clase 3
Class 3



A pie descalzo
Barefoot slip resistance

C



A pie calzado
Slip resistance with footwear

R10



Resistencia al cuarteo
Crazeing resistance

si/yes



Resistencia a la helada
Frost resistance

✓



Resistencia al choque térmico
Resistance to thermal shock

✓




Resistencia química
Chemical resistance


✓

ROCKS

Colores / Colors



Beige



Gris

Base 30x60 Tile 30x60

Beige Cod. 904096 · [MC520]
Gris Cod. 904097 · [MC520]




Base 60x60 Tile 60x60

Beige Cod. 904163 · [MC520]
Gris Cod. 904164 · [MC520]





Base 30x30 Tile 30x30

Beige Cod. 904082 · [MC495]
Gris Cod. 904083 · [MC495]



Decorado 30x30 Tile 30x30

Beige Cod. 904120 · [MC555]
Gris Cod. 904121 · [MC555]



Decorado Beige ♦



Decorado Gris ♦

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs./box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m ² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m ² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m ² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces


♦ Varios diseños que se sirven mezclados / ♦ Several models served mixed




Gris 30x30

ROCKS *Piezas especiales* Special pieces

Colores / Colors



Beige



Gris

Peldaño redondeado 30

Rounded stair-tread 30

Beige Cod. 901788 · [PZ325]

Gris Cod. 901789 · [PZ325]



[297x330x14 mm.]

Peldaño redondeado 120

Rounded stair-tread 120

Beige Cod. 904156 · [PZ733]

Gris Cod. 904157 · [PZ733]




[1197x330x14 mm.]

Peldaño recto 60

Straight stair-tread 60

Beige Cod. 904399 · [PZ650]

Gris Cod. 904400 · [PZ650]




[597x315x14 mm.]

Tabica 15x120

Riser 15x120

Beige Cod. 904405 · [PZ220]

Gris Cod. 904406 · [PZ220]




[147x1197x9,5 mm.]

Rodapié

Skirting board

Beige Cod. 901797 · [ML230]

Gris Cod. 901798 · [ML230]



[297x80x9,5 mm.]

Esquina redondeada

Rounded stair-tread corner

Beige Cod. 901800 · [PZ715]

Gris Cod. 901801 · [PZ715]




[330x330x14 mm.]

Zanquín redondeado izda.

Rounded string left side

Beige Cod. 904522 · [JG245]

Gris Cod. 904523 · [JG245]




[290x80/270 x9,5 mm.]

Zanquín redondeado dcha.

Rounded string right side

Beige Cod. 904524 · [JG245]

Gris Cod. 904525 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]



Beige 30x30


	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs./box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	18,6	781
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	34	1	2	12,17	24,34	413,8
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	8	336	1	8	2,71	21,7	911
Tabica 15x120 Riser 15x120	9,5	Pz. Pc.	12	180	1	12	**	**	**
Rodapié Skirting board	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	17	612	2	34	0,85	14,45	520,2
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	17	612	2	34	0,85	14,45	520,2

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces


** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information

ROCKS Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Beige




Gris

Borde desbordante 30

Overflowing edge 30

Beige Cod. 904543 · [PZ340]
Gris Cod. 904544 · [PZ340]




[297x325x25 mm.]

Esq. int. borde desbordante

Overflowing internal edge

Beige Cod. 901976 · [JG760]
Gris Cod. 901981 · [JG760]




[325x444x119 mm.]

Esq. ext. borde desbordante

Overflowing external edge

Beige Cod. 901977 · [JG760]
Gris Cod. 901982 · [JG760]




[325x418x93 mm.]

Rejilla cerámica monocompact**

Monocompact ceramic grid

Beige Cod. 902980 · [PZ595]
Gris Cod. 902982 · [PZ595]




[300x244x25 mm.]

Esquina rejilla

Corner grid

Beige Cod. 901495 · [JG740]
Gris Cod. 901496 · [JG740]




[300x244x25x55 mm.]

Rejilla flexible

Flexible grid

Beige Cod. 904411 · ♦
Gris Cod. 904412 · ♦



[245x25x52 mm.]

** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel for greater resistance, with a 250 mm channel wide.


♦ Consultar PVP con fábrica / Ask for price to the factory
Disponibile bajo pedido / Available on demand

Ver/see pg. 18

Canaleta*

Overflow channel

Beige Cod. 901809 · [PZ340]
Gris Cod. 901810 · [PZ340]



[297x244x30 mm.]

* Disponible Canaleta con desagüe
* Available Overflow channel with drainage

Cantonera

External radial tile

Beige Cod. 904415 · [PZ105]
Gris Cod. 904416 · [PZ105]




[297x42 mm.]

Rinconera

Internal radial tile

Beige Cod. 904413 · [PZ105]
Gris Cod. 904414 · [PZ105]



[297x42 mm.]

Escocia exterior

Round external mitre

Beige Cod. 904419 · [PZ280]
Gris Cod. 904420 · [PZ280]



Escocia interior

Round internal mitre

Beige Cod. 904417 · [PZ280]
Gris Cod. 904418 · [PZ280]



Esq. Cantonera

External mitre

Beige Cod. 904423 · [PZ355]
Gris Cod. 904424 · [PZ355]



[75x75 mm.]


Esq. Rinconera

Internal mitre

Beige Cod. 904421 · [PZ355]
Gris Cod. 904422 · [PZ355]



[75x75 mm.]



Borde desbordante y rejilla Rocks Gris. Ocean Azul Sea 15x15

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 30 Overflowing edge 30	25	Pz. Pc.	4	264	1	4	4,599	18,396	1240
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,41	20,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4	12	-
Rejilla flexible Flexible grid	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Escocia interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information